



CATÁLOGO GENERAL

SELECCIÓN DE MARCAS

2021 - 2022





Des de 1982 al vostre servei

www.abcgrup.com

Experiència i Professionals
de Confiança al vostre servei

SUBMINISTRAMENTS
ELÈCTRICS

FONTANERIA

CLIMATITZACIÓ

IL·LUMINACIÓ LED

Consulta el PRECIO NETO de los ARTÍCULOS
que quieres comprar,
actualizados en tiempo real,
desde la WEB de ecommerce de



<https://www.abcgrup/tienda-online/>



Solicita tu

Usuario

Contraseña

en tu ABC habitual.

INDICE GENERAL

Precios válidos salvo error tipográfico.

Aeroterminia	06
Suelo radiante	28
Accesorios de instalación de suelo radiante	34
Calderas Murales a gas	36
Accesorios Evacuación de Calderas	39
Termos eléctricos	40
Calentadores de agua a gas	41
Calderas pie gasóleo	43
Radiadores - Toalleros	44
Accesorios para radiadores y valvulería para calefacción	46
Termostatos Depósitos Bombas de condensados	47
Tubería polietileno reticulado Pex	49
Sistemas tubería multicapa	53
Splits y multi splits	65
Conductos	71
Cassettes	72
Suelo - Techo	74
Portátil	75
Industrial	76
Ventilación	78
Accesorios	80
Sanitario	89
Lavamanos	101
Mueble de baño	102
Grifería	105
Platos de ducha	119
Sistemas sanitarios	120
Mamparas	123
Accesorios	124
Colectividades y Minusvalías	126
Ventilación	129
Purificadores de aire	132
Trituradores Sanitarios	136
Tratamientos de agua	137
Cocinas	142
Iluminación LED	150
Iluminación TÉCNICA	156
Iluminación DECORATIVA	166
Cuadros eléctricos	171
Protección COVID	178



MARCAS EN ESTE CATÁLOGO

ath



BAXI



clever



EKOKAI

aire acondicionado



ferroli



Fittings estándar



FUJITSU



GME

DIVISION BAÑOS



Honeywell



IONFILTER



ideal

STANDARD



JUNKERS



**MITSUBISHI
ELECTRIC**



NOFER



NORMALIT



NOVOLUX

LIGHTING



MARCAS EN ESTE CATÁLOGO

OLI



orkli



Panasonic



rayco



ROBLAN



Roca



Royo



sauermann



SFA SANITRIT



S&P



T



TRES



Unex




Vaillant



WATTS



Aerotermia



ESQUEMA AEROTERMIA

INSTALACIÓN CON 2 ZONAS


SUELO RADIANTE Y FANCOILS EN AMBAS ZONAS

- Instalación de suelo radiante para calefacción
- Instalación de fancoils para refrigeración
- Instalación hidráulica y control electrónico de ambas zonas desde la bomba de calor
- Control por termostatos BAXI Connect
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitaria de 180 litros



BAXI

Esquema 4



Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| 1 Unidad interior Platinum BC iPlus V200 | 5 Termostatos BAXI Connect |
| 2 Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 | 6 Depósito de inercia |
| 3 Suelo radiante | 7 Placa electrónica SCB 04 para el control de 2 zonas |
| 4 Fancoils | 8 Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

Aerotermia


BAXI

Bombas de Calor - Aerotermia

Inverter:

Toda la gama incorpora el sistema de modulación Inverter, que ajusta la potencia a las necesidades de cada momento (las monobloc de media potencia son ON/OFF).

Reversibles:

Las unidades de toda la gama generan tanto frío como calor, con lo que climatizan durante todo el año la vivienda (calefacción y aire acondicionado). Además, producen el agua caliente sanitaria del hogar.

Temperatura máxima de ida 60°C:

Todos los modelos pueden alcanzar temperaturas de impulsión de hasta 60 °C (las monobloc de media potencia hasta 58 °C). Estas temperaturas permiten el calentamiento a través de suelo radiante, radiadores y fancoils, siendo posible además la sustitución de calderas existentes.

Sistema sobrepotenciado:

Toda la gama hasta 16 kW incorpora un compresor sobrepotenciado, que permite incrementar la potencia a bajas temperaturas exteriores para cubrir los requerimientos de la instalación, haciendo que las resistencias eléctricas de apoyo no funcionen o lo hagan menos horas.

Control del ACS:

En todos los casos la electrónica del sistema realiza el control de la producción del agua caliente sanitaria, así como de la programación del sistema anti-legionela.

Electrónica avanzada:

El control electrónico que integra toda la gama, permite el control, en función del modelo, de sistemas de más de un circuito e instalaciones con equipos en cascada.



BAXI Connect

Confort en calefacción, refrigeración y ACS:

El termostato inteligente BAXI Connect permite controlar los parámetros de las bombas de calor desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación móvil.

Además, informa en todo momento de parámetros como el consumo de energía y alerta de posibles anomalías de funcionamiento.

Compatible con Google Assistant
y el asistente de voz de Amazon.



Suelo Radiante

Una solución invisible y confortable para conseguir la mejor temperatura en el hogar. Nuestras soluciones combinan el consumo inteligente de recursos, la gestión eficiente del espacio y la facilidad de instalación.

• Con el suelo radiante, BAXI proporciona una climatización integral en el hogar sin ocupar espacio.

• El suelo radiante/refrescante mantiene el ambiente caliente en invierno y produce un agradable sensación de frescor en verano gracias al "efecto bodega"

• Su funcionamiento a baja temperatura lo convierte en el emisor perfecto para cualquier generador, tanto para calderas de condensación, haciendo que trabajen siempre en el punto óptimo de condensación, como para bombas de calor aerotérmicas.



Fancoils IMEQ

Dotados de la última tecnología para soluciones residenciales y comerciales, la amplia gama de unidades terminales de agua (fancoils) de última tecnología y de alta eficiencia (DC Inverter), está compuesta por unidades de pared, cassette, suelo-techo con carcasa y conducto, siendo el emisor por aire perfecto, para la gama de bombas de calor Platinum BC.


IMEQ CONDUCTO

- Unidades fancoil BAXI de conductos de muy baja silueta (241 mm).
- Alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento supersilencioso.
- Presión estática disponible de hasta 50 Pa.
- Bandeja de condensados extendida de serie.






BAXI



Suelo Radiante y Fancoils

Instalación con 2 zonas

- Instalación de suelo radiante para calefacción.
- Instalación de fancoils para refrigeración.
- Control por termostato BAXI Connect.
- Cambio modo frío-calor automático, en función de la temperatura exterior.
- La bomba de calor integra un acumulador de agua caliente sanitario de 180 litros.



Componentes de la instalación

- | | |
|--|---|
| ① Unidad interior Platinum BC iPlus V200 Integra | ⑤ Termostato BAXI Connect |
| ② Unidad exterior Platinum BC iPlus V200 Integra | ⑥ Depósito de Inercia |
| ③ Suelo Radiante | ⑦ Placa electrónica SCB CF para el control de 2 zonas |
| ④ Fancoils | ⑧ Placa electrónica SCB CF para el cambio frío-calor |

Aerotermia

Bombas de Calor - Aerotermia



BAXI

Platinum BC iPlus

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.**Alto rendimiento:** Coeficiente de rendimiento COP de hasta 5,1.**Regulación de hasta 2 circuitos de climatización:** su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 2

circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula mezcladora.

Versión fancoils: dispone de todos los componentes hidráulicos aislados apropiadamente para evitar las condensaciones durante el funcionamiento en frío. Para el correcto funcionamiento se debe instalar utilizando la plantilla de montaje

		4.5 MR		6 MR		8 MR	
		Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils
Conjunto	Referencia	7694454	7694455	7694456	7694457	7694458	7694459
	PVP (2)	4.072 €	4.526 €	4.509 €	4.963 €	5.058 €	5.512 €
Unidad interior	Referencia	7680456	7683584	7680456	7683584	7680456	7683584
	PVP (2)	2.046 €	2.500 €	2.046 €	2.500 €	2.046 €	2.500 €
Unidad exterior	Referencia	7656794		7680116		7609926	
	PVP (2)	2.026 €		2.463 €		3.012 €	

		11 MR		11 TR		16 MR		16 TR	
		Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils
Conjunto	Referencia	7694460	7694461	7694464	7694465	7694462	7694463	7694466	7694467
	PVP (2)	6.409 €	6.841 €	6.755 €	7.187 €	7.977 €	8.409 €	8.404 €	8.836 €
Unidad interior	Referencia	7683581	7683585	7683581	7683585	7683581	7683585	7683581	7683585
	PVP (2)	2.188 €	2.620 €	2.188 €	2.620 €	2.188 €	2.620 €	2.188 €	2.620 €
Unidad exterior	Referencia	7609927		7609928		7609929		7609930	
	PVP (2)	4.221 €		4.567 €		5.789 €		6.215 €	

ACCESORIOS	Kit V3V Calefacción/ACS. Incluye Sonda Acumulador ACS.	Plantilla de montaje unidad interior con grifos. Obligatoria para fancoils.	Tarjeta electrónica SCB-04 para control de 2ª zona adicional.	Centralita SCB-CF para control de calor y frío
Referencia	7685541	144007007	7683828	7725944
PVP	298 €	173 €	142 €	189 €

Platinum BC iMax

Depósito de inercia: dispone de un depósito de inercia de 40 l.**Funcionamiento en cascada:** su avanzada electrónica permite el control de hasta 10 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.**Cuadro de control:** la avanzada electrónica que incorpora, permite el control sobre 3 circuitos de calefacción a diferentes temperaturas, uno directo y dos con válvula mezcladora.

		22 TR		27 TR	
Conjunto	Referencia	7694475		7694476	
	PVP (2)	12.068 €		12.685 €	
Unidad interior	Referencia	7683254		7683254	
	PVP (2)	4.413 €		4.413 €	
Unidad exterior	Referencia	7655104		7655105	
	PVP (2)	7.655 €		8.272 €	

ACCESORIOS	Kit V3V Calefacción/ACS.	Sonda Acumulador ACS.	Kit aislamiento unidad interior. Obligatorio para frío por fancoils.	Kit aislamiento válvula mezcladora del segundo circuito.	Kit 2ª circ. Calefacción / Refrigeración. Incluye V3V mezcladora, circulador adicional, sonda y conexiones hidráulicas.	Sonda ida válvula mezcladora.	Tarjeta electrónica para control del 3º circ.
Referencia	7684175	7502763	7682396	7502761	7502759	7502764	7700391
PVP	200 €	41 €	162 €	123 €	597 €	45 €	80 €

Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC iPlus V200 Integra es la combinación de las bombas de calor Platinum BC iPlus con un kit hidráulico que integra todos los componentes necesarios para el control del agua caliente sanitaria, la calefacción y la refrigeración, y de un depósito acumulador de ACS de 177 litros.

Instalación en armarios de cocina: El conjunto ha sido diseñado para poder ser instalado dentro de armarios de cocina de 600x600 mm, dado que la base es inferior a estas dimensiones.

		4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
		Versión fancoils □	Versión fancoils □	Versión fancoils □	Versión fancoils □	Versión fancoils □	Versión fancoils □	Versión fancoils □
Platinum BC iPlus	Referencia	7694455	7694457	7694459	7694461	7694465	7694463	7694467
	PVP (3)	4.526 €	4.963 €	5.512 €	6.841 €	7.187 €	8.409 €	8.836 €
Acumulador	Referencia	7682229	7682229	7682229	7682229	7682229	7682229	7682229
	PVP (3)	951 €	951 €	951 €	951 €	951 €	951 €	951 €
Kit hidráulico	Referencia	7712292	7712292	7712292	7712292	7712292	7712292	7712292
	PVP (3)	557 €	557 €	557 €	557 €	557 €	557 €	557 €

ACCESORIOS	Tarjeta electrónica SCB-04 para control de 2ª zona adicional	Centralita SCB-CF para control de calor y frío
Referencia	7683828	7725944
PVP	142 €	189 €

Bombas de Calor · Aerothermia



BAXI



Platinum BC iPlus V200

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Amplia gama de alto rendimiento: versiones desde 4,5 kW de potencia hasta 16 kW, con coeficiente de rendimiento COP de hasta 5,1.

Gran confort de ACS en el mínimo espacio: las reducidas dimensiones de la unidad interior, sumado con un volumen de

acumulación de 180 litros la hacen una solución ideal para cualquier tipo de vivienda.

Regulación de hasta 2 circuitos de climatización: la electrónica avanzada, sumado al accesorio hidráulico integrable en la propia unidad interior, permite la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigeración, uno directo y otro con válvula mezcladora.

		4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Conjunto	Referencia	7694479	7694480	7694481	7694482	7694484	7694483	7694485
	PVP (4)	5.784 €	6.222 €	6.771 €	8.246 €	8.592 €	9.814 €	10.240 €
Unidad interior	Referencia	7680984	7680984	7680984	7677727	7677727	7677727	7677727
	PVP (4)	3.759 €	3.759 €	3.759 €	4.025 €	4.025 €	4.025 €	4.025 €
Unidad exterior	Referencia	7656794	7668016	7609926	7609927	7609928	7609929	7609930
	PVP (4)	2.026 €	2.463 €	3.012 €	4.221 €	4.567 €	5.759 €	6.215 €
ACCESORIOS		Kit aislamiento unidad interior. Obligatorio para frío por fancoils.			Kit 2ª zona. Calef/Refrig. Incluye tarjeta SCB-04, V3V mezcladora, circulador, sonda y conexiones hidráulicas		Centralita SCB-CF para control de calor y frío	
Referencia		7677244			7700390		7725944	
PVP		118 €			630 €		189 €	



Platinum BC iPlus V200 SMART

Platinum BC iPlus V200 SMART integra un depósito de 190 litros y está fabricada con todos los componentes necesarios para una fácil instalación, así como el control inteligente del agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

Fácil instalación: Gracias a su plantilla de pre-montaje, se

puede realizar la instalación sin la necesidad de que la unidad esté presente.

Instalación en armarios de cocina: El conjunto ha sido diseñado para poder ser instalado dentro de armarios de cocina de 600x600 mm, dado que la base es inferior a estas dimensiones.

		4.5 MR	6 MR	8 MR
Conjunto	Referencia	7740311	7740312	7740313
	PVP (4)	6.576 €	7.013 €	7.562 €
Unidad interior	Referencia	7718125	7718125	7718125
	PVP (4)	4.105 €	4.105 €	4.105 €
Plantilla hidráulica Smart	Referencia	7725958	7725958	7725958
	PVP (4)	445 €	445 €	445 €
Unidad exterior	Referencia	7656794	7668016	7609926
	PVP (4)	2.025 €	2.463 €	3.012 €
ACCESORIOS		Válvulas para 2º circuito o Kit solar		Kit 2ª zona. Calef/Refrig. Incluye tarjeta SCB-04, V3V mezcladora, circulador sonda y conexiones hidráulicas
Referencia		7741302		7740314
PVP		65 €		618 €

Platinum BC iPlus V200 Hybrid



Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Fácil instalación de un sistema híbrido de caldera más bomba de calor, con gestión tanto de frío como de calor como de ACS (acumulador integrado de 180 litros).

Regulación electrónica: permite el control sobre el conjunto de la instalación, haciendo funcionar y en función del coste de la energía parar la caldera y la bomba de calor en cada momento.

Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Conexión hidráulica: la gestión hidráulica del sistema la lleva a cabo la propia bomba de calor. Incluye el separador hidráulico y circulador que mueve el fluido por toda la instalación.

Instalación de alta eficiencia: la combinación de caldera y bomba de calor permite conseguir ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción.

Ideal para instalaciones existentes con radiadores: Para climas fríos (donde son frecuentes temperaturas exteriores inferiores a 3°C) y temperaturas de ida superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor híbrida desciende se compensa con el funcionamiento de la caldera de apoyo.

Regulación de hasta 2 circuitos de climatización: electrónica avanzada, sumado al accesorio hidráulico integrable en la propia unidad interior, permite la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigeración, uno directo y otro con válvula mezcladora.

		4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Conjunto	Referencia	7694486	7694487	7694488	7694489	7694491	7694490	7694492
	PVP	5.722 €	6.159 €	6.708 €	8.172 €	8.518 €	9.740 €	10.166 €
Unidad interior	Referencia	7680985	7680985	7680985	7680986	7680986	7680986	7680986
	PVP	3.696 €	3.696 €	3.696 €	3.951 €	3.951 €	3.951 €	3.951 €
Unidad exterior	Referencia	7656794	7668016	7609926	7609927	7609928	7609929	7609930
	PVP	2.026 €	2.463 €	3.012 €	4.221 €	4.567 €	5.789 €	6.215 €

Aerothermia

Bombas de Calor - Aerothermia



BAXI



BC ACS 200/300

	BC ACS IN		BC ACS 1E
	200	300	300
Referencia	144300002	144300000	144300001
PVP (3)	2.733 €	2.844 €	3.046 €

Alta eficiencia: las bombas de calor BC ACS 200/300 tienen un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 3,5, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 2,4 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

Posibilidad de conducir el aire de entrada y de salida de la bomba de calor: se puede conectar un conducto de Ø 200, o de Ø 160 mm con la correspondiente reducción, para poder conducir la aspiración y/o la extracción de aire de la bomba de calor.



BC ACS 180/230

	BC ACS IN	
	180	230
Referencia	7629067	7629068
PVP (3)	1.916 €	2.076 €

Alta eficiencia: las bombas de calor BC ACS 180/230 tienen un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 3,02, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,55 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.



BC ACS 90

	BC ACS IN
	90
Referencia	7677361
PVP (3)	1.565 €

Alta eficiencia: la bomba de calor BC ACS 90 tiene un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 2,7, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede calentar el agua 60 °C. Además, el equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,2 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador y que permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

Instalación mural: Sus reducidas dimensiones y ligero peso la hacen ideal para una instalación mural.

Posibilidad de conducir el aire de entrada y salida de la bomba de calor: puede conectar un conducto de Ø 125 mm para poder conducir la aspiración y/o impulsión de aire de la bomba de calor.



BC ACS Split

Alta eficiencia: las bombas de calor BC ACS 150/200/300 Split tienen un rendimiento muy elevado, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

Optimización del espacio: los dos módulos separados permiten ubicar la unidad interior en lugares cerrados y reducir, aprovechando el espacio habitable, y evitando el ruido producido por el compresor porque se encuentra integrado en

la unidad exterior.

Confort: la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además, el equipo incluye una resistencia eléctrica de 2,4 kW para los modelos 200/300 y de 1,6 kW para el modelo de 150 que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, permitiendo alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

		BC ACS Split		
		150	200	300
Conjunto	Referencia	7686803	7629719	7629720
	PVP (2)	2.143 €	2.184 €	2.277 €
Unidad Interior (Depósito)	Referencia	7673680	7629503	7629504
	PVP (2)	1.237 €	1.278 €	1.371 €
Unidad Exterior	Referencia	7626223	7626223	7626223
	PVP (2)	906 €	906 €	906 €

Aeroterminia

Bombas de Calor - Aeroterminia



BAXI



NOVEDAD

Depositos de Inercia

	ASA 20-IN BC	ASA 30-IN L BC	ASA 30-IN BC	ASA 40-IN L BC	ASA 50-IN BC
Referencia	7695165	7723209	7695166	7723208	7695167
PVP	312 €	372 €	347 €	434 €	415 €



Válvulas de tres vías

	3/4" (con servomotor)		1" (con servomotor)		Servomotor
Modelo	con tapón obturador	con detentor	con tapón obturador	con detentor	VZ
Referencia	195150015	195150017	195150016	195150018	195160000
PVP	143 €	153 €	149 €	162 €	147 €

Termostatos



BAXI Connect

TXM

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

	TXM
Referencia	7652308
PVP	160 €

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

- Termostato modulante o universal (ON/OFF) en función del modelo seleccionado y del generador.
- Pantalla TFT 5,8" con iluminación automática.
- Programación semanal/diaria con franjas de 10 minutos, 7 franjas de programación diaria de duración mínima de 10 minutos.
- Programación Múltiple con 3 programas independientes
- Modos de funcionamiento: ON, OFF, Calor, Frío, Automático, Programación, Temporal, Vacaciones, Antihielo, Chimenea.
- Opcionalmente control vía App BAXI Connect disponible para iOS y Android.
- Compatible con el asistente de voz de Amazon, Google Assistant e IFTTT.



Compatible con los asistente de voz
Google Assistant
Asistente de voz de Amazon

Compatible con la plataforma IFTTT

Works with
IFTTT

Aerotermia



BAXI

Suelo radiante

Panel aislante termo conformado



Propiedades termo-acústicas			
Conductividad térmica	W/(m·K)	0,034	
Rigidez dinámica (2)	MN/m ³	30	
Fonoabsorbencia (ΔLw) (3)	dB	27	



		SR TC 21	SR TC 38	SR TC 46	SR TC 63
Espesor total (h)	mm	43	60	68	85
Resistencia térmica (1)	m ² K/W	0,75	1,25	1,50	2,00
Referencia		7694411	7694412	7694413	7694414
PVP	€/m ²	19,25 €	26,10 €	29,60 €	36,30 €
	€/caja	344,96 €	292,32 €	298,37 €	284,59 €

Panel aislante termo fusionado con tetón grande



Propiedades termo-acústicas			
Conductividad térmica	W/(m·K)	0,034	
Rigidez dinámica (2)	MN/m ³	25	
Fonoabsorbencia (ΔLw) (3)	dB	28	



		SR TFG 17	SR TFG 34	SR TFG 42
Espesor total (h)	mm	47	64	72
Resistencia térmica (1)	m ² K/W	0,75	1,25	1,50
Referencia		7694415	7694416	7694417
PVP	€/m ²	18,40 €	24,90 €	28,30 €
	€/caja	186,39 €	176,54 €	172,06 €

Panel aislante termo fusionado con tetón pequeño



Propiedades termo-acústicas			
Conductividad térmica	W/(m·K)	0,034	
Rigidez dinámica (2)	MN/m ³	18	
Fonoabsorbencia (ΔLw) (3)	dB	30	



		SR TFP 20	SR TFP 37	SR TFP 45	SR TFP 62
Espesor total (h)	mm	45	62	70	87
Resistencia térmica (1)	m ² K/W	0,75	1,25	1,50	2,00
Referencia		7694418	7694419	7694420	7694421
PVP	€/m ²	17,50 €	23,70 €	26,90 €	33,00 €
	€/caja	313,60 €	291,98 €	271,15 €	258,72 €

Suelo radiante



BAXI



Colector pre montado de latón

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº de salidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Referencia	193200000	193200001	193200002	193200003	193200004	193200005	193200006	193200007	193200008	193200009	193200010
PVP	99 €	140 €	176 €	209 €	245 €	284 €	322 €	357 €	396 €	435 €	475 €



Purgador y grifo de carga y
descarga

Referencia	193200022
PVP	18,10 €



Purgador, termómetro y grifo
de carga y descarga

Referencia	193200023
PVP	42,30 €



Válvula de esfera Macho-Hembra
cromada 1" con enlace y palomilla

Referencia	193200034
PVP	22,60 €



Colector modular de plástico

Conjunto colector predefinido											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº de salidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Referencia	7716922	7716923	7716924	7716925	7716926	7716927	7716928	7716929	7716930	7716931	7716932
PVP	202,00 €	239,00 €	276,00 €	314,00 €	351,00 €	399,00 €	436,00 €	473,00 €	511,00 €	548,00 €	585,00 €



Tubería

Tubo en Polietileno reticulado de alta densidad PE-X con BAO						
Diámetro x Espesor	16 x 1,5	16 x 1,5	16 x 1,8	16 x 1,8	20 x 2	20 x 2
Metros / Rollo	240	500	240	500	240	400
Color	Rojo	Rojo	Blanco	Blanco	Rojo	Rojo
Referencia	7691530	7691531	7691532	7691533	7691534	7691535
PVP / m	1,55 €	1,55 €	1,60 €	1,60 €	2,25 €	2,25 €
PVP / rollo	372 €	775 €	384 €	800 €	540 €	900 €

Armarios



Armario empotrable estándar

Caja empotrable, de chapa electrogalvanizada, con puerta y bastidor de chapa pintada RAL 9010. Dotada de cerradura para el cierre de la puerta.

	De 2 a 3 circuitos	De 4 a 7 circuitos	De 8 a 10 circuitos	De 11 a 12 circuitos
Referencia	7212920	193200041	7212921	193200042
PVP	82 €	108 €	113 €	144 €



Armario empotrable Slim

Caja metálica para empotrar de profundidad y altura regulable, en acero electrozincado. Puerta y marco en acero pintado, soporte de suelo regulable en altura, red metálica para enlucido, cierre por llave.

	De 2 a 3 circuitos	De 4 a 7 circuitos	De 8 a 10 circuitos	De 11 a 12 circuitos	Más de 12 circuitos
Referencia	7689929	7689930	7689931	7689932	7697070
PVP	146 €	165 €	194 €	223 €	256 €

Soporte de colector para armario Slim

Referencia	7691115
PVP	8,20 €

Aeroterminia

Fancoils


BAXI


Incluido

IMEQ Pared

Unidades fancoil de pared de elegante y compacto diseño, incorpora un display LED frontal y una lama automática para seleccionar la dirección exacta del aire en todo momento.

Alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento super-silencioso. Sistema a 2 tubos. Válvula de 3 vías incorporada.

Modelo			IQW20	IQW30	IQW40
Refrigeración	Capacidad A/M/B	kW	2,70 / 2,59 / 2,39	3,81 / 3,30 / 2,88	4,47 / 3,98 / 3,48
Calefacción	Capacidad A/M/B	kW	2,94 / 2,80 / 2,58	4,30 / 3,65 / 3,09	4,84 / 4,23 / 3,62
Referencia			7663833	7663834	7663835
PVP			482 €	504 €	560 €



IQK30-IQK40



Incluido



IQK60-IQK110

IMEQ Cassette

Unidades fancoil de cassette de alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento super-silencioso. Modelos IQK30-40 compactos (575x575) y climatización uniforme en 360°.

Sistema a 2 tubos. Bandeja de condensados extendida de serie. Aportación de aire fresco y salida hacia espacio contiguo. Bomba de condensados incluida.

Modelo			IQK30	IQK40	IQK60	IQK70	IQK110
Refrigeración	Capacidad A/M/B	kW	2,98 / 2,53 / 2,00	4,20 / 3,48 / 3,01	6,12 / 5,45 / 4,60	7,84 / 6,84 / 6,35	11,19 / 8,82 / 7,48
Calefacción	Capacidad A/M/B	kW	2,61 / 2,89 / 2,24	4,95 / 3,99 / 3,26	6,27 / 6,53 / 5,43	8,49 / 8,00 / 7,35	10,07 / 10,08 / 8,68
Referencia			7663851	7663852	7663853	7663854	7663855
PVP			635 €	690 €	855 €	954 €	1.085 €

IMEQ Suelo-Techo



Unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto. Instalables tanto en suelo como en techo (vertical/horizontal). Alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento super-silencioso. Entrada de aire frontal.

Sistema a 2 tubos. Bandeja de condensados extendida incluida. Conexiones hidráulicas en lado izquierdo (vista frontal).

Modelo			IQC20	IQC30	IQC40	IQC60	IQC70
Refrigeración	Capacidad A/M/B	kW	2,07 / 1,52 / 1,07	2,97 / 2,39 / 1,82	4,57 / 3,35 / 2,62	5,43 / 4,32 / 3,58	7,17 / 5,67 / 4,72
Calefacción	Capacidad A/M/B	kW	2,39 / 1,76 / 1,30	3,30 / 2,54 / 1,87	4,66 / 3,38 / 2,57	6,38 / 4,81 / 3,93	8,45 / 6,32 / 5,05
Referencia			7663836	7663837	7663838	7663839	7663840
PVP			435 €	491 €	569 €	642 €	665 €

IMEQ Conducto



Las unidades fancoil de conductos de muy baja silueta (241mm). Alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento super-silencioso. Intercambiador con 3 filas de tubería. Sistema a 2 tubos. Filtro extraíble sin abrir conducto.

Panel retorno intercambiable (posterior/inferior). Posibilidad de aportación de aire fresco exterior. Presión estática disponible 12/30/50 Pa. Bandeja de condensados a izquierda (vista frontal) extendida de serie.

Modelo			IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Refrigeración	Capacidad A/M/B	kW	3,12 / 2,72 / 2,10	4,46 / 3,59 / 2,83	5,85 / 4,82 / 3,78	8,02 / 6,36 / 5,08	10,79 / 8,86 / 6,79
Calefacción	Capacidad A/M/B	kW	3,82 / 3,08 / 2,28	5,27 / 4,21 / 3,21	6,62 / 5,38 / 4,00	9,15 / 7,08 / 5,58	12,62 / 10,15 / 7,47
Referencia			7663846	7663847	7663848	7663849	7663850
PVP			370 €	398 €	409 €	598 €	686 €



BAXI

Acumuladores



Esmaltados AS 150, 200, 300, 400 y 500

	AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 300-2E BC	AS 400-2E	AS 500-2E
Volumen ACS l	145	225	300	300	400	500
Tipo de intercambiador	Serpentín	2 Serpentes	2 Serpentes	2 Serpentes	2 Serpentes	2 Serpentes
Superficie serpentín superior m²	-	0.76	1	2.4	1	0.76
Volumen serpentín superior l	-	5.1	6.7	13.2	6.7	5.1
Superficie serpentín inferior m²	0.67	1.2	1.5	1.2	1.8	1.9
Volumen serpentín inferior l	4.5	8.1	10.1	6.7	12.1	12.8
Referencia	7710439	7710440	7710444	7724464	7710447	7710466
PVP	750 €	1.267 €	1.804 €	1.878 €	2.338 €	2.510 €

Circuladores de calefacción



Desfangador magnético orientable

	3/4"
Referencia	7677634
PVP	108 €



Desfangadores roscados

	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Separador Magnético
Referencia	7214560	7214561	7214562	7214563	7214564	7663551
PVP	100 €	112 €	123 €	129 €	156 €	29,70 €

Quantum Maxi

	MYL30	1025 1"	1025 1 1/4"	1035 1"	1035 1 1/4"	1045
Q max m³/h	2,1	2,1	2,1	3,4	3,4	4,8
H max m.c.d.a	3,5	3,5	3,5	5,4	5,4	7,5
Referencia	7739886	7739884	7739885	7739887	7739888	7739889
PVP	193 €	193 €	193 €	241 €	241 €	346 €

Quantum Eco

	32	32H	40	50	50M	50H
Q max m³/h	7	11	18	14	22	25
H max m.c.d.a	7	11	12	8	9	11
Referencia	7504411	7504412	7504413	7504414	7504415	7504416
PVP	676 €	1.035 €	1.267 €	1.362 €	1.647 €	1.826 €

Aerotermia


BAXI

Circuladores de ACS



SB

	SB-5 Y	SB-10 YA	SB-50 XA	SB-100 XL	SB-150 XL
Q max m³/h	1,6	3,1	5,6	5,6	9,4
H max m.c.d.a	0,8	2,5	5,8	6,3	9,2
Referencia	195000019	953030121	953035021	195000005	195000048
PVP	216 €	310 €	441 €	530 €	1.012 €

Depósitos de expansión para calefacción



Vasoflex

	8	12		18		25			
Presión de llenado bar	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1		
Referencia	950052504	950052506	950053006	950052510	950053010	950052507	950053007		
PVP	37,40 €	41,80 €	41,80 €	48,90 €	48,90 €	64 €	64 €		
	35			50		80			
Presión de llenado bar	0,5	1	0,5	1	0,5	1			
Referencia	950052508	950053008	950052509	950053009	950052511	950053011			
PVP	87 €	87 €	121 €	121 €	185 €	185 €			
	140			200	300		425	600	
Presión de llenado bar	0,5	1	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2,5	2
Referencia	950052514	950053014	950053514	950053520	195200001	195200000	950053542	950054042	950053760
PVP	340 €	340 €	340 €	427 €	614 €	614 €	1.134 €	1.134 €	1.531 €

Depósitos de expansión para ACS



Vasoflex/S

	8	12	18	25	35	50
Referencia	195200002	195200003	195200004	195200005	195200033	195200035
PVP	67 €	73 €	91 €	109 €	152 €	185 €

Sistemas fotovoltaicos



BAXI

Módulo Solar Policristalino



Excelente funcionamiento con baja radiación solar



Tolerancia potencia positiva 0~+5 Watts



Muy resistente a la corrosión salina



El 100% de los módulos fotovoltaicos son testados e inspeccionados por el sistema de electroluminiscencia



Garantía
Garantía de producto: 10 años (□)
Garantía de funcionamiento lineal: 25 años



Resistente al amoníaco

Fotón 4BB-265

	Panel Fotón 4BB-265	Soportes de aluminio para Fotón 4BB-265			Soportes de aluminio para Fotón 4BB-265			Soportes para tejado inclinado horizontales	
Instalación		Cubierta Plana. Módulo de 20° a 30° fijos.			Tejado Inclinado. Módulo paralelo a tejado.			Tejado Inclinado. Módulo paralelo a tejado.	
Orientación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal
Aplicación		2 módulos	1 módulo	Suplemento	2 módulos	1 módulo	Suplemento	1 módulo	Suplemento
Referencia	7678515	7726089	7726088	7726090	7726092	7726091	7726093	7726094	7726095
PVP	279 €	247 €	153 €	101 €	194 €	144 €	80 €	144 €	80 €

Solar Easy PV265 La solución más fácil de instalar para autoconsumo

Solar Easy PV es la solución más simple para producir electricidad gratuita. Toda la energía generada por la acción del sol se consume directamente por la red de la vivienda.

El sistema Solar Easy PV se compone por:

- 1 Módulo solar fotovoltaico BAXI, con 10 años de garantía.
- 1 Microinversor
- Cables y conectores para la conexión eléctrica
- Estructura de montaje para cubierta plana o para tejado inclinado.
- Tornillería y accesorios de montaje.



	Solar Easy PV265		Suplemento Solar Easy PV265	
	Tejado inclinado	Cubierta Plana	Tejado inclinado	Cubierta Plana
Referencia	7218114	7218115	7218116	7218117
PVP	785 €	785 €	683 €	717 €

Sistemas FOTÓN Kits de Autoconsumo

Los Kits de Autoconsumo BAXI incluyen todos los componentes necesarios para la instalación fotovoltaica de autoconsumo.

Las combinaciones de los Kits están dimensionadas según el número de paneles

y las características del inversor incluido.

Se incluye una caja de protecciones en DC y otra en AC para cada Kit.

Los soportes sobre cubierta plana son con los paneles en vertical, a 30° de inclinación fijos. Sobre tejado inclinado, también son con los paneles en vertical, paralelos a tejado.

	Kit fotón 1,06 kWp		Kit fotón 1,59 kWp		Kit Fotón 2,12 kWp		Kit Fotón 3,18 kWp	
Número de módulos	4		6		8		12	
Tipo de soporte	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	7726128	7726127	7726130	7726131	7679514	7679515	7679516	7679517
PVP	3.492 €	3.442 €	4.192 €	4.256 €	5.213 €	5.113 €	6.964 €	6.814 €
	Kit Fotón 5,30 kWp		Kit fotón 9,54 kWp		Kit fotón 14,31 kWp		Kit fotón 20,14 kWp	
Número de módulos	20		36		54		76	
Tipo de soporte	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Sin Soportes		Sin Soportes	
Referencia	7679518	7679519	7679520	7679521	7680093		7681434	
PVP	10.422 €	10.172 €	17.933 €	17.483 €	21.727 €		31.198 €	
Accesorio	Control wi fi para inversores 1,06 a 3,18 kWp				Control wi fi para inversores 5,30 a 20,14 kWp			
Referencia	7698731				7698732			
PVP	150 €				150 €			

Aerotermia



Sistemas split de 4 a 8 kW

Combinaciones con Hydrobox(Gen-D)



Combinaciones sugeridas

Unidad exterior	MODELO		SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA
	PVR	€	1.800 €	2.020 €	2.571 €
Unidad Interior	MODELO		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
	PVR	€	2.524 €	2.524 €	2.524 €
Total		€	4.324 €	4.544 €	5.095 €

4,00 kW
5,60 kW



6,00 kW
6,00 kW



7,50 kW
6,30 kW



Unidades exteriores

MODELO			SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA
Dimensiones	Al. x An. X Fo.	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
	Peso neto	kg	54	54	54
Tuberías frigoríficas	Ø Líquido / Gas	mm	6,35 (¼") / 12,7 (½")	6,35 (¼") / 12,7 (½")	6,35 (¼") / 12,7 (½")
	L. máx / Altura máx.	m	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Nivel sonoro	SPL (Calor/Frío)	dB	44 / 49	45 / 49	46 / 49
	PWL (Calor)	dB	58	60	62
Gas refrigerante R32 (GWP 675)	Precarga (kg / m / t CO2 Eq.)		1,2 / 10 / 0,81	1,2 / 10 / 0,81	1,2 / 10 / 0,81
	Carga máx (kg / m / t CO2 Eq.)		1,6 / 30 / 1,08	1,6 / 30 / 1,08	1,6 / 30 / 1,08
Rango de funcionamiento	Calor	°C	-20 — +24	-20 — +24	-20 — +24
	ACS	°C	-20 — +35	-20 — +35	-20 — +35
Salida de agua	Frío	°C	+10 — +46	+10 — +46	+10 — +46
	máx calor / mín frío	°C	+60 / +5	+60 / +5	+60 / +5
PVR			1.800 €	2.020 €	2.571 €

No compatibles con unidades interiores generación "C".



Unidades interiores

MODELO			ERSD-VM2D
Dimensiones	Al. x An. X Fo.	mm	800 x 530 x 360
	Peso vacío/lleno	kg	44 / 50
Nivel sonoro (PWL)		dB(A)	41
Vaso expansión	Vol. / Presión carga		10L / 1bar
Conexión tubería de agua		mm	G1-A
Tuberías refrig.	Ø Líquido / Gas	mm	6,35 (¼") / 12,7 (½")
Resist. apoyo	Fase / Potencia / Corriente (PIA)		1 / 2kW / 9A (PIA: 16A)
PVR			2.524 €

Aerotermia



Gama **ecodan**
eco INVERTER

GAS REFRIGERANTE
R32

Sistemas split de 4 a 8 kW

Combinaciones con Hydrobox Duo (Gen-D)



Kits Recomendados

NOMBRE KIT			ATW-P4M-T20D	ATW-P6M-T20D	ATW-P8M-T20D
Unidad exterior	Modelo		SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA
	PVR	€	1.800 €	2.020 €	2.571 €
Unidad Interior	Modelo		ERST20D-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST20D-VM2D
	PVR	€	4.265 €	4.265 €	4.265 €
Interfaz Wifi	Modelo		MAC-567IF-E	MAC-567IF-E	MAC-567IF-E
	PVR	€	99 €	99 €	99 €
PVR Kit			6.164 €	6.384 €	6.935 €

4,00 kW
5,60 kW



6,00 kW
6,00 kW



7,50 kW
6,30 kW



Unidades exteriores

MODELO			SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA
Dimensiones	Al. x An. X Fo.	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
	Peso neto	kg	54	54	54
Tuberías frigoríficas	Ø Líquido / Gas	mm	6,35 (¼") / 12,7 (½")	6,35 (¼") / 12,7 (½")	6,35 (¼") / 12,7 (½")
	L. máx / Altura máx.	m	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Nivel sonoro	SPL (Calor/Frío)	dB	44 / 49	45 / 49	46 / 49
	PWL (Calor)	dB	58	60	62
Gas refrigerante R32 (GWP 675)	Precarga (kg / m / t CO2 Eq.)		1,2 / 10 / 0,81	1,2 / 10 / 0,81	1,2 / 10 / 0,81
	Carga máx (kg / m / t CO2 Eq.)		1,6 / 30 / 1,08	1,6 / 30 / 1,08	1,6 / 30 / 1,08
Rango de funcionamiento	Calor	°C	-20 — +24	-20 — +24	-20 — +24
	ACS	°C	-20 — +35	-20 — +35	-20 — +35
	Frío	°C	+10 — +46	+10 — +46	+10 — +46
Salida de agua	máx calor / mín frío	°C	+60 / +5	+60 / +5	+60 / +5
PVR			1.800 €	2.020 €	2.571 €

No compatibles con unidades interiores generación "C".

170L



200L



300L



Unidades interiores

MODELO			ERST17D-VM2D	ERST20D-VM2D	ERST30D-VM2D
Dimensiones	Al. x An. X Fo.	mm	1400 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	2050 x 595 x 680
	Peso vacío/lleno	kg	93 / 269	104 / 310	114 / 421
Nivel sonoro (PWL)		dB(A)	41	41	41
Vaso expansión	Vol. / Presión carga		12L / 0,1MPa	12L / 0,1MPa	--
Conexión tubería de agua	Circuito primario	mm	Ø28 mm	Ø28 mm	Ø28 mm
	Circuito ACS	mm	Ø22 mm	Ø22 mm	Ø22 mm
Tuberías refrig.	Ø Líquido / Gas	mm	6,35 (¼") / 12,7 (½")	6,35 (¼") / 12,7 (½")	6,35 (¼") / 12,7 (½")
Bomba	Modelo		Grundfos UPM3K 15-75 130	Grundfos UPM3K 15-75 130	Grundfos UPM3K 15-75 130
Resist. apoyo	Fase / Potencia / Corriente (PIA)		1 / 2kW / 9A (PIA: 16A)	1 / 2kW / 9A (PIA: 16A)	1 / 2kW / 9A (PIA: 16A)
Tanque ACS	Volumen	L	170	200	300
	Material		Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
PVR			4.139 €	4.265 €	4.434 €

Modelos de 170L y 300L: Consultar disponibilidad.

Aerotermia



Gama **ecodan**

Mapa de combinaciones



Sistemas reversibles hasta 8kW



				UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS						TRIFÁSICA
				eco INVERTER			POWER INVERTER			
Modelo Exterior				SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA	PUHZ-SW75VHA	PUHZ-SW75VAA	PUHZ-SW75YAA	
Capacidad Calor/Frio				4,00 kW / 5,60 kW	6,00 kW / 6,00 kW	7,50 kW / 6,30 kW	8,00 kW / 7,10 kW	8,00 kW / 7,10 kW	8,00 kW / 7,10 kW	
PVR				1.800 €	2.020 €	2.571 €	2.533 €	2.833 €	3.090 €	
UNIDADES INTERIORES										
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR	Kits y combinaciones compatibles					
Reversible	Hydrobox	--	ERSD-VM2D	2.524 €	• 4.324 €	• 4.544 €	• 5.095 €		• 5.357 €	• 5.614 €
	Hydrobox Duo	170L	ERST17D-VM2D	4.139 €	• 5.939 €	• 6.159 €	• 6.710 €		• 6.972 €	• 7.229 €
		200L	ERST20D-VM2D	4.265 €	ATW-P4M-T20D 6.065 €	ATW-P6M-T20D 6.285 €	ATW-P8M-T20D 6.836 €		ATW-P8S-T20D 7.098 €	• 7.355 €
			ERST20D-VM2C2-S	4.223 €				ATW-P8-T20C 6.756 €		
		300L	ERST30D-VM2ED	4.434 €			• 7.005 €		• 7.267 €	• 7.524 €
Solo calor	Hydrobox	--	EHSD-VM2D	2.318 €	• 4.118 €	• 4.338 €	• 4.889 €		• 5.151 €	• 5.408 €
	Hydrobox Duo	170L	EHST17D-VM2D	3.887 €	• 5.687 €	• 5.909 €	• 6.458 €		• 6.720 €	• 6.977 €
		200L	EHST20D-VM2D	3.966 €	• 5.766 €	• 5.986 €	• 6.537 €		• 6.799 €	• 7.056 €
		300L	EHST30D-YM9ED	4.434 €			• 7.005 €		• 7.267 €	• 7.524 €

Aeroterminia



Gama **ecodan**

Mapa de combinaciones



Sistemas reversibles de 10kW a 16kW (R410A)



					UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS				UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS				
					POWER REVERSTER		ZUBADAN		POWER REVERSTER		ZUBADAN		
Modelo Exterior					PUHZ-SW100VAA	PUHZ-SW120VHA	PUHZ-SHW80VAA	PUHZ-SHW112VAA	PUHZ-SW100YAA	PUHZ-SW120YHA	PUHZ-SHW80YAA	PUHZ-SHW112YAA	PUHZ-SHW140YHA
Capacidad Calor/Frío					11,20 kW / 10,00 kW	16,00 kW / 14,00 kW	8,00 kW / 7,10 kW	11,20 kW / 10,00 kW	11,20 kW / 10,00 kW	16,00 kW / 14,00 kW	8,00 kW / 7,10 kW	11,20 kW / 10,00 kW	14,00 kW / 12,50 kW
PVR					3.509 €	4.758 €	3.659 €	4.221 €	3.827 €	5.179 €	3.921 €	4.557 €	5.340 €
UNIDADES INTERIORES													
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR	Kits y combinaciones compatibles								
Reversible	Hydrobox	--	ERSC-VM2D	2.883 €	• 6.392 €	• 7.641 €	• 6.542 €	• 7.104 €	• 6.710 €	• 8.062 €	• 6.804 €	• 7.440 €	• 8.223 €
	Hydrobox Duo	200L	ERST20C-VM2D	4.790 €	ATW-P11S T20D 8.398 €	ATW-P16- T20D 9.647 €	• 8.449 €	• 9.011 €	• 8.617 €	• 9.969 €	• 8.711 €	• 9.347 €	• 10.130 €
		300L	ERST30C-VM2ED	5.030 €	• 8.539 €	• 9.788 €	• 8.689 €	• 9.251 €	• 8.857 €	• 10.209 €	• 8.951 €	• 9.587 €	• 10.370 €
Solo calefacción	Hydrobox	--	EHSC-VM2D	2.709 €	• 6.218 €	• 7.467 €	• 6.368 €	• 6.930 €	• 6.536 €	• 7.888 €	• 6.630 €	• 7.266 €	• 8.049 €
	Hydrobox Duo	200L	EHST20C-VM2D	4.481 €	• 7.990 €	• 9.239 €	• 8.140 €	• 8.702 €	• 8.308 €	• 9.660 €	• 8.402 €	• 9.038 €	• 9.821 €
		300L	EHST30C-YM9ED	5.030 €	• 8.539 €	• 9.788 €	• 8.689 €	• 9.251 €	• 8.857 €	• 10.209 €	• 8.951 €	• 9.587 €	• 10.370 €

Sistemas reversibles de 20kW a 25kW



					UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS		
					POWER REVERSTER		ZUBADAN
Modelo Exterior					PUHZ-SW160YKA		PUHZ-SW200YKA
Capacidad Calor/Frío					22,00 kW / 18,00 kW		25,00 kW / 22,00 kW
PVR					6.327 €		9.500 €
UNIDADES INTERIORES							
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR	Kits y combinaciones compatibles		
Reversible	Hydrobox	--	ERSE-MED	4.120 €	• 10.447 €	• 11.638 €	• 13.620 €
	Hydrobox	--	ERSE-YM9ED	4.223 €	• 10.550 €	• 11.741 €	• 13.723 €
	Hydrobox	--	EHSE-YM9ED	3.914 €	• 10.241 €	• 11.432 €	• 13.414 €

Aeroterminia



Gama **ecodan**

Sistemas 100% hidráulicos



	UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS				UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS			
	100% HIDRÁULICOS  							
	Modelo Exterior	PUHZ-W50VHA	PUHZ-W85VAA	PUHZ-W112VAA	PUHZ-HW140VHA	PUHZ-W85YAA	PUHZ-W112YAA	PUHZ-HW140YHA
	Capacidad Calor/Frio	5,00 kW / 4,50 kW	9,00 kW / 7,50 kW	11,20 kW / 10,00 kW	14,00 kW / 12,50 kW	9,00 kW / 7,50 kW	11,20 kW / 10,00 kW	14,00 kW / 12,50 kW
	PVR	2.350 €	3.893 €	5.655 €	6.500 €	4.223 €	6.077 €	6.800 €
UNIDADES INTERIORES								

UNIDADES INTERIORES					Kits y combinaciones compatibles							
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR								
R	Hydrobox Duo	180L	ERPT18X-VS3C	4.790 €	• 7.140 €	ATW-W9S-T18C 8.683 €	ATW-W11S-T18C 10.445 €	• 11.290 €	• 9.013 €	• 10.867 €	• 11.590 €	
Solo calefacción	Hydrobox	--	EHPX-VM2C	2.163 €	• 4.513 €	• 6.056 €	• 7.818 €	• 8.663 €	• 6.386 €	• 8.240 €	• 8.963 €	
	Hydrobox Duo	200L	EHPT20X-VM2C2	4.017 €	• 6.367 €	• 7.910 €	• 9.672 €	• 10.517 €	• 8.240 €	• 10.094 €	• 10.817 €	




	UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS					UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS		
	100% HIDRÁULICOS  							
Modelo Exterior	PUZ-WM50VHA	PUZ-WM60VAA	PUZ-WM85VAA	PUZ-WM112VAA	PUZ-HWM140VHA	PUZ-WM85YAA	PUZ-WM112YAA	PUZ-HWM140YHA
Capacidad Calor/Frio	5,00 kW / 4,50 kW	6,00 kW / 6,00 kW	8,50 kW / 7,50 kW	11,20 kW / 10,00 kW	14,00 kW / 11,10 kW	8,50 kW / 7,50 kW	11,20 kW / 10,00 kW	14,00 kW / 11,10 kW
PVR	2.862 €	3.425 €	3.605 €	4.759 €	6.598 €	3.899 €	5.144 €	A consultar

UNIDADES INTERIORES

UNIDADES INTERIORES					Kits y combinaciones compatibles							
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR								
Reversible	Hydrobox	--	ERPX-VM2D	2.275 €	• 5.137 €	• 5.700 €	• 5.880 €	• 7.034 €	• 8.873 €	• 6.175 €	• 7.419 €	•
		170L	ERPT17X-VM2D	3.503 €	• 6.365 €	• 6.928 €	• 7.108 €			• 7.403 €		
	Hydrobox Duo	200L	ERPT20X-VM2D	3.610 €	• 6.472 €	• 7.035 €	• 7.215 €	• 8.369 €	• 10.208 €	• 7.510 €	• 8.754 €	•
		300L	ERPT30X-VM2ED	3.772 €			• 7.377 €	• 8.531 €	• 10.370 €	• 7.612 €	• 8.916 €	•
Solo calefacción	Hydrobox	--	EHPX-VM2D	2.495 €	• 5.357 €	• 5.920 €	• 6.100 €	• 7.254 €	• 9.093 €	• 6.395 €	• 7.639 €	•
		170L	EHPT17X-VM2D	4.375 €	• 7.237 €	• 7.800 €	• 7.980 €			• 8.275 €		
	Hydrobox Duo	200L	EHPT20X-VM6D	4.596 €	• 7.459 €	• 8.021 €	• 8.201 €	• 9.355 €	• 11.194 €	• 8.496 €	• 9.740 €	•
		300L	EHPT30X-VM9ED	4.977 €			• 8.582 €	• 9.736 €	• 11.575 €	• 8.877 €	• 10.121 €	•

Aeroterminia



Gama **ecodan**

Sistemas solo calefacción de 6kW a 14kW (R32)

				UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS				UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS			
											
				Modelo Exterior	PUD-SWM60VAA	PUD-SWM80VAA	PUD-SWM100VAA	PUD-SWM120VAA	PUD-SWM80YAA	PUD-SWM100YAA	PUD-SWM120YAA
				Capacidad Calor/Frio	5,00 kW	6,00 kW	8,00 kW	10,00 kW	6,00 kW	8,00 kW	10,00 kW
UNIDADES INTERIORES											
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR	Kits y combinaciones compatibles						
Solo calor	Hydrobox	--	EHSD-VM2D	2.318 €	•	•	•	•	•	•	•
	Hydrobox Duo	170L	EHST17D-VM2D	3.887 €	•	•			•		
		200L	EHST20D-VM2D	3.966 €	•	•	•	•	•	•	•
		300L	EHST30D-YM9ED	4.434 €	•	•	•	•	•	•	•

				UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS					UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS				
													
				Modelo Exterior	PUD-SHWM 60VAA	PUD-SHWM 80VAA	PUD-SHWM 100VAA	PUD-SHWM 120VAA	PUD-SHWM 140VAA	PUD-SHWM 80YAA	PUD-SHWM 100YAA	PUD-SHWM 120YAA	PUD-SHWM 140YAA
				Capacidad Calor/Frio	5,00 kW	6,00 kW	8,00 kW	10,00 kW	12,00 kW	6,00 kW	8,00 kW	10,00 kW	12,00 kW
UNIDADES INTERIORES													
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR	Kits y combinaciones compatibles								
Solo calor	Hydrobox	--	EHSD-VM2D	2.318 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hydrobox Duo	170L	EHST17D-VM2D	3.887 €	•	•				•			
		200L	EHST20D-VM2D	3.966 €	•	•	•	•	•	•	•	•	
		300L	EHST30D-YM9ED	4.434 €	•	•	•	•	•	•	•	•	

Sistemas Híbridos (ATW+ATA)

					MR. SLIM	CITY MULTI	CITY MULTI	CITY MULTI
					PUHZ-FRP71VHA	PUMY-P112V/YKM4	PUMY-P125V/YKM4	PUMY-P140V/YKM4
					8,00 kW	12,50 kW	12,50 kW	12,50 kW
UNIDADES INTERIORES					2.935 €	5.824 €	6.197 €	7.058 €
Modo	Tipo	ACS	Modelo	PVR	Kits y combinaciones compatibles			
Solo calor	Hydrobox	--	EHSD-VM2D	2.318 €	•	•	•	•
	Hydrobox Duo	200L	EHST20D-VM2D	3.966 €	•	•	•	•

Aeroterminia



Gama **ecodan**
Mr.SLIM

GAS REFRIGERANTE
R410A

Ecodan Híbrido con Mr.SLIM



Unidad exterior

MODELO	PUHZ-FRP71VHA
PVR	2.935 €

* Consultar documentación técnica



Unidades interiores ATW

MODELO	GENERACIÓN D	EHST20C-VM2D	EHSC-VM2D
PVR		4.481 €	2.709 €

Unidades interiores ATA

	MODELO		PEAD-M71JA*	PLA-ZM71EA	PKA-M71KAL	PCA-M71KA*	PSA-RP71KA
Frío	Cap. Nominal (min - máx)	kW	7,1 (3,3 — 8,1)	7,1 (3,3 — 8,1)	7,1 (3,3 — 8,1)	7,1 (3,3 — 8,1)	7,1 (3,3 — 8,1)
	SEER (Clase)		5,5 (A)	6,6 (A++)	6,4 (A++)	6,4 (A++)	6,0 (A+)
	Rango T. ext	°C	-15 — +46	-15 — +46	-15 — +46	-15 — +46	-15 — +46
Calor	Cap. Nominal (min - máx)	kW	8,0 (3,5 — 10,2)	8,0 (3,5 — 10,2)	8,0 (3,5 — 10,2)	8,0 (3,5 — 10,2)	8,0 (3,5 — 10,2)
	SCOP (Clase)		3,8 (A)	4,3 (A+)	4,2 (A+)	4,2 (A+)	3,8 (A)
	Rango T. ext	°C	-15 — +46	-15 — +46	-15 — +46	-15 — +46	-15 — +46
Recuperación de calor	Cap. Frío ATA	kW	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	Cap. ACS (45°C/55°C)	kW	8,0 / 9,0	8,0 / 9,0	8,0 / 9,0	8,0 / 9,0	8,0 / 9,0
	COP ATA+ACS (45°C/55°C)		7,02 / 5,00	7,95 / 5,42	7,82 / 5,37	7,74 / 5,33	7,48 / 5,21
	Rango T. ext	°C	+7 — +46	+7 — +46	+7 — +46	+7 — +46	+7 — +46
	PVR	€	1.213 €	969 €	1.785 €	1.437 €	2.084 €

* Requieren adquirir por separado un mando ATA: PAC-YT52CRA o PAR-40MAA

Combinación sugerida

Modelo	PUHZ-FRP71VHA	EHST20C-VM2D	PEAD-M71JA	PAR-40MAA	TOTAL
Unidad exterior					
PVR	2.935 €	4.481 €	1.213 €	154 €	9.783 €

Accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
ATW-BLY-VHA	Tratamiento Blygold para exteriores VHA de 1 ventilador	A consultar	PAC-IH01V2-E	Resistencia de inmersión 1~/1kW	195 €
PAR-40MAA	Mando deluxe "MA"	154 €	PAC-IH03V2-E	Resistencia de inmersión 1~/3kW	237 €
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	105 €	PAC-RC01-E	Tapa embellecedora para hueco del mando de IU	5 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (Exteriores chasis HA)	114 €	PAR-WT50R-E	Mando inalámbrico	80 €
PAC-SH63AG-E	Guía protección viento (Exteriores chasis HA)	254 €	PAR-WR51R-E	Receptor inalámbrico	85 €
PAC-SG61DS-E	Tapones/guía drenaje (Exteriores chasis HA)	34 €	MAC-567IF-E	Adaptador WiFi	99 €
PAC-TZ02-E	Kit de 2 zonas para unidades interiores Gen-D	1.040 €	KLIC-MITTE	Adaptador KNX para Ecodan	360 €
PAC-SE41TS-E	Sonda de ambiente remota	60 €	ATW-ACS-WPS300	Depósito de ACS de 300L	1.390 €
PAC-TH011-E	Sonda temperatura para control de zonas	57 €	ATW-ACS-WPS400	Depósito de ACS de 400L	1.580 €
PAC-TH011TK2-E	Sonda para tanque ACS (5m) (GenD)	31 €	ATW-ACS-WPS500	Depósito de ACS de 500L	1.790 €
PAC-TH011TKL2-E	Sonda para tanque ACS (30m) (GenD)	93 €	MELCOBEMS MINI (A1M)	Interfaz Modbus	200 €
PAC-TH012HT-E	Sonda caldera o tanque de inercia (5m) (GenD)	72 €			
PAC-TH012HTL-E	Sonda caldera o tanque de inercia (30m) (GenD)	149 €			

Aeroterminia



Gama **ecodan**
CITY MULTI

GAS REFRIGERANTE
R410A

Ecodan Híbrido con CITY MULTI

ATA 12,50 kW
ATA 12,50 kW



ATA 12,50 kW
ATA 14,00 kW



ATA 12,50 kW
ATA 15,50 kW



Unidades exteriores

MODELO	MONOFÁSICO		PUMY-P112VKM4	PUMY-P125VKM4	PUMY-P140VKM4
	TRIFÁSICO		PUMY-P112YKM4	PUMY-P125YKM4	PUMY-P140YKM4
PVR	Monofásico	€	5.824 €	6.197 €	7.058 €
	Trifásico	€	5.824 €	6.227 €	7.196 €

* Consultar documentación técnica. Modelos con protección salina (terminación -BS) disponibles bajo pedido. Consultar precios.

200L



Unidades interiores ATW

MODELO	GENERACIÓN D		EHST20C-VM2D	EHSC-VM2D
PVR		€	4.481 €	2.709 €

Para el correcto funcionamiento de los sistemas PUMY con Hydrobox o Hydrobox Duo es necesario asegurar la alimentación eléctrica de la resistencia de apoyo de 2kW incluida en la unidad interior.

Funcionamiento ATA



MODELO UNIDAD EXTERIOR	PUMY-P112	PUMY-P125	PUMY-P140
------------------------	-----------	-----------	-----------

Accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
MSDD-50AR-E	Kit de conexión para dos Branch Box	50 €	PAC-IH03V2-E	Resistencia de inmersión 1~/3kW	237 €
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (Exteriores chasis KA, AA)	178 €	PAC-RC01-E	Tapa embellecedora para hueco del mando de IU	5 €
PAC-SH95AG-E	Guía protección viento (Exteriores chasis KA, AA)	254 €	PAR-WT50R-E	Mando inalámbrico	80 €
PAC-SG61DS-E	Tapones/guía drenaje (Exteriores chasis HA)	34 €	PAR-WR51R-E	Receptor inalámbrico	85 €
PAC-SH97DP-E	Bandeja drenaje centralizada (Exteriores chasis KA, PUMY)	254 €	MAC-567IF-E	Adaptador WiFi	99 €
PAC-TZ02-E	Kit de 2 zonas para unidades interiores Gen-D	1.040 €	KLIC-MITTE	Adaptador KNX para Ecodan	360 €
PAC-SE41TS-E	Sonda de ambiente remota	60 €	ATW-ACS-WPS300	Depósito de ACS de 300L	1.390 €
PAC-TH011-E	Sonda temperatura para control de zonas	57 €	ATW-ACS-WPS400	Depósito de ACS de 400L	1.580 €
PAC-TH012HT-E	Sonda caldera o tanque de inercia (5m) (GenD)	72 €	ATW-ACS-WPS500	Depósito de ACS de 500L	1.790 €
PAC-TH012HTL-E	Sonda caldera o tanque de inercia (30m) (GenD)	149 €	PAC-MK33BC	Branch Box para PUMY - 3 puertos	793 €
PAC-TH011TK2-E	Sonda para tanque ACS (5m) (GenD)	31 €	PAC-MK53BC	Branch Box para PUMY - 5 puertos	954 €
PAC-TH011TKL2-E	Sonda para tanque ACS (30m) (GenD)	93 €	MSDD-50AR-E	Kit de conexión para dos Branch Box	50 €
PAC-IH01V2-E	Resistencia de inmersión 1~/1kW	195 €			
MELCOBEMS MINI (A1M)	Interfaz Modbus	200 €			

Suelo radiante

 **Fittingsestandar**


Consulta el VIDEO EXPLICATIVO
sobre como instalar un
SUELO RADIANTE



TUBERÍA PEX A EVOH FITTINGS ESTANDAR

PEX-A TUBE AVEC BARRIER BAO • PEX-A PIPE WITH EVOH BARRIER • TUBE CON BARREIRA EVOH



Medidas	Espesor	® Artículo	Longitud	Metro / Palet	PVP
16	1,8	PRETEVR16	200	4.400	1,26
16	1,8	PRETEVR16500	500	3.500	1,26
20	1,9	PRETEVR20	200	4.400	1,64
20	1,9	PRETEVR20500	500	3.500	1,64
25	2,3	PRETEVR25	50	1.400	2,59
32	2,9	PRETEVR32	50	1.100	3,88

Reticulación por peróxido PEX-a • Fabricado según norma UNE - EN • ISO 15875 - 3/4:2004

La tubería eal-PEX FITTINGS ESTANDAR es recomendada para instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE EN 1.264. La finalidad de la barrera es evitar la penetración de oxígeno en la tubería para evitar problemas de corrosión en los elementos metálicos de la instalación de suelo radiante.

Datos Técnicos	Norma	SRPLACAGTMCFM BASE 10	SRPLACAGTMCF BASE 13	SRGRAFIPLAC19G BASE 19	SRGRAFIPLAC34G BASE 34	SRPLACAPF2523 BASE 23	SRPLACADRPK BASE 19	SRPLACAALTA BASE 30
Resistencia térmica (m² K/W) SEGÚN UNE 1264	EN 1264/3	0,45	0,54	0,77	1,26	0,88	0,75	0,83
Conductividad térmica (W/m K)	EN 13163:13	0,033	0,033	0,031	0,031	0,034	0,032	0,036
Densidad aparente (kg/m³)		30	30	20	20	25	50	20
Tipo EPS	EN 13163	EPS 200	EPS 200	EPS 120	EPS 120	EPS 150	EPS 300	EPS 100
Espesor total del panel (mm.)		32	35	41	56	47,5	38	30
Espesor de la base aislante (mm.)		10	13	19	34	23	19	30
Altura del tetón (mm.)		22	22	22	22	24,5	19	
Espesor medio efectivo	EN 1264/3	15	18	24	39	30	24	30
Resistencia a compresión (kPa)	EN 826	200	200	120	120	119	300	100
Reacción al fuego	EN 13501	E	E	E	E	E	E	E
Estabilidad dimensional a 23 °C	EN 1603:13	0,20	0,20	0,20	0,20	<1,6%		0,20
Absorción de agua por inmersión (% en vol.)		0,5	0,5	4	4		6	3
Distancia entre tuberías (mm.)		50	50	50	50	50	50	
Dimensión Placa (mm.)		1450x850	1450x850	1450x850	1450x850	1310x670	1425x825	5000x1000
PVP € Placa		16,10	16,95	18,88	25,64	13,40	23,20	60,00



Suelo radiante



Descripción	Formato	® Artículo	PVP
ROLLO BANDA PERIMETRAL	50 M.	SRBP	63,75

Banda perimetral de poliestireno expandido con cinta adhesiva en TODA la superficie de una de sus caras para suelo radiante con faldón de estanqueidad para evitar la penetración del mortero entre ésta y el panel aislante. Banda precortada para facilitar el corte del sobrante una vez instalada. Facilita la dilatación del mortero.

BANDA PERIMETRAL



ALTURA: 15 cm. ESPESOR: 1 cm.

Junta de dilatación autoadhesiva para instalar en paso de puertas y juntas intermedias.

Descripción	Formato	® Artículo	PVP
JUNTA DE DILATACIÓN	1 M.	SRJD	19,65


JUNTA DE DILATACIÓN



Red fabricada con fibras de vidrio de 40x40 (mm.celda) impregnada con resina antialcalina SBR y a los anhídridos del yeso. Su resistencia a la tracción la convierten en una alternativa óptima a los sistemas de refuerzo tradicionales, gramaje de 145gr/m2

Descripción	Formato	® Artículo	PVP
M2 RED DE FIBRA	50 M2 (1x50)	SRREDFB	5,80

RED DE FIBRA DE VIDRIO



Film de polietileno de alta densidad que actúa como barrera antihumedad en suelos que están en contacto directo con el terreno o en zonas donde se prevén posibles humedades.

Descripción	Formato	® Artículo	PVP
ROLLO 100 M x 1 M	100 M2	SRLAMINAPE02	135,84

FILM BARRERA ANTIHUMEDAD



ESPEJOR DEL FILM: 0,2 mm.

Aditivo fluidificante para mortero, para conseguir una transmisión térmica homogénea y hormigones resistentes y fluidos. Dosificación (525 ml. por cada saco de 35 kg. de cemento). Dosis tipo: Cemento 50 kg. Arena 30 paladas. Aditivo 750 ml.

Descripción	Formato	® Artículo	PVP
BIDÓN ADITIVO	25 KG.	SRADITIVO	111,78

ADITIVO FLUIDIFICANTE

DOSIFICACIÓN:
1,5% del peso del cemento.



Suelo radiante

ARMARIO COMPACTBOX




Fittingsestándar

- Profundidad variable de 8 a 10 cms.
- Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.
- Paneles laterales dotados de 8 pasos pretroquelados.
- Dos rieles de fijación para soportes del colector.
- Patas con regulación de altura de 705mm. a 805mm.

Ancho	Alto	Fondo	Circuitos	® Artículo	PVP
450	705-805	80-100	De 2 a 4	SRCC450	108,99
530	705-805	80-100	De 5 a 6	SRCC530	118,82
680	705-805	80-100	De 7 a 10	SRCC680	139,83
830	705-805	80-100	De 11 a 12	SRCC830	154,84
1030	705-805	80-100	De 13 a 16	SRCC1030	188,99

KIT COLECTOR COMPACT PLUS COMPLETO

Colector monobloc en poliamida con válvula termostática preparada para montaje de cabezal termostático y caudalímetros. Includido kit de entrada con termómetros, purgadores y grifo de descarga. La unión de los módulos se realiza con vuelta y media de rosca. Euroconos de salida no incluidos en el precio. Válidos para instalaciones de calefacción y refrigeración. Reducción de la condensación. IDA: Caudalimetro RETORNO: Válvula para cabezal electrotérmico.



Descripción	L (mm.)	® Artículo	PVP
3+3 SALIDAS	252	SRKC3	261,70
4+4 SALIDAS	302	SRKC4	309,72
5+5 SALIDAS	352	SRKC5	357,75
6+6 SALIDAS	402	SRKC6	381,24
7+7 SALIDAS	452	SRKC7	429,27
8+8 SALIDAS	502	SRKC8	477,29
9+9 SALIDAS	552	SRKC9	515,17
10+10 SALIDAS	602	SRKC10	563,20
11+11 SALIDAS	652	SRKC11	611,22
12+12 SALIDAS	702	SRKC12	634,71

Nº SALIDAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ARMARIO COMPACT BOX		SRCC450		SRCC530			SRCC680			SRCC830			SRCC1030		
ARMARIO COLOR BOX			SRCB530				SRCB680			SRCB830					

EUROCONO 3/4" PARA TUBO PEX / MULTICAPA



Descripción	® Artículo	PVP
EUROCONO 3/4" PEX 16	SRADPEX16	3,05
EUROCONO 3/4" PEX 20	SRADPEX20	4,04
EUROCONO 3/4" MULTICAPA 16	SRADMC16	4,04
EUROCONO 3/4" MULTICAPA 20	SRADMC20	4,04

CONJUNTO VÁLVULA ESFERA PARA COLECTOR 1"



Descripción	® Artículo	PVP
CONJUNTO VÁLVULA ESFERA	SRKITVESFC1	46,78

Suelo radiante



Estándar - 6 ó 10 zonas - 230 V - normalmente cerrado / abierto (NC / NA)
Calefacción ó Refrigeración

Datos técnicos	RGBG12 / RGBG1210
Tensión de funcionamiento:	230 V / 50 Hz
Max. consumo de energía:	50 VA
Tipo y clase de protección:	IP 20 / II (230 V)
Zonas de calentamiento:	6 ó 10 zonas
Max. Actuadores conectables:	15 ó 18
Carcasa de material:	ABS
Carcasa de color / cubierta:	gris claro / transparente
Dimensiones: (AxLxP)	90 / 326.5 / 52 mm

BASE DE CONTROL POR CABLE



Unidad base de control termostático con salida para control de bomba 230 V.

® Artículo	€ Euros
RGBG12 6 ZONAS 15 CABEZALES	110,69
RGBG1210 10 ZONAS 18 CABEZALES	130,36

Nueva generación de controles de temperatura ambiente de alta calidad con pantallas en un diseño sobrio y elegante.

® Artículo	PVP
RGTDC Calor	58,32
RGTDCFC Frio/ calor	76,80
RGTDCS Semanal	127,62



TERMOSTATO DIGITAL POR CABLE

Control de alta precisión en un diseño moderno y sencillo.

® Artículo	PVP
RGTC Calor	34,47
RGTCFC Frio/Calor	47,40



TERMOSTATO ANALÓGICO POR CABLE

CABEZAL ELECTROTÉRMICO

Nº Hilos	® Artículo	PVP
2	RGACTEL (230 V.)	28,31
4	RGACTEL4H (230 V.)	39,69
2	RGACTEL24 (24 V.)	28,31
4	RGACTEL4H24 (24 V.)	39,69

- Bajo consumo - M30 x 1,5 mm.
- Tamaño compacto.
- Sin mantenimiento y silencioso.
- Alta seguridad funcional y larga duración.
- Protección contra subida de tensión.



Suelo radiante

Fittings estándar

Regulación para Suelo Radiante




BASE DE CONTROL INALÁMBRICA

Datos técnicos	RGBW8 / RGBW12
Transformador externo del sistema:	230 V / $\pm 15\%$ / 50 Hz
Max. entrada de alimentación:	50 W (sin bomba)
Grado de protección / Clase de protección:	IP 20 / III
Max. número de zonas de calentamiento:	8 ó 12
Max. número de actuadores:	12 ó 18
Material:	PC + ABS
Color:	gris
Dimensiones exteriores:	290/52/75 mm - 355/52/75 mm



Unidad base de control de hasta 12 termostatos wireless y 18 cabezales electrotérmicos. Con salida para control de bomba 230 V.

© Artículo	PVP
RGBW8 (8 ZONAS)	885,44



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

Todo en uno: equipo completo para aplicaciones de calefacción y / o refrigeración, ya en el diseño estándar. Acoplamiento de un máximo de 7 estaciones base de forma inalámbrica o mediante tecnología syBus. Una base funcionaría como maestro y el resto como esclavos. Tarjeta MicroSD (no incluida) para configuraciones individuales y actualizaciones a través del servicio en línea. Reloj del sistema integrado. Función Smart Start (20% ahorro energético).

Disponible bajo pedido módulo 24v.
Disponible bajo pedido repetidores de señal.
NO compatible con termostatos con cable.

REGULACIÓN A DISTANCIA

Versión con interfaz Ethernet para una integración en la red doméstica y acceso a través de Internet. Esta permite la integración en sistemas externos.

La interfaz de software del EZR Manager permite un acceso cómodo a todas las configuraciones y funciones del sistema a través de un PC, un portátil o un teléfono inteligente durante la operación.



CABEZAL ELECTROTÉRMICO



- Bajo consumo - M30 x 1,5 mm.
- Tamaño compacto.
- Sin mantenimiento y silencioso.
- Alta seguridad funcional y larga duración.
- Protección contra subida de tensión.

Nº Hilos	© Artículo	PVP
2	RGACTEL (230 V.)	28,31
4	RGACTEL4H (230 V.)	39,69
2	RGACTEL24 (24 V.)	28,31
4	RGACTEL4H24 (24 V.)	39,69



Regulación para Suelo Radiante



TERMOSTATO DIGITAL INALÁMBRICO

Datos técnicos	RGTWFC
Suministro de voltaje:	2 pilas alcalinas LR03 / AAA
Vida útil de la batería:	> 2 años
Grado protección / Clase protección:	IP20 / III
Material:	ABS / PMAA
Color:	blanco
Dimensiones exteriores:	86 x 86 x 26.5 mm

- Pantalla LCD 60 mm. x 35 mm.
- Con tecnología Wireless



Control inteligente de la temperatura con tecnología wireless para el máximo confort y eficiencia energética. Válido para calefacción/refrigeración.

- La interfaz de software del EZR Manager permite un acceso cómodo a todas las configuraciones y funciones del termostato a través de un PC, un portátil o un teléfono inteligente.



- Alcance 25 mts. (en edificios).
- Versión con sensor externo opcional.
- Compatible con base inalámbrica (pag. 142) para el control y gestión de los termostatos instalados en la vivienda.

© Artículo	PVP
RGTWFC Frio/Calor	152,66



Accesorios de instalación suelo radiante



GRUPOS HIDRÁULICOS

Código	Producto	Descripción	PVP
10026344	Grupos hidráulicos FlowBox HK8180	DN25 Wilo Yonos PARA 25/6	474,60
10026499	Grupos hidráulicos FlowBox HK8180	DN25 Wilo Yonos PARA 25/7	494,40
10026369	Grupos hidráulicos FlowBox HKM8180 c/ Mezcladora	DN25 Wilo Yonos PARA 25/6 kvs 6.3	619,10
10026370	Grupos hidráulicos FlowBox HKM8180 c/ Mezcladora	DN32 Wilo Yonos PARA 30/6 kvs 18	761,00
10027335	Grupos hidráulicos FlowBox HKF8180 c/ Punto Fijo	DN25 Wilo Yonos PARA 25/6 kvs 6.3	644,90
10027564	Grupos hidráulicos FlowBox HKF8180 c/ Punto Fijo	DN25 Grundfos ALPHA2L 25-60 kvs 6.3	703,60



COLECTORES

Código	Producto	Descripción	PVP
10025900	VB32-2 Colector para 2 grupos	Colector para la serie HK8180	337,50
10025901	VB32-3 Colector para 3 grupos	Colector para la serie HK8180	446,50
10026672	VB32-4 Colector para 4 grupos	Colector para la serie HK8180	653,40
10026931	VB32-5 Colector para 5 grupos	Colector para la serie HK8180	855,60



SEPARADORES HIDRÁULICOS

Código	Producto	Descripción	PVP
10010424	Separador Hidráulico	1 1/2" 17Kw 1500 l/h	139,70
10010376	Separador Hidráulico	1 1/2" 44Kw 4000 l/h	197,80
10010419	Separador Hidráulico	2" 144Kw 10000 l/h	538,60



VALVULAS DESVIADORAS

Código	Producto	Descripción	PVP
W3GB0015M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	1/2" Kv 2,5	154,50
W3GB0204M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	3/4" Kv 4	154,50
W3GB0206M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	3/4" Kv 6	154,50
W3GB2508M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	1" Kv 8	159,10
W3GB2512M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	1" Kv 12	159,10
W3GB3215M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	1 1/4" Kv 15	167,10
W3GB3218M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	1 1/4" Kv 18	167,10
W3GB4026M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	1 1/2" Kv 26	234,10
W3GB5040M60230	Válvula Desviadora 3 vías Motorizada	2" Kv 40	275,10



DESFANGADORES

Código	Producto	Descripción	PVP
DST0034W	Desfangador 3/4"	Desfangador Magnético 3/4"	131,70
DST0100W	Desfangador 1"	Desfangador Magnético 1"	142,50
DST0112W	Desfangador 1 1/2"	Desfangador Magnético 1 1/2"	216,40
DST0200W	Desfangador 2"	Desfangador Magnético 2"	437,40



Accesorios de instalación suelo radiante



REDUCTORAS DE PRESIÓN

Código	Producto	Descripción	PVP
0502615	DRV15M/N	Reductora de Presión Manual 1,5b - 6b	59,60
0502620	DRV20M/N	Reductora de Presión Manual 1,5b - 6b	75,40
0502625	DRV25M/N	Reductora de Presión Manual 1,5b - 6b	89,80
0502632	DRV32M/N	Reductora de Presión Manual 1,5b - 6b	196,50
0502640	DRV40M/N	Reductora de Presión Manual 1,5b - 6b	368,10
0502650	DRV50M/N	Reductora de Presión Manual 1,5b - 6b	465,90



VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN

Código	Producto	Descripción	PVP
0682008WC	Vaso de Expansión Calefacción ERE 8	8 lts Pmax 4 bar 3/4" G SBR	34,00
06820012WC	Vaso de Expansión Calefacción ERE 12	12 lts Pmax 4 bar 3/4" G SBR	41,60
06820018WC	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 18	18 lts Pmax 3,5 bar 3/4" G SBR	46,60
06820024WC	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 24	24 lts Pmax 3,5 bar 3/4" G SBR	59,60
06820035C	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 35	35 lts Pmax 5 bar 3/4" G SBR	70,60
06820050C	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 50	50 lts Pmax 6 bar 3/4" G SBR	79,40
06820050002C	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 50 c/ patas	50 lts Pmax 6 bar con patas 3/4" G SBR	129,80
06820080C	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 80	80 lts Pmax 6 bar 3/4" G SBR	142,20
06820100C	Vaso de Expansión Calefacción ERE CE 100	100 lts Pmax 6 bar 3/4" G SBR	177,60



VASOS DE EXPANSIÓN PARA ACS & AFE

Código	Producto	Descripción	PVP
06510242WAV	Vaso de Expansión ACS 2	2 lts 1/2" G BUTILO 3,5 bar	30,00
06510542WAV	Vaso de Expansión ACS 5	5 lts 3/4" G BUTILO 2,5 bar	33,60
06510842WAV	Vaso de Expansión ACS CE 8	8 lts 3/4" G BUTILO 2,5 bar	36,10
06511242WAV	Vaso de Expansión ACS CE 12	12 lts 3/4" G BUTILO 2,5 bar	40,30
06511842/10WAV	Vaso de Expansión ACS CE 18	18 lts 3/4" G EPDM 2,5 bar	43,20
06512442/10WAV	Vaso de Expansión ACS CE 24	24 lts 1" G EPDM 2,5 bar	47,40
06620035AV	Vaso de Expansión AFE CE 35	35 lts 1" G EPDM 1,5 bar	127,70
06620050AV	Vaso de Expansión AFE CE 50	50 lts 1" G EPDM 1,5 bar	184,60
06620060AV	Vaso de Expansión AFE CE 60	60 lts 1" G EPDM 1,5 bar	218,60
06620080AV	Vaso de Expansión AFE CE 80	80 lts 1" G EPDM 1,5 bar	245,40
06620100010AV	Vaso de Expansión AFE CE 100	100 lts 1" G EPDM 2,5 bar	364,30



VASOS DE EXPANSIÓN PARA SOLAR

Código	Producto	Descripción	PVP
06400008WS	Vaso de Expansión SOLAR 8	8 lts 3/4" G BUTILO	52,40
06400012WS	Vaso de Expansión SOLAR 12	12 lts 3/4" G BUTILO	56,20
06400018WS	Vaso de Expansión SOLAR 18	18 lts 3/4" G BUTILO	65,20
06400024S	Vaso de Expansión SOLAR 24	24 lts 3/4" G BUTILO	82,60
06400035S	Vaso de Expansión SOLAR 35	35 lts 3/4" G SBR	100,00
06400050S	Vaso de Expansión SOLAR 50	50 lts 3/4" G SBR	107,90
06400080S	Vaso de Expansión SOLAR 80	80 lts 3/4" G SBR	206,40
06400100S	Vaso de Expansión SOLAR 100	100 lts 3/4" G SBR	254,10



Calderas Murales a Gas

Condensación



Junkers presenta una completa gama de soluciones de calefacción. Sus nuevas calderas murales, adaptadas a la legislación existente de eficiencia y etiquetado (ErP), y sistemas de regulación y control, con los que seguro encontrará la solución a las necesidades y confort de cada vivienda.

CERAPUR Comfort

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
ZWBE 25/25-3C	7 736 503 413	25/25	710 x 400 x 330	1.735€
ZWBE 25/30-3C	7 736 503 411	25/30	710 x 400 x 330	1.990€



CERAPUR Excellence Compact

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
ZWB 25/28-1 A	7 736 503 427	25/28	690 x 390 x 280	2.050€
ZWB 25/32-1 A	7 736 503 423	25/32	690 x 390 x 280	2.185€
ZWB 30/32-1 A	7 736 503 421	30/32	690 x 390 x 280	2.270€
ZWB 25/36-1 A	7 736 503 814	25/36	690 x 390 x 280	2.355€
ZWB 30/36-1 A	7 736 503 419	30/36	690 x 390 x 280	2.485€

**GRATIS el polar
de ABC Grup**



Condensación

Calderas Murales a Gas



La marca Neckar amplia su gama con calderas de condensación. Con modelo mixto de microacumulación, la caldera Neckar de alta eficiencia está calificada con 4 estrellas de rendimiento en calefacción y 3 estrellas de rendimiento en a.c.s. obteniendo un gran confort.



NWB24-3C

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
NWB24-3C	7 736 203 434	22/24	850 x 400 x 370	1.315€



VICTORIA CONDENS

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
CONDENS 24/24	7657139	22/24	700x395x279	1.719€
CONDENS 28/28	7657140	26/28	700x395x279	1.922€

NEODENS PLUS ECO

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
NEODENS 24/24	7221171	24/24	700x400x299	1.891€
NEODENS 28/28	7221172	28/28	700x400x299	2.115€
NEODENS 33/33	7657133	33/33	700x400x299	2.358€



PLATINUM COMPACT ECO BLACK EDITION

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
26/26 F ECO	7725724	20/24	700x400x299	2.155€
30/30 F ECO	7725725	24/28	700x400x299	2.393€



TERMOSTATO AMBIENTE WI-FI CABEADO

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción/ACS	Medidas	P.V.P.
TXM10C	7652304	20/24	700x400x299	215€



Profesionales,
ahora podéis ofrecer
la mejor financiación
a vuestros clientes:

0%

interés a 12 meses
y... ¡cobrar al instante!

Ahora financia también a las
Comunidades de Propietarios
en sus instalaciones y mejoras.

* Consulte nuestro tríptico informativo o en su punto de venta ABC Grup.

PLAZO	COMISIÓN DE APERTURA AL CLIENTE FINAL	COEFICIENTE PARA EL CÁLCULO
6	3,00%	Importe/plazo
9	3,00%	
12	3,00%	
18	2,75%	0,059502
24	2,75%	0,045450
36	2,75%	0,031417
48	2,75%	0,034421
60	2,75%	0,020238

* La comisión de apertura hasta 12 meses se cobra junto a la primera cuota. De 18 meses en adelante está incluida en la cuota

Accesorios de Evacuación de Calderas



Tubo condensación coaxial macho hembra

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
TCDMH50100	ø60/100 x500	19,95 €
TCDMH100100	ø60/100 x1000	27,85 €
TCDMH200100	ø60/100 x2000	57,07 €



Brida de fijación

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
BRI100	ø100	2,12 €



Codo 45° condensación coaxial macho hembra

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
CCDMH45100	ø60/100	24,45 €



Brida de fijación con tuerca M6

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
BRI100T	ø100	2,72 €



Codo 90° condensación coaxial macho hembra

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
CCDMH90100	ø60/100	24,45 €



Brida de fijación con pata regulable

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
BRI100P	ø100	6,65 €



Manguito condensación coaxial de recogida

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
COMD-C-4.2	ø60/100	58,27 €



Brida de fijación con tuerca M8 y varilla enroscable

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
BRI100TM8	ø100	5,41 €



Adaptador salida vertical condensación coaxial ø60/100 - ø80/125 con recogida de condensados

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
COMD-B-6	ø60/100 - ø80/125	56,61 €



Brida abrazadera

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
COMD-C-4.2	ø100	58,27 €



Rosetón plástico interior

Referencia	Medidas	P.V.P./Ud
ROS100E	ø100	5,13 €



Salida vertical ø60-100

Referencia		Medidas	P.V.P./Ud
ADAPCD61VASA	Vaillant	ø60/100	54,00€
ADAPCD61JK	Junkers	ø60/100	52,46€
ADAPCD61FAG	Ferrol	ø60/100	52,46€
ADAPCD61BA	Baxi	ø60/100	52,46€

Compatible Vaillant - Saunier
Compatible Junkers
Compatible Ferrol
Compatible Baxi

Termos eléctricos



ELACELL

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Medidas (altxø)	P.V.P.
Elacell 15L*	7 736 504 754	15	406x372x324*	115€
Elacell 30L	7 736 503 357	30	457x440	145€
Elacell 50L	7 736 503 358	50	622x440	165€
Elacell 80L	7 736 503 360	80	869x440	185€
Elacell 100L	7 736 503 375	100	1031x440	210€
Elacell 150L	7 736 503 464	150	1240x505	345€
Elacell 200L	7 736 503 465	200	1570x513	445€
Elacell 300L	7 736 503 466	300	1780x590	655€

* Tomás inferiores

ELACELL EXCELLENCE

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Medidas (altxø)	P.V.P.
ES 035-5 E	7 736 502 710	35	485x486	175€
ES 050-5 E	7 736 502 711	50	585x486	205€
ES 075-5 E	7 736 502 712	75	810x486	255€
ES 100-5 E	7 736 502 713	100	960x486	280€
ES 150-5 E	7 736 503 216	150	1330x486	385€



ELACELL SLIM

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Medidas (altxø)	P.V.P.
SLIM 30L	7 736 503 378	30	607x390	160€
SLIM 50L	7 736 503 379	50	860x390	180€
SLIM 80L	7 736 503 380	80	1236x390	210€



ESN

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Medidas (altxø)	P.V.P.
ESN 050	7736503743	50	568x450	138€
ESN 080	7736503744	80	793x450	159€
ESN 100	7736503745	100	930x450	174€
ESN 120	7736503746	120	1204x450	195€



**GRATIS el polar
de ABC Grup**

Calentadores de agua a gas



Circuito estanco bajo NOx

Modelo	Referencia	Caudal (l/min)	Tipo Gas	Medidas	P.V.P.
Hydronext 5700 S	7 731 200 279	12	B	575x335x180	615€
WTD 12-4 AME	7 731 200 278	12	N	575x335x180	615€
Hydronext 5700 S	7 731 200 281	15	B	575x365x170	640€
WTD 15-4 AME	7 731 200 280	15	N	575x365x170	640€
Hydronext 5700 S	7 731 200 283	17	B	575x365x170	710€
WTD 17-4 AME	7 731 200 282	17	N	575x365x170	710€
Accesorio Wifi	7 736 505 449				50€



Modelo	Referencia	Caudal (l/min)	Tipo Gas	Medidas	P.V.P.
Hydronext 5600 S	7 731 200 273	12	B	575x335x180	575€
WTD 12-3 AME	7 731 200 272	12	N	575x335x180	575€
Hydronext 5600 S	7 731 200 275	15	B	575x365x170	600€
WTD 15-3 AME	7 731 200 274	15	N	575x365x170	600€
Hydronext 5600 S	7 731 200 277	17	B	575x365x170	670€
WTD 17-3 AME	7 731 200 276	17	N	575x365x170	670€



**GRATIS el polar
de ABC Grup**



Estanco bajos NOx

Modelo	Referencia	Caudal (l/min)	Tipo Gas	Medidas	P.V.P.
W 8 AME	7736504895	7,9	B/P	575x335x180	495€
	7736504894		N		495€
W 10 AME	7736504897	10	B/P	575x335x180	540€
	7736504896		N		540€

Calentadores y calderas



- ★★★★ Máximo confort de ACS
Mod. termostática electrónica
- ⚡ Encendido electrónico a 230V
- 🔥 Cámara de combustión estanca
- 🔧 Termostato de seguridad
- 24 Display digital
- 🛡️ Serpentin protegido
mediante Supral

Calentador Green pro estanco bajo NOx

Modelo	Referencia	Caudal (l/min)	Tipo Gas	Medidas	P.NETO
TURBOMAG PRO 125 GN	20273026	12	N	627x348x240	540€
TURBOMAG PRO 125 GB	20273027	12	B	627x348x240	540€
TURBOMAG PRO 145 GN	20273029	14	N	627x348x240	570€

NO_x Modelos ErP

Componentes hidráulicos
fabricados en latón



- ⚡€ Bomba de Alta Eficiencia
- 🔧 Precalentamiento
- ★★★★ Confort de ACS
según prEN 13203
- 🔥 Homologación para Propano (G31).
Válida siempre que la transformación
la realice el SAT Oficial de Vaillant
- 🛢️ Vaso de expansión de 8 litros

Caldera ecoTEC pure. Mixtas con precalentamiento

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción / ACS	Medidas	P.NETO
ECOTEC-PURE VMW 236/7-2	2519977	18,5 / 24	720x440x335	2.025€

Reposición sencilla
Conexiones verticales DIN

dualPOWER Diferente potencia
para calefacción y ACS

Sistema antical



- ⚡€ Sistema electrónico
de combustión aire-gas
- ⚠️ Vaillant Comfort Safe: Sistema de
funcionamiento de emergencia
- ⚡€ Bomba de Alta Eficiencia
- ⚡ Reducido consumo en Stand-by
- TEXT Display con texto
- ★★★★ Confort de ACS
según EN 13203
- 🛢️ Llave de llenado de calefacción con
antirretorno

Caldera ecoTEC plus. Mixtas con microacumulación

Modelo	Referencia	Potencia Calefacción / ACS	Medidas	P.NETO
ECOTEC PLUS VMW 246/5-5	125121808	20 / 24	720x440x338	2.300€
ECOTEC PLUS VMW 306/5-5	125121809	25 / 30	720x440x338	2.770€
ECOTEC PLUS VMW 346/5-5	125121810	30 / 34	720x440x372	3.085€

Microacumulación inteligente

ADS Sistema de diagnóstico con display
grande e intuitivo retroiluminado

dualPOWER Diferente potencia
para calefacción y ACS

Preparadas para funcionar como
apoyo directo de instalación solar

Calderas pie gasoleo



SILENT D eco 30 SI UNIT. Digital Mixta Instantánea

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
SILENT D eco 30 SI UNIT	1E3030252	25	2.290 €



ATLAS D eco SI UNIT. Digital Mixta Instantánea

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
ATLAS D eco 30 SI UNIT	0LHC3YWA	25	2.650 €



ATLAS D eco UNIT. Sólo Calefacción

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
ATLAS D eco 30 UNIT	0JHL3YWA	25	2.348 €

ATLAS eco 30 K 100 UNIT.

Analógica con display digital. Mixta con acumulador de 100 l.

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
ATLAS eco 30 K 100 UNIT	0LHU3ZWA	25	3.488 €



GAVINA PLUS ECO (grupo térmico mixto chapa de acero)

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
GTI 30	7703619	33,7	2.224 €



ARGENTA GTI CONDENS (grupo térmico de condensación en fundición) MIXTO ACS 14,4 Ltrs. min. AT 30ª

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
GTI CONDENS 32	7612395	30,7	3.505 €



LIDIA EN ECO (grupo térmico fundición sólo calefacción)

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
GT 30	7703655	29	2.145 €

GAVINA PLUS ECO (grupo térmico acero con acumulador 120 l.)

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
GTA 26	7703647	30,2	2.993 €



LIDIA EM ECO (grupo térmico fundición acumulador 120 l.)

Modelo	Referencia	Potencia (KW)	P.V.P.
GTA 30 GT	7703650	29	3.652 €

Radiadores · Toalleros

NOVEDAD

Serie EMI-TECH TERMOWEB



AHORRE ENERGÍA, CONTROLE SU CONSUMO

termoWeb
supCam

CONTROLE EL TERMOSTATO DE SU VIVIENDA
DESDE CUALQUIER LUGAR CON SU DISPOSITIVO
SMARTPHONE

termoWeb EMI-TECH TERMOWEB



Emisores murales con fluido de alta inercia térmica, digitales programables, con electrónica integrada que permite el control remoto (mediante el KIT 1 TERMOWEB, como accesorio) desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Características

- Estructura de aluminio inyectado.
- Termostato electrónico.
- Modos de programación o configuración:
 - Modo confort ☼
Temperatura programable de 10°C - 30°C.
 - Modo económico ☾
Temperatura programable de 5°C - 19°C.
 - Modo antihielo ☼
Temperatura programable de 5°C - 10°C.
 - Modo ausencia prolongada 🏠
 - Configuración temporizada ⌚
 - Configuración bloqueo de teclado 🔒
 - Configuración Contador de consumo (kWh) ⚡
 - Configuración Detección ventanas abiertas 🪟
- Pantalla LCD.
- Sensor de temperatura electrónico de alta precisión.
- Protector térmico de bulbo.
- Programación diaria y semanal.
- Cable clavija (ubicado en la parte posterior inferior derecha).
- IP20.
- Clase I.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Blanco RAL 9010

Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida máxima (A)	Peso (kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones LxAxH (mm)	P.V.P.
EMI-TECH 4 TERMOWEB	4	600	230	2,6	9	1400	420x95x580	366,11 €
EMI-TECH 5 TERMOWEB	5	750	230	3,3	11	1400	500x95x580	395,62 €
EMI-TECH 6 TERMOWEB	6	900	230	4	13	1400	580x95x580	419,29 €
EMI-TECH 8 TERMOWEB	8	1200	230	5,4	17	1400	740x95x580	479,44 €
EMI-TECH 10 TERMOWEB	10	1500	230	6,5	20,5	1400	900x95x580	534,41 €

TABLAS DE RENDIMIENTO

Las tablas de rendimientos adjuntas permiten determinar las unidades de emisores precisos a instalar en cada estancia en función de los m² y zona climática que se establece a partir del mapa climático.

En la tabla 1 se expresan las equivalencias para cada tipo de clima, teniendo en cuenta la estancia a calentar, mediante coeficientes del 1 al 6.

La tabla 2 expresa la superficie (m²) óptima a calefactar por cada modelo de la serie según número de elementos o potencia y en función del coeficiente establecido en la tabla 1.

España mapa climático. Temperatura media últimos 30 años, en el mes de enero.
(Datos aproximados, considerando una altura máxima de 2,5 m. Deberán tenerse en cuenta en cada caso, las pérdidas caloríficas del edificio y la orientación).



Tabla 1. Aplicación coeficientes por áreas

Tipo de estancia	Tipo de clima				
	Extremo	Muy frío	Frío	Moderado	Suave
Dormitorio, pasillos y cocina	5	4	3	2	1
Salón, comedor y baños	6	5	4	3	2

Tabla 2. Selección de modelo por m² para emisores EMI-TECH

Modelo Nº elementos	Potencia (W)	Coeficiente					
		1	2	3	4	5	6
4	600	9,1	8,5	8,2	7,7	7,3	6
5	750	11,4	10,6	10,3	9,6	9,1	7,5
6	900	13,7	12,8	12,3	11,6	11	9
8	1200	18,1	17,2	16,3	15,5	14,9	12
10	1500	22,7	21,4	20,5	19,5	18,6	15

EJEMPLO DE SELECCIÓN

Dormitorio de 12 m² en Ciudad Real.

Paso 1 Ciudad Real está en la zona de clima frío.

Paso 2 Dormitorio en clima frío encontramos el coeficiente 3.

Paso 3 Para 12 m² y el coeficiente 3 recomendamos un modelo de 900 W. [Máxima superficie para este aparato: 12,3 m²].

Radiadores · Toalleros



Radiadores



Modelo	Medidas	P.V.P.
RAYCO MAGNO 425	425x350x80	15,03€
RAYCO MAGNO 600	580x500x80	16,32€
RAYCO MAGNO 700	680x600x80	18,91€
RAYCO MAGNO 800	780x700x80	20,94€

Toalleros agua



Modelo	Medidas	Referencia	P.V.P.
AURA BLANCO	775x500	PBN 080-050	89€
AURA BLANCO	1217x500	PBN 120-050	133€
AURA BLANCO	1469x500	PBN 150-050	183€
AURA BLANCO	1856x500	PBN 180-050	218€
AURA CROMADO	775x500	PBCN 080-050	197€
AURA CROMADO	1217x500	PBCN 120-050	246€
AURA CROMADO	1469x500	PBCN 150-050	372€
AURA CROMADO	1863x500	PBCN 180-050	465€



Emisor con fluido



Modelo	W	Medidas	P.V.P.
EMI-TECH-4 TERMOWEB	600	420X95X580	366,11€
EMI-TECH-5 TERMOWEB	750	500X95X580	395,62€
EMI-TECH-6 TERMOWEB	900	580X95X580	419,29€
EMI-TECH-8 TERMOWEB	1200	740X95X580	479,44€
EMI-TECH-10 TERMOWEB	1500	900X95X580	534,41€

Toalleros eléctricos



Modelo	Medidas	Referencia	P.V.P.
AURA ELECTRICO BLANCO 500W	980X500	PBEZ-090-050/MQ	220€
AURA ELECTRICO BLANCO 750W	1300X500	PBEZ-120-050/MQ	299€
AURA ELECTRICO CROMADO 200W	980X500	PBECZ-090-050/MQ	322€
AURA ELECTRICO CROMADO 300W	1300X500	PBECZ-120-050/MQ	379€



Accesorios para Radiadores y Valvulería para calefacción



Ambiente digital

Referencia	P.V.P./Ud
RA200	35,27 €
RA100	16,21 €



Cronotermostato semanal

Referencia	P.V.P./Ud
RA300	64,33 €

VALVULERÍA PARA CALEFACCIÓN



Válvula Soldar Esc. VDR 1/2 E d 15 S 1300

Referencia	P.V.P./Ud
1325	11,97 €



Detentor Esc. DTR 1/2 E d 15S 1400

Referencia	P.V.P./Ud
1425	9,50 €



Válvula Termostática Pared Izd 1/2" MTA.MAN

Referencia	P.V.P./Ud
52110	36,06 €



Válvula Uniline simple/reglaje VAV SR 1/2

Referencia	P.V.P./Ud
1816	22,02 €



Válvula Termostática Pared Dcha 1/2" MTA.MAN

Referencia	P.V.P./Ud
52310	36,06 €



Válvula Termostática Izd 1/2" 12DR

Referencia	P.V.P./Ud
52710	24,82 €



Cjto. Antieléctrico Tubo Cobre M24-15

Referencia	P.V.P./Ud
E-5139	4,66 €



Cabeza Termostato Sensor Liq.

Referencia	P.V.P./Ud
60010	22,55 €



Cjo. M24x1,5 d 12x16 Multicapa

Referencia	P.V.P./Ud
E-13727	7,87 €

Termostatos · Depósitos · Bombas de condensados

Honeywell



Termost.amb.todo/nada contacto conmdo.

Referencia	P.V.P./Ud
T6360A1079	21,40 €



Termost.ambiente digital dt90

Referencia	P.V.P./Ud
DT90A1008	50,00 €



Cronotermstato v.t3 cbld.p/mont.pared

Referencia	P.V.P./Ud
T3H110A0050	85,70 €



Termostato t4 cableado

Referencia	P.V.P./Ud
T4H110A1022	121,60 €



Cronotermst.v.t3r inalb.sop.sobre mesa

Referencia	P.V.P./Ud
Y3H710RF0067	142,80 €



Termostato t4r inalambrico

Referencia	P.V.P./Ud
Y4H910RF4005	200,00 €



Termostato lyric t6 cableado

Referencia	P.V.P./Ud
Y6H810WF1005	185,00 €



Termostato lyric t6 inalambrico

Referencia	P.V.P./Ud
Y6H910RW4013	236,00 €

Válvulas Reductoras

Honeywell



Modelo	Referencia	P.V.P.
Valvula Reductora Pres.D04FM 1/2" 1,9Kvs	D04FM-1/2A	30,70€
Valvula Reductora Pres.D04FM 3/4" 1,9Kvs	D04FM-3/4A	38,60€
Valv.reductora Presión D06F-1/2A	D06F-1/2A	106,90€
Valv.reductora Presión D06F-3/4A	D06F-3/4A	111,20€
Valv.reductora Presión D06F-1A	D06F-1A	146,10€
Valv.reductora Presión D06F-1.1/2A	D06F-11/2A	386,00€
Valv.reductora Presión D06F-1.1/4A	D06F-11/4A	223,00€
Valv.reductora Presión D06F-2A	D06F-2A	443,00€



Válvulas Motorizadas

Honeywell



Modelo	Referencia	P.V.P.
Válvula Motorizada 2 VIAS DN20	V4043H1114/U	92,50€
Válvula Motorizada 2 VIAS DN25	V4043H1122/U	92,50€
Válvula Motorizada 3 VIAS DN20	V4044C1189U	93,50€
Válvula Motorizada 3 VIAS DN25	V4044C1312U	93,50€
Válv.zona V4044F 230V/50HZ 3/4"	V4044F1000/U	102,90€
Válv.zona V4044F 230V/50HZ 1"	V4044F1034/U	102,90€



Consulta el VIDEO EXPLICATIVO
sobre como instalar
RÁPIDO Y FÁCIL



**Rápido
y Fácil**

100%
Compatible
con tus
herramientas

+
Protección
de la tetina

Nuevo
diseño
de tetina
+ seguro

20%
MÁS DE CAUDAL
QUE CUALQUIER
ACCESORIO




1. - Cortar el tubo en ángulo recto con una herramienta cortatubos para plástico, procurando que no haya rebabas ni grasa en el extremo del tubo.



2. - Montar el casquillo hasta el tope del mismo, o en casquillos sin tope, de manera que sobresalga ligeramente del extremo (máximo 1 mm).



3. - Expansionar tubo y casquillo con el expandidor hasta que el tubo toque el tope del cabezal. En el caso de utilizar un expandidor en el que no gire el cabezal, habría que girar entre expansiones unos 45°.



4. - Al efectuar la unión, se debe mantener el tubo recto contra el tope del accesorio unos segundos. Al cabo de este tiempo, el tubo se ha contraído sobre el accesorio.



	NÚMERO DE EXPANSIONES RECOMENDADAS			
DIMENSIONES	16X1,8	20X1,9	25X2,3	32X2,9
Nº EXPANSIONES	6	7	12	13

Tubería polietileno reticulado Pex

Fittingsestándar



CASQUILLO PLÁSTICO INYECTADO RF BAGUE PLASTIQUE • PLASTIC RING • ANILHA DE PLÁSTICO •



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	RFCSAI16A	25 / 1.500	0,35
16	RFCSAI16R	25 / 1.500	0,35
20	RFCSAI20A	25 / 1.000	0,39
20	RFCSAI20R	25 / 1.000	0,39
25	RFCSAI25A	25 / 750	0,41
25	RFCSAI25R	25 / 750	0,41
32	RFCSAI32A	25 / 400	0,68
32	RFCSAI32R	25 / 400	0,68

A: Color AZUL / R: Color ROJO

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A ROLLO

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ • CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) • TUBES POLIETILENO RETICULADO



Medidas	Espesor	® Artículo	Longitud	Metro / Palet	PVP
16	1,8	PRETSR16	120	3.600	1,07
20	1,9	PRETSR20	120	2.640	1,38
25	2,3	PRETSR25	50	1.400	2,15
32	2,9	PRETSR32	50	1.100	3,74

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma
UNE - EN ISO 15.875

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A BARRA

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ • CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) • TUBES POLIETILENO RETICULADO



Medidas	Espesor	® Artículo	Longitud	Metro / Fardo	Metro / Jaula	PVP
16	1,8	PRETSB16	5	200	5.000	1,12
20	1,9	PRETSB20	5	150	3.750	1,44
25	2,3	PRETSB25	5	100	2.500	2,30
32	2,9	PRETSB32	5	75	1.875	3,80
40	3,7	PRETSB40	4	32	640	9,92
50	4,6	PRETSB50	4	32	360	14,23
63	5,8	PRETSB63	4	12	240	23,98

Reticulación por peróxido PEX-a
Fabricado según norma
UNE - EN ISO 15.875

Tubería polietileno reticulado Pex


RACCOR SIMPLE ÉCROU FEMELLE LIBRE • FEMALE SWIVEL FITTING • CASQUILHO FÊMEA COM PORCA • **RACOR MÓVIL**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	RFRMV1612	25 / 300	2,69
20-1/2"	RFRMV2012	25 / 300	3,11
20-3/4"	RFRMV2034	25 / 225	3,96
25-3/4"	RFRMV2534	25 / 225	5,18
32-1"	RFRMV321	25 / 150	12,94


RACCOR FIXE FEMELLE • FIXED FITTING FEMALE • CASQUILHO FÊMEA • **RACOR FIJO HEMBRA**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	RFRFH1612	25 / 300	2,25
20-1/2"	RFRFH2012	25 / 300	2,59
20-3/4"	RFRFH2034	25 / 225	3,59
25-3/4"	RFRFH2534	25 / 225	4,14
32-1"	RFRFH321	25 / 150	11,21


RACCOR FIXE MÂLE • FIXED FITTING MALE • CASQUILHO MACHO • **RACOR FIJO MACHO**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	RFRFM1612	25 / 300	1,89
20-1/2"	RFRFM2012	25 / 300	2,14
20-3/4"	RFRFM2034	25 / 225	2,97
25-3/4"	RFRFM2534	25 / 225	3,80
25-1"	RFRFM251	25 / 225	6,55
32-1"	RFRFM321	25 / 150	8,28



NOVEDAD

COUDE TERMINAL FEMELLE • END FEMALE ELBOW • JOELHO TERMINAL FÊMEA • **CODO TERMINAL**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"REFORZADO	RFCOT1612R	25 / 300	3,42
20-1/2"REFORZADO	RFCOT2012R	25 / 225	3,55
20-3/4"	RFCOT2034	25 / 225	7,25
25-3/4"	RFCOT2534	25 / 150	7,42


COUDE AVEC BASE DE FIXATION • DROP EAR FEMALE ELBOW • JOELHO COM PATER • **CODO BASE FIJACIÓN**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"REFORZADO	RFCCC1612R	25 / 225	3,96
20-1/2"REFORZADO	RFCCC2012R	25 / 225	4,66


TÉ SORTIE FEMELLE • FEMALE END T • TÊ FÊMEA • **TE SALIDA HEMBRA**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"-16 REFORZADA	RFTSH1612R	25 / 225	4,66
20-1/2"-20 REFORZADA	RFTSH2012R	25 / 225	5,00


COUDE TERMINAL ÉCROU LIVRE • FEMALE SWIVEL ELBOW • JOELHO COM PORCA • **CODO TUERCA MÓVIL**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	RFCTM1612	25 / 225	5,14
20-1/2"	RFCTM2012	25 / 225	7,07
20-3/4"	RFCTM2034	25 / 225	7,76
25-3/4"	RFCTM2534	25 / 150	10,01



Tubería polietileno reticulado Pex

Fittingsestandar



LLAVE DE CORTE ESFERA • VANNE D'ARRÊT • SHUT OFF VALVE • PASSADOR DE CORTE



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	RFESF16	1 / 48	12,94
20	RFESF20	1 / 48	13,46
25	RFESF25	1 / 48	17,08
32	RFESF32	1 / 48	28,46

LLAVE DE ESFERA "U" • VANNE D'ARRÊT "U" • SHUT OFF VALVE "U" • PASSADOR DE CORTE "U"



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
20	RFU20	2 / 72	18,97
25	RFU25	2 / 72	25,88
KIT TUERCA KTU		1 / 25	6,40

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

ADAPTADOR PER-CU • EMBOUT DROIT À SOUDER • COPPER PIPE ADAPTER • ADAPTADOR PER-COBRE



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-12/15 CU	RFAPE1625	25 / 300	3,14
20-15/18 CU	RFAPE2058	25 / 300	3,49

MANDOS PARA VÁLVULAS • TETE POUR VANNE • CHROMED CAP • MANÍPULO



	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
PALANCA	PALANCAEC	1 / 100	7,32
POMO	POMOEC	1 / 100	7,90
REGULACIÓN OCULTA	ROEC	1 / 120	6,66

PROLONGADOR DE LLAVE • PROLONGATEUR • EXTENSION • ALARGADEIRA



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16/20/25	ALARGCP	10 / 25	4,97

ALARGADERA • PROLONGATEUR • EXTENSION • ALARGADEIRA



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16/20/25	ALARGESFCD	25 / 200	1,34

CODO • COUDE • ELBOW • JOELHO SIMPLE



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	RFPCDO16	25 / 300	2,50
20	RFPCDO20	25 / 225	2,85
25	RFPCDO25	25 / 150	5,25
32	RFPCDO32	20 / 80	6,90

Tubería polietileno reticulado Pex

Fittingsestandar



PPSU

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	
16	RFPTEE16166	25 / 225	3,10
20	RFPTEE20200	25 / 225	3,60
25	RFPTEE25255	25 / 100	8,25
32	RFPTEE32323	15 / 60	11,90

TÉ EGAL • EQUAL T • TÊ SIMPLE • **TE IGUAL**



PPSU

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
20-16-16	RFPTEE20166	25 / 225	4,10
20-16-20	RFPTEE20160	25 / 225	4,60
20-20-16	RFPTEE20206	25 / 225	4,35
25-16-25	RFPTEE25165	25 / 150	7,42
25-20-20	RFPTEE25200	25 / 150	7,25
25-20-25	RFPTEE25205	25 / 150	8,28
25-25-20	RFPTEE25250	25 / 150	8,28
32-25-25	RFPTEE32255	20 / 80	10,50
32-25-32	RFPTEE32253	20 / 80	10,50

TÉ RÉDUIT • REDUCED T • TÊ REDUÇÃO • **TE REDUCIDA**



PPSU

MANCHON LIAISON ÉGALE • EQUAL UNION • UNIAO SIMPLES • **MANGUITO UNIÓN**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	RFPMAU16	25 / 300	1,25
20	RFPMAU20	25 / 300	1,65
25	RFPMAU25	25 / 225	3,42
32	RFPMAU32	25 / 150	6,50



PPSU

MANCHON LIAISON RÉDUIT • REDUCING UNION • UNIAO DE REDUÇÃO • **MANGUITO REDUCIDO**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
20-16	RFPMGR2016	25 / 300	2,15
25-16	RFPMGR2516	25 / 225	3,15
25-20	RFPMGR2520	25 / 225	3,40
32-25	RFPMGR3225	25 / 150	5,35



PRINCE À EMBOÏTURE • EXPANDER • EXPANDER • **EXPANDIDOR 16-20-25-32**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16-32	EXP1632RF	1	419,18

Incluye expandidor y cabezales expansores para diámetros 16 mm., 20mm., 25mm. y 32mm.



TÊTE À EMBOÏTURE • EXPANDING HEAD • CABEÇA DO EXPANSOR • **CABEZAL EXPANSOR**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16	CABEXP16	1	101,43
20	CABEXP20	1	101,43
25	CABEXP25	1	101,43
32	CABEXP32	1	101,43



Sistema tubería multicapa

Fittings estándar



CUERPO DEL ACCESORIO

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21.003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería. Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio, reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

**SISTEMA CERTIFICADO
CON MARCA AENOR**

Ø 16x2, 18x2, 20x2, 25x2, 5, 32x3 Clase 1-2-4-6 bar



JUNTAS TÓRICAS

En nuestros accesorios montamos juntas tóricas de EPDM 70% peróxido de alta compresión, fabricadas según UNE EN 681-1 y UNE EN 682-2, que nos garantiza una perfecta estanqueidad, apta para uso alimentario de acuerdo a DVGW W270.

JUNTA PORTA-CASQUILLO

Fabricada en polipropileno, impide la formación de pares galvánicos que podrían aparecer entre el aluminio de la tubería y el latón. Además mantiene el casquillo fijo a la hora de introducir la tubería comodamente para realizar el prensado.

CASQUILLO

Diseñados para compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y el espesor de la tubería.

Para comprobar la correcta instalación del tubo hasta su tope, el casquillo cuenta con tres visores ópticos.

PRENSADO TIPO "RF" / "U"

MONTAJE Sistema tubería Multicapa y ACC. Press Fittings



1 CORTAR EL TUBO



Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se practica un corte en la tubería, debiendo ser éste limpio y lo más perpendicular posible.

3 UNIR AL ACCESORIO



El accesorio de la medida adecuada debe introducirse en la tubería, con el casquillo puesto en su junta y girándolo suavemente hasta que se visualice la tubería en los testigos dispuestos en el casquillo.

2 CALIBRAR EL TUBO



Introducir el calibrador en el tubo hasta el tope de la sección correspondiente al diámetro de la tubería. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj y comprobar que el biselado se ha realizado correctamente.

4 PRENSAR



Usar insertos TIPO "RF" de la medida adecuada al accesorio. Colocar los insertos en la mordaza e introducir el accesorio con su junta en contacto con ellos. Prensar comprobando que la mordaza cierra completamente.

Consulta el
VIDEO
EXPLICATIVO
sobre como
instalar
MULTICAPA



TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT/AL/PERT

MULTICOUCHE PERT/AL/PERT • MULTILAYER PERT/AL/PERT • MULTICAMADA PERT/AL/PERT



Medidas	Espesor	© Artículo	Longitud	Metro / Palet	PVP
16	2	MCTBPERT16R	100	3.600	1,28
16	2	MCTBPERT16R200	200	4.400	1,28
16	2	MCTBPERT16R500	500	3.500	1,28
18	2	MCTBPERT18R	100	3.000	1,59
20	2	MCTBPERT20R	100	2.600	1,70
25	2,5	MCTBPERT25R	50	800	2,85
32	3	MCTBPERT32R	50	700	4,66

TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT/AL/PERT

MULTICOUCHE PERT/AL/PERT • MULTILAYER PERT/AL/PERT • MULTICAMADA PERT/AL/PERT



Medidas	Espesor	© Artículo	Longitud	Metro / Fardo	Metro / Jaula	PVP
16	2	MCTBPERT16	4	200	2.400	1,48
18	2	MCTBPERT18	4	200	2.400	1,84
20	2	MCTBPERT20	4	140	1.680	2,01
25	2,5	MCTBPERT25	4	80	960	3,31
32	3	MCTBPERT32	4	48	576	5,40

Fabricado según norma UNE-EN ISO 21.003
SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

Accesorios Multicapa



RACCORD ÉCROU FEMELLE LIBRE • FEMALE SWIVEL FITTING • CASQUILHO FÊMEA COM PORCA • **RACOR MÓVIL**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	MCRMV1612L	25 / 300	3,60
18-1/2"	MCRMV1812L	25 / 300	4,47
20-1/2"	MCRMV2012L	25 / 300	4,47
20-3/4"	MCRMV2034L	25 / 225	5,62
25-3/4"	MCRMV2534L	25 / 225	7,20
25-1"	MCRMV251L	25 / 150	9,81
32-1"	MCRMV321L	25 / 150	10,86



RACCORD FIXE FEMELLE • FIXED FITTING FEMALE • CASQUILHO FÊMEA • **RACOR FIJO HEMBRA**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	MCRFH1612	25 / 300	3,36
16-3/4"	MCRFH1634	25 / 300	4,17
18-1/2"	MCRFH1812	25 / 300	3,74
20-1/2"	MCRFH2012	25 / 300	3,74
20-3/4"	MCRFH2034	25 / 225	4,17
25-1/2"	MCRFH2512	25 / 225	5,36
25-3/4"	MCRFH2534	25 / 225	5,46
25-1"	MCRFH251	25 / 225	8,38
32-1"	MCRFH321	25 / 150	9,22



RACCORD FIXE MÂLE • FIXED FITTING MALE • CASQUILHO MACHO • **RACOR FIJO MACHO**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-3/8"	MCRFM1638	25 / 300	2,58
16-1/2"	MCRFM1612	25 / 300	2,73
16-3/4"	MCRFM1634	25 / 225	3,88
18-1/2"	MCRFM1812	25 / 225	3,20
20-1/2"	MCRFM2012	25 / 300	3,20
20-3/4"	MCRFM2034	25 / 225	4,23
25-1/2"	MCRFM2512	25 / 225	5,32
25-3/4"	MCRFM2534	25 / 225	5,38
25-1"	MCRFM251	25 / 225	7,42
32-1"	MCRFM321	25 / 150	9,10



MANCHON LIAISON ÉGALE • EQUAL UNION • UNIAO SIMPLES • **MANGUITO UNIÓN**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	MCMAU16	25 / 300	2,50
18	MCMAU18	25 / 300	3,61
20	MCMAU20	25 / 300	3,71
25	MCMAU25	25 / 225	6,40
32	MCMAU32	25 / 150	9,32



MANCHON LIAISON RÉDUIT • REDUCING UNION • UNIAO DE REDUÇÃO • **MANGUITO REDUCIDO**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
18-16	MCMGR1816	25 / 300	3,11
20-16	MCMGR2016	25 / 300	3,23
20-18	MCMGR2018	25 / 300	3,37
25-16	MCMGR2516	25 / 225	4,77
25-20	MCMGR2520	25 / 225	5,20
32-20	MCMGR3220	25 / 150	6,92
32-25	MCMGR3225	25 / 150	8,03



Accesorios Multicapa

 **Fittingsestandar**


CODO · COUDE · ELBOW · JOELHO SIMPLE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	MCCDO16	25 / 300	3,26
18	MCCDO18	25 / 225	4,22
20	MCCDO20	25 / 225	4,41
25	MCCDO25	25 / 150	8,03
32	MCCDO32	25 / 100	11,63

CODO TERMINAL · COUDE TERMINAL FEMELLE · END FEMALE ELBOW · JOELHO TERMINAL FÊMEA



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	MCCOT1612	25 / 300	4,01
16-1/2" REFORZADO	MCCOT1612R	25 / 300	4,89
18-1/2" REFORZADO	MCCOT1812R	25 / 225	5,22
20-1/2"	MCCOT2012	25 / 225	4,59
20-1/2" REFORZADO	MCCOT2012R	25 / 225	5,22
20-3/4"	MCCOT2034	25 / 225	6,14
25-1/2"	MCCOT2512	25 / 150	7,34
25-1"	MCCOT251	25 / 150	10,71
25-3/4"	MCCOT2534	25 / 150	7,19
32-1"	MCCOT321	25 / 100	11,99

CODO BASE FIJACIÓN · COUDE AVEC BASE DE FIXATION · DROP EAR FEMALE ELBOW · JOELHO COM PATER



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	MCCCC1612	25 / 225	5,45
16-1/2" REFORZADO	MCCCC1612R	25 / 225	5,58
18-1/2" REFORZADO	MCCCC1812R	25 / 225	6,27
20-1/2"	MCCCC2012	25 / 225	6,11
20-1/2" REFORZADO	MCCCC2012R	25 / 225	6,27
20-3/4"	MCCCC2034	25 / 225	7,88
25-3/4"	MCCCC2534	25 / 100	10,16

CODO ROSCA MACHO · COUDE TERMINAL MÂLE · END MALE ELBOW · JOELHO TERMINAL MACHO



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"	MCCRM1612	25 / 300	4,13
18-1/2"	MCCRM1812	25 / 300	4,82
20-1/2"	MCCRM2012	25 / 300	4,64
20-3/4"	MCCRM2034	25 / 225	6,15
25-3/4"	MCCRM2534	25 / 225	7,70
32-1"	MCCRM321	25 / 150	12,23

PRENSADO TIPO "RF" / "U"

Accesorios Multicapa

Fittingsestandar



TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLIS **TE IGUAL**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	MCTEE16166	25 / 225	4,60
18	MCTEE18188	25 / 225	6,11
20	MCTEE20200	25 / 225	6,61
25	MCTEE25255	25 / 100	11,90
32	MCTEE32323	15 / 60	18,73



TÉ RÉDUIT · REDUCED T · TÊ REDUÇAO **TE REDUCIDA**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-20-16	MCTEE16206	25 / 225	5,95
16-25-16	MCTEE16256	25 / 225	9,23
18-16-16	MCTEE18166	25 / 225	5,64
20-16-20	MCTEE20160	25 / 225	6,19
20-16-16	MCTEE20166	25 / 225	5,64
20-18-20	MCTEE20180	25 / 225	6,40
20-20-16	MCTEE20206	25 / 225	6,19
20-25-20	MCTEE20250	25 / 150	9,34
25-16-20	MCTEE25160	25 / 150	9,47
25-16-25	MCTEE25165	25 / 150	10,67
25-18-25	MCTEE25185	25 / 150	11,11
25-20-16	MCTEE25206	25 / 150	9,97
25-20-20	MCTEE25200	25 / 100	9,97
25-20-25	MCTEE25205	25 / 100	10,62
25-25-20	MCTEE25250	25 / 100	10,77
32-16-32	MCTEE32163	25 / 100	15,92
32-20-32	MCTEE32203	20 / 80	16,27
32-25-32	MCTEE32253	20 / 80	17,75
32-25-25	MCTEE32255	25 / 100	16,38
32-32-25	MCTEE32325	20 / 80	17,75



TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA **TE SALIDA HEMBRA**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-1/2"-16	MCTSH1612	25 / 225	6,02
16-1/2"-16 REFORZADA	MCTSH1612R	25 / 225	6,62
18-1/2"-18 REFORZADA	MCTSH1812R	25 / 225	7,07
20-1/2"-20	MCTSH2012	25 / 225	6,59
20-1/2"-20 REFORZADA	MCTSH2012R	25 / 225	7,26
25-3/4"-25	MCTSH2534	25 / 150	16,33
32-1"-32	MCTSH321	20 / 80	17,91



Accesorios Multicapa

Fittingsestándar



ADAPTADOR PER-CU · EMBOUT DROIT À SOUDER · COPPER PIPE ADAPTER · ADAPTADOR PER-COBRE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16-12/15 CU	MCAPE1625	25 / 300	3,64
20-15/18 CU	MCAPE2058	25 / 300	3,99

PRENSADO TIPO "RF" / "U"

LLAVE DE CORTE ESFERA · VANNE D'ARRÊT · SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	MCESF16	1 / 48	16,35
20	MCESF20	1 / 48	16,59
25	MCESF25	1 / 48	21,49
32	MCESF32	1 / 48	36,33

LLAVE DE ESFERA "U" · VANNE D'ARRÊT "U" · SHUT OFF VALVE "U" · PASSADOR DE CORTE "U"



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	MCU16	2 / 48	24,41
20	MCU20	2 / 48	24,41
25	MCU25	2 / 48	30,98

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
KIT TUERCA	KTU	1 / 25	6,09

LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA · VANNE D'ARRÊT · SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16	VEMC16	1 / 80	12,14
20	VEMC20	1 / 80	13,20
25	VEMC25	1 / 80	15,20
32	VEMC32	1 / 60	27,24

PRENSADO TIPO "RF" / "U"

Accesorios Multicapa



TETE POUR VANNE · HANDLE LEVER · MANÍPULO ALAVANCA · **PALANCA**

© Artículo	Caja / Cartón	PVP
PALANCAEC	1 / 100	7,32



TETE POUR VANNE · ROUND HANDLE · MANÍPULO STANDARD · **POMO**

© Artículo	Caja / Cartón	PVP
POMOEC	1 / 100	7,90



TETE POUR VANNE · CONCEALED HANDLE · MANÍPULO REGULAÇÃO OCULTA · **REGULACIÓN OCULTA**

© Artículo	Caja / Cartón	PVP
ROEC	1 / 120	6,66



PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA · **PROLONGADOR DE LLAVE**

Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16, 20, 25	ALARGCP	10 / 25	4,97



PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA · **ALARGADERA**

Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	PVP
16, 20, 25	ALARGESF	25	1,34
16, 20, 25	ALARGESFCD	25	1,34



Herramientas Multicapa



PINCES DE MONTAJE · TOOLS · FERRAMENTA · **PRENSA DE MONTAJE MANUAL**

Ø Diámetro	® Artículo	Prensado	Unid. / Caja	PVP
16-32	DL1432RF	TIPO RF	1	607,22
16-32	DL1432	TIPO U	1	607,22

- Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa.
- Incluye maletín e inserciones 16, 20, 25 y 32.
- Brazos telescópicos extensibles 20 cm.
- Longitud total 58 cm.
- Cabeza rotativa 360°.



INSERTS · INSERTS · MORDENTE · **CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16	DLU16	1	37,08
20	DLU20	1	37,08
25	DLU25	1	41,28
32	DLU32	1	42,79
16	DRLF16	1	37,08
20	DRLF20	1	37,08
25	DRLF25	1	41,28
32	DRLF32	1	42,79



CALIBREUR · CALIBRATOR · ESCAREADOR · **CALIBRADOR MÚLTIPLE METÁLICO**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16-18-20	CALMET161820	1	111,52
25-32	CALMET2532	1	96,29



CALIBREUR · CALIBRATOR · ESCAREADOR · **CALIBRADOR PLÁSTICO**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16-18-20	CAL1620	1	11,57
20-25-32	CAL2032	1	16,68



CALIBREUR · CALIBRATOR · ESCAREADOR · **CALIBRADOR METÁLICO**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16	CALMET16	1	17,78
18	CALMET18	1	17,97
20	CALMET20	1	19,10
25	CALMET25	1	23,72
32	CALMET32	1	37,01
40	CALMET40	1	80,55
50	CALMET50	1	102,18
63	CALMET63	1	118,77



RESSORT DE CINTRAGE · CURVETUBE SPRING · MOLA CURVADORA · **MUELLE CURVATUBO INTERIOR**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	PVP
16	MC16	1	14,55
20	MC20	1	19,86
25	MC25	1	25,38



**SPLIT
1X1**



**EL AIRE ACONDICIONADO INVERTER
CON LAS PRESTACIONES MÁS EFICIENTES**

PACK ESPECIAL 01 **EKOKAI**



(PRECIO NETO OFERTA)

aire acondicionado

**+ Split DPA35FDX + Rollo tubo aislado 1/4-3/8 (20mt)
+ Soporte 50x40 + kit antivibrante AG35**



DPA35FDX

595€



**SPLIT
2X1**



PACK ESPECIAL 02 **EKOKAI**



(PRECIO NETO OFERTA)

aire acondicionado

**+ Multi 2x1 (2,5+3,5 kw) DPA35FDI + DPA25FDI + 2MA50FNE
+ Rollo tubo aislado 1/4-3/8 (20mt)
+ Soporte 50x45 + kit antivibrante AG35**



2MA50FNE

1077,50€




LAS RAZONES PARA ELEGIR EKOKAI



Comprometidos con la eficiencia

Los equipos de aire acondicionado EKOKAI tienen una clasificación energética de las mejores del mercado (entre A+++ y A+, según modelos). Son equipos eficientes que reducen al máximo el consumo energético.

A+++



Calidad y garantía

Fabricados con rigurosos controles de calidad, los equipos EKOKAI son fiables y duraderos. En todos los modelos le ofrecemos, además de la garantía de 2 años, una garantía adicional de 5 años en el compresor.

2 AÑOS
DE GARANTÍA

5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL COMPRESOR



Wifi nueva generación (opcional)

Permite controlar el equipo a través de la APP de su móvil. Puede parar/arrancar, cambiar la temperatura, etc.

EKOKAI, en su compromiso con la eficiencia y el medio ambiente, apuesta por el refrigerante de última generación, R32.



Un 66% más respetuoso con el medio ambiente. (Potencial de Calentamiento Atmosférico).

Un 10% superior en eficiencia energética. Mantenimiento más económico.

Un 30% menos de carga de refrigerante. Cero impacto en la capa de ozono.



Sólo profesionales

Los profesionales de la instalación de aire acondicionado son nuestros aliados. Ellos son quienes mejor pueden aconsejarle qué equipos necesita según las características de su hogar o su empresa.



Belleza y facilidad de uso

Gracias a su moderno diseño, las unidades interiores de EKOKAI se integran en distintos estilos decorativos aportando la elegancia de sus acabados. Además, los equipos EKOKAI proporcionan una experiencia de uso realmente sencilla.



Triple motor DC

Los motores DC inverter permiten mejorar la eficiencia y el confort. EKOKAI utiliza los mejores componentes con el fin de reducir el consumo y garantizar una mayor fiabilidad de sus equipos.



SERIE MICRO · AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Equipo portátil para pequeñas necesidades de climatización del hogar o instalaciones provisionales.

R290



SERIE ATLANTIC · GAMA RESIDENCIAL · SPLIT

Equipos de aire acondicionado tipo split de pared y para hogares, oficinas y comercios.

R32



SERIE ATLANTIC · GAMA RESIDENCIAL · MULTISPLIT

Equipos de aire acondicionado multis con combinaciones de interiores de pared y cassette, para hogares y oficinas.

NUEVO

R32



SERIE CITY-TECH · GAMA COMERCIAL · CONDUCTOS

Equipos de aire acondicionado tipo conductos para hogares y locales comerciales de dimensiones medias.

R32



SERIE CITY-TECH · GAMA COMERCIAL · CASSETTE

Equipos de aire acondicionado tipo cassette para oficinas, comercios, restaurantes, etc., de tamaño medio.

R32




SERIE CITY-TECH · GAMA COMERCIAL · SUELO-TECHO

Equipos de aire acondicionado suelo-techo para cubrir las necesidades más frecuentes de climatización de restauración y comercios.

NUEVO

R32



SERIE CITY-MAX · GAMA INDUSTRIAL · CONDUCTOS

Equipos de aire acondicionado inverter para instalaciones de mayor potencia en empresas, comercios, hostelería, gimnasios, etc.



SERIE AIR · CORTINAS DE AIRE

Cortinas de aire ambientales y con aire caliente para comercios y empresas con alto flujo peatonal.



Splits y Multi Splits



EKOKAI
aire acondicionado

● Split Pared Inverter 1x1 Serie Atlantic

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
DPA25FDX	2,5	2,8	1/4 - 3/8	790/275/200	776/540/320	10/15	A++/A+++	517,50€
DPA35FDX	3,2	3,5	1/4 - 3/8	790/275/200	848/596/320	10/20	A++/A+++	542,50€
DPA50FDX	4,6	5,2	1/4 - 3/8	970/300/224	842/596/320	10/20	A++/A+++	1.025,00€
DPA71FDX	6,1	6,4	1/4 - 5/8	970/300/224	955/700/396	10/25	A++/A+++	1.362,50€



● Multi Split Pared Inverter Serie Atlantic

● Interior

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	P.V.P.
DPA25FDI	2,5	2,8	1/4 - 3/8	790/275/200	200€
DPA35FDI	3,2	3,5	1/4 - 3/8	790/275/200	225€
DPA50FDI	4,6	5,2	1/4 - 3/8	970/300/224	263€



● Multi Split Pared Inverter Serie Atlantic

● Exterior

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	C. ENERG.	P.V.P.
2MA50FNE	5,2	5,4	1/4 - 3/8	908/602/378	A++/A+	1.077,50€
3MA71FDE	7,1	8,5	1/4 - 3/8	980/790/427	A++/A+	1.380,00€
4MA80FDE	8,0	9,3	1/4 - 3/8	980/790/427	A++/A+	1.480,00€
5MA125FDE	12,0	13,0	1/4 - 3/8	1108/855/488	A++/A+	2.457,50€



● Multi Split Cassette Inverter Serie Atlantic

● Interior

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	P.V.P.
DMA35FDI	3,5	4	1/4 - 3/8	596/240/596	582,50€
DMA50FDI	4,5	5	1/4 - 3/8	596/240/596	627,50€

Splits


**MITSUBISHI
ELECTRIC**

● Split Pared Inverter 1x1 Serie MSZ-HR

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSZ-HR25VF	2,5	3,15	1/4 - 3/8	280/838/228	538x699x249	12/20	A++/A+	749€
MSZ-HR35VF	3,4	3,6	1/4 - 3/8	280/838/228	538x699x249	12/20	A++/A+	799€
MSZ-HR42VF	4,2	4,7	1/4 - 3/8	280/838/228	550x800x285	12/20	A++/A+	1.119€
MSZ-HR50VF	5,0	5,4	1/4 - 3/8	280/838/228	550x800x285	12/20	A++/A+	1.319€



● Split Pared Inverter 1x1 Serie MSZ-BT con



Compatible
con ALEXA

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSZ-BT 20VGK	2,0	2,5	1/4 - 3/8	280x838x235	538x699x249	12/20	A++/A+	815 €
MSZ-BT25VGK	2,5	3,15	1/4 - 3/8	280x838x235	538x699x249	12/20	A++/A++	845 €
MSZ-BT35VGK	3,5	3,6	1/4 - 3/8	280x838x235	550x800x285	12/20	A++/A++	895 €
MSZ-BT50VGK	5,0	5,4	1/4 - 3/8	280x838x235	550x800x285	12/20	A++/A+	1.895 €



● Split Pared Inverter 1x1 Serie MSZ-AP con



Compatible
con ALEXA

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSZ-AP25VGK	2,5	3,2	1/4 - 3/8	299/798/219	550/800/285	12/20	A+++/A++	1.055 €
MSZ-AP35VGK	3,5	4	1/4 - 3/8	299/798/219	550/800/285	12/20	A+++/A++	1.125 €
MSZ-AP42VGK	4,2	5,4	1/4 - 3/8	299/798/219	550/800/285	12/20	A++/A++	1.595 €
MSZ-AP50VGK	5,	5,8	1/4 - 3/8	280/838/228	714/800/285	12/20	A++/A++	2.195 €
MSZ-AP60VGK	6,1	6,8	1/4 - 1/2	325/1100/257	714/800/285	15/30	A++/A++	2.485 €
MSZ-AP71VGK	7,1	8,1	1/4 - 1/2	325/1100/257	880/840/330	15/30	A++/A+	3.375 €

Multi Splits



● Interior



● Exterior



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

● Multi Split Pared Inverter Serie MSZ-HR

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	P.V.P.
MSZ-HR25VF/U	2,5	3,15	1/4 - 3/8	280/838/228	355 €
MSZ-HR35VF/U	3,4	3,6	1/4 - 3/8	280/838/228	379 €
MSZ-HR42VF/U	4,2	4,7	1/4 - 3/8	280/838/228	505 €
MSZ-HR50VF/U	5,0	5,4	1/4 - 3/8	280/838/228	585 €



● Multi Split Pared Inverter Serie MXZ-HA

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	C. ENERG.	P.V.P.
MXZ-2HA40VF	4	4,3	2x1/4-2x3/8	550/800(+69)/285(+59,5)	A++/A+	1.085 €
MXZ-2HA50VF	5	6,2	2x1/4-2x3/8	550/800(+69)/285(+59,5)	A++/A+	1.235 €
MXZ-3HA50VF	5	6,3	3x1/4-3x3/8	710/840/330(+66)	A++/A+	1.485 €



● Interior



● Exterior



● Multi Split Pared Inverter Serie MSZ-AP con



Compatible
con ALEXA

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	P.V.P.
MSZ-AP20VGK/U	2	2,2	1/4 - 3/8	250/760/178	495 €
MSZ-AP25VGK/U	2,5	3,2	1/4 - 3/8	299/798/219	515 €
MSZ-AP35VGK/U	3,5	4	1/4 - 3/8	299/798/219	535 €
MSZ-AP42VGK/U	4,2	5,4	1/4 - 3/8	299/798/219	655 €
MSZ-AP50VGK/U	5,	5,8	1/4 - 3/8	299/798/219	815 €



● Multi Split Pared Inverter Serie MSZ-VF

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	C. ENERG.	P.V.P.
MXZ-2F42VF	4,2	4,5	2X1/4-2X3/8	550/800(+69)/285(+59,5)	A+++/A++	1.199 €
MXZ-2F53VF	5,3	6,4	2X1/4-2X3/8	550/800(+69)/285(+59,5)	A+++/A++	1.305 €
MXZ-3F54VF	5,4	7	3X1/4-3X3/8	710/840(+30)/330(+66)	A+++/A++	1.739 €
MXZ-3F68VF	6,8	8,6	3X1/4-3X3/8	710/840(+30)/330(+66)	A++/A+	2.519 €

Split Decorativo

Serie MSZ-EF Kirigamine



**MITSUBISHI
ELECTRIC**



MSZ-EF25/35/42/50VG(K)



MUZ-EF25/35/42VG



MUZ-EF50VG



Compatible
con ALEXA

● Conjunto Pared 1x1 Serie MSZ-EF Kirigamine ZEN Blanco

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSZ-EF25VGK-W	2,5	3,2	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A+++	1.270€
MSZ-EF35VGK-W	3,5	4	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A+++	1.400€
MSZ-EF42VGK-W	4,2	5,4	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A++	1.820€
MSZ-EF50VGK-W	5	5,8	6,35/9,82	299x885x195	714x800x285	15/30	A++	2.215€

● Conjunto Pared 1x1 Serie MSZ-EF Kirigamine ZEN Silver

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSZ-EF25VGK-S	2,5	3,2	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A+++	1.345€
MSZ-EF35VGK-S	3,5	4	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A+++	1.475€
MSZ-EF42VGK-S	4,2	5,4	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A++	1.895€
MSZ-EF50VGK-S	5	5,8	6,35/9,82	299x885x195	714x800x285	15/30	A++	2.285€

● Conjunto Pared 1x1 Serie MSZ-EF Kirigamine ZEN Negro

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSZ-EF25VGK-B	2,5	3,2	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A+++	1.345€
MSZ-EF35VGK-B	3,5	4	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A+++	1.475€
MSZ-EF42VGK-B	4,2	5,4	6,35/9,82	299x885x195	550x800x285	12/20	A++	1.895€
MSZ-EF50VGK-B	5	5,8	6,35/9,82	299x885x195	714x800x285	15/30	A++	2.285€

Splits y Multi Splits



● Split Pared Inverter 1 x 1 Serie KP - KM - KL



	MODELO	REFERÈNCIA	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
1	ASY25UI-KP	3NGF7045	2,5	2,8	1/4 - 3/8	270x784x224	541/663(+87)/290(+63)	15/20	A++/A+	747 €
1	ASY35UI-KP	3NGF7075	3,4	3,8	1/4 - 3/8	270x784x225	541/663(+87)/290(+63)	15/20	A++/A	837 €
2	ASY40UI-KM	3NGF87025	4,2	5,4	1/4 - 3/8	270x834x222	542/799(+87)/290(+63)	15/20	A++/A	1.294 €
	ASY50UI-KL	3NGF87030	5,2	6,3	1/4 - 3/8	293x790x249	542/799(+87)/290(+63)	20/25	A++/A	1.803 €
	ASY71UI-KL	3NGF87035	7,1	8	1/4 - 1/2	293x790x249	632/799(+87)/290(+63)	25/30	A++/A	2.717 €

WI-FI OPCIONAL: 1. 3IVN9133 · 2. 3IVF9039



● Split Pared Inverter 1 x 1 Serie KE

	MODELO	REFERÈNCIA	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
1	ASY35K-KE	3NGF87110	3,4	3,4	1/4 - 3/8	295x950x230	541x663x290	15/20	A++/A	1.377 €
2	ASY35K-KE	3NGF87115	4,0	4,0	1/4 - 3/8	295x950x230	541x663x290	15/20	A++/A	1.377 €

1. BLANCO · 2. PLATA



● Multi Split Pared Inverter Serie 2-8

● Interior

MODELO	REFERÈNCIA	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	P.V.P.
ASY20MI-KMCC	3NGF8296	2,0	2,0	1/4 - 3/8	270x834x222	456 €
ASY25MI-KMCC	3NGF8297	2,5	2,5	1/4 - 3/8	270x834x222	480 €
ASY35MI-KMCC	3NGF8298	3,5	3,5	1/4 - 3/8	270x834x222	529 €
ASY40MI-KMCC	3NGF8299	4,0	4,0	1/4 - 3/8	270x834x222	709 €



● Multi Split Pared Inverter Serie 2-8

● Exterior

MODELO	REFERÈNCIA	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
AOY40UI-KB 2x1	3NGF7088	4,0	4,4	2x(1/4 - 3/8)	504x881x290	15/30	A+++/A++	1.639 €
AOY50UI-KB 2x1	3NGF7089	5,0	5,6	2x(1/4 - 3/8)	632x799x290	15/30	A+++/A++	1.946 €

Splits



- Mono Split Mural Comfort Star R32



MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
7731200355	2,6	2,9	1/4 - 3/8	285x805x194	550x700x194	10/25	A++/A+++	700 €
7731200356	3,5	3,8	1/4 - 3/8	285x805x194	550x700x194	10/25	A++/A+++	745 €



Conductos



● Conductos Standard Inverter 1x1 Serie City-Tech



EKOKAI
aire acondicionado

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
SNA50FWMX	5	5,5	1/4-1/2	200x1000x450	596x818x302	20/35	A++/A+	1.547,50 €
SNA71FHMx	7	8,	3/8-5/8	260X900X655	698x892x340	25/50	A++/A+	1.660,00 €
SNA90FHMx	8,5	8,8	3/8-5/8	260X900X655	790x920x370	25/50	A++/A+	2.115,00 €
SNA100FWMx	10	12,	3/8-5/8	300x1000x700	820x940x460	30/65	A++/A+	2.545,00 €
SNA125FWMx	12,1	13,5	3/8-5/8	300x1400x700	820x940x460	30/65	A++/A+	3.062,50 €
SNA140FWMx	13,4	15,5	3/8-5/8	300x1400x700	820x940x460	30/75	A++/A+	3.297,50 €
SNA140FWTX	13,4	15,5	3/8-5/8	300x1400x700	820x940x460	30/75	A++/A+	3.485,00 €
SNA160FWTX	16	17	3/8-5/8	300x1400x700	1345x900x340	30/75	A++/A+	3.902,50 €



● Conductos Standard Inverter 1x1 Serie PRO SET con mando PAR 40



MITSUBISHI ELECTRIC

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MGPEZ-71VJA	7,1	8	3/8 - 5/8	250x1100x732	880x840x330	30/30	A/A	2.100 €
MGPEZ-100VJA	9,5	11,2	3/8 - 5/8	250x1400x732	880x840x330	30/30	B/A	3.105 €
MGPEZ-125VJA	12,1	13,5	3/8 - 5/8	250x1400x732	981x1050x330	30/40	-/-	3.646 €
MGPEZ-140VJA	13,4	15	3/8 - 5/8	250x1600x732	981x1050x330	30/40	-/-	4.916 €



● Conductos Standard Inverter 1x1 Serie MSPEZ-VJA SET con mando PAR 40

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSPEZ-35VJA-C40	3,6	4,1	1/4 - 1/2	250x900x732	550x800x285	30/30	A+/A	1.739 €
MSPEZ-50VJA-C40	5	6	1/4 - 1/2	250x900x732	714x800x285	30/30	B/A	2.326 €
MSPEZ-60VJA-C40	6,1	7	3/8 - 5/8	250x110x732	880x840x330	30/30	-/-	2.459 €
MSPEZ-71VJA-C40	7,1	8	3/8 - 5/8	250x110x732	880x840x330	30/30	A+/A	2.833 €
MSPEZ-100VJA-C40	9,5	11,2	3/8 - 5/8	250x1400x732	981x1050x330	30/35	A+/A	3.977 €
MSPEZ-125VJA-C40	12,5	14	3/8 - 5/8	250x1400x732	1338x1050x330(+40)	30/65	A+/A	4.789 €



● Conductos Standard Inverter 1x1



FUJITSU

MODELO	REFERENCIA	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	MEDIDA (al x an x fo)	MEDIDA (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
ACY50K-KA	3NGF89125	5,2	6,0	1/4 - 1/2	198x900x620	542x799x299	15/20	A+/A	2.907 €
ACY71K-KA	3NGF89135	6,8	7,5	1/4 - 1/2	270x1135x700	632x799x290	15/20	A+/A	3.212 €
ACY80K-KA	3NGF89140	8,5	10,0	3/8 - 5/8	270x1135x700	788x940x320	30/30	A+/A	4.426 €
ACY100K-KA	3NGF89145	9,5	10,8	3/8 - 5/8	270x1135x700	788x940x320	30/30	A+/A	4.752 €
ACY125K-KA	3NGF89150	12,1	13,5	3/8 - 5/8	270x1135x700	998x940x320	30/30	A+/A	5.527 €

Cassettes



● Cassettes Standard Inverter 1x1 Serie City-Tech


EKOKAI
aire acondicionado

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
SMA50FRMX	5	5,5	1/4-1/2	265x570x570	596x818x302	35/20	A++/A+	1.542€
SCA71FRMX	7	8	3/8-5/8	240x840x840	698x892x340	50/25	A++/A+	1.968€
SCA90FRMX	8,5	8,8	3/8-5/8	240x840x840	790x920x370	50/25	A++/A+	2.270€
SCA100FRMX	10	12	3/8-5/8	240x840x840	820x940x460	65/30	A++/A+	2.723€
SCA125FRMX	12,1	13,5	3/8-5/8	290x840x840	820x940x460	65/30	A++/A+	2.998€
SCA140FRMX	13,4	15,5	3/8-5/8	290x840x840	820x940x460	75/30	A++/A+	3.425€
SCA140FRTX	13,4	15,5	3/8-5/8	290x840x840	820x940x460	75/30	A++/A+	3.613€
SCA160FRTX	14,5	17	3/8-5/8	290x840x840	1345x900x340	75/30	A++/A+	3.893€



● Cassettes Standard Inverter 1x1 Serie PRO MGPLZ



MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MGPLZ-71VEA	7,1	8	3/8 - 5/8	258x840x840	880x840x330	30/30	A/A	2.515€
MGPLZ-100VEA	9,5	11,2	3/8 - 5/8	298x840x840	981x1050x330 (+40)	30/30	B/A	2.913€
MGPLZ-125VEA	12,1	13,5	3/8 - 5/8	298x840x840	981x1050x330 (+40)	30/40	-/-	3.405€
MGPLZ-140VEA	13,4	15	3/8 - 5/8	298x840x840	981x1050x330 (+40)	30/40	-/-	4.510€

● Cassettes Standard Inverter 1x1 Serie MSPLAZ

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
MSPLZ-35VEA	3,6	4,1	3/8 - 5/8	258x840x840	550x800x285	30/30	A/A	1.820€
MSPLZ-50VEA	5,5	6	3/8 - 5/8	258x840x840	714x800x285	30/30	B/A	2.318€
MSPLZ-71VEA	7,1	8	3/8 - 5/8	258x840x840	880x840x330	30/30	-/-	2.821€
MSPLZ-100VEA	9,5	11,2	3/8 - 5/8	298x840x840	981x1050x330 (+40)	30/55	-/-	3.770€
MSPLZ-125VEA	12,5	13,5	3/8 - 5/8	298x840x840	981x1050x330 (+40)	30/65	A++/A+	4.565€



● Cassettes Standard Inverter 1x1 Serie A



MODELO	REFERÈNCIA	FRÍO	CALOR	TUBERÍA	INT (an x fo x al)	EXT (an x fo x al)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
AUY35K-KA	3NGF88105	3,5	4,1	1/4-3/8	245x570x570	541x630x290	15/15	A++/A+	2.744€
AUY40K-KA	3NGF88110	4,3	5	1/4-3/8	245x570x570	542x799x290	20/15	A++/A+	2.948€
AUY50K-KA	3NGF88115	5,2	6,0	1/4-1/2	290x570x570	542x799x290	15/20	A++/A	3.050€
AUY71K-KA	3NGF88125	6,8	7,5	1/4-1/2	290x570x570	632x799x290	20/25	A+/A	3.356€
AUY80K-KA	3NGF88145	8,5	10	3/8-5/8	288x840x840	788x940x320	30/30	A++/A+	4.539€
AUY100K-KA	3NGF88150	9,5	10,8	3/8-5/8	288x840x840	788x940x320	30/30	A++/A+	5.090€
AUY125K-KA	3NGF88155	12,1	13,5	3/8-5/8	246x840x840	998x940x320	30/30	-/-	5.804€

Split y Conductos



Panasonic

● SERIE FZ - Conjunto Split Pared Inverter



- Aire más limpio con filtro PM2,5
- ¡Supersilencioso! Solo 20 dB(A)
- Mayor confort con Aerowings
- Gran ahorro de energía: A++
- Control opcional mediante voz y a través de Internet



MODELO	DESCRIPCIÓN	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
KIT-FZ25-WKE	CJ.SPLIT INVER. FZ CS-FZ25WKE+CU-FZ25WKE	2,50	3,15	1/4-3/8	290x779x209	542x780x289	15/15	A++/A+	759 €
KIT-FZ35-WKE	CJ.SPLIT INVER. FZ CS-FZ35WKE+CU-FZ35WKE	3,40	3,84	1/4-3/8	290x779x209	542x780x289	15/15	A++/A+	809 €
KIT-FZ50-WKE	CJ.SPLIT INVER. FZ CS-FZ50WKE+CU-FZ50WKE	5,00	5,40	1/4-1/2	290x779x209	619x824x299	15/15	A++/A+	1489 €



● SERIE TZ - Conjunto Split Pared Inverter



- Wi-Fi integrada para control mediante voz y a través de internet
- Control Premium por infrarrojos
- Aire más limpio con filtro PM2,5
- ¡Supersilencioso! Solo 20 dB(A)
- Mayor confort con Aerowings
- Gran ahorro de energía



MODELO	DESCRIPCIÓN	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
KIT-TZ25-WKE	CJ.CS-TZ25WKEW+CU-TZ25WKE SPLIT INVER	2,50	3,30	1/4-3/8	290x779x209	542x780x289	15/15	A++/A++	845€
KIT-TZ35-WKE	CJ.CS-TZ35WKEW+CU-TZ35WKE SPLIT INVER	3,40	4,00	1/4-3/8	290x779x209	542x780x289	15/15	A++/A++	919€



● CONDUCTOS PF3 - Conjunto Conductos Standard Inverter



Incluido Mando CZ-RTC5B




MODELO	DESCRIPCIÓN	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
KIT-71PF3Z25	CJ.CONDUCTO7,1KW S-6071PF3E + U-71PZ2E5 + CZ-RTC5B	6,8	6,8	3/8-5/8	250x1000x730	695x875x320	30/40	A++/A+	2.370€
KIT-100PF3Z25	CJ.CONDUCTO 10KW S-1014PF3E + U-100PZ2E5 + CZ-RTC5B	9,5	9,5	3/8-5/8	250x1400x730	996x980x370	30/50	A++/A+	3.421€
KIT-125PF3Z25	Jc.CONDUCTO 12,5KW S-1014PF3E + U-125PZ2E5 + CZ-RTC5B	12,1	12,1	3/8-5/8	250x1400x730	996x980x370	30/50	-/-	3.949€



Suelo - Techo



● Serie CITY TECH Suelo-Techo


EKKOKAI
 aire acondicionado


MODO AUTO


 MEMORIA DE POSICIÓN
DE REJILLA

 REINICIO AUTOMÁTICO TRAS
UN CORTE DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO

 CÓDIGOS DE ERROR EN
EL MANDO A DISTANCIA


WIFI (opcional)


 PRECALENTAMIENTO
INTELIGENTE

 TEMPORIZADOR
DIARIO PARO-MARCHA

 MODO SILENCIOSO
CON FUNCIONAMIENTO
A BAJA VELOCIDAD

 SENSOR DE TEMPERATURA
EN EL MANDO A DISTANCIA

 CONTROL REMOTO
POR CABLE (OPCIONAL)


TARJETERO (opcional)

MODELO	FRÍO/kw	CALOR/kw	TUBERÍA	INT (al x an x fo)	EXT (al x an x fo)	V/T	C. ENERG.	P.V.P.
STA50FRMX	5	5,5	1/4 - 1/2	235x870x665	596x818x302	20/35	A++/A+	1.640€
STA71 FRMX	7	8	3/8 - 5/8	235x1200x665	698x892x340	25/50	A++/A+	2.048€
STA90FRMX	8,5	8,8	3/8 - 5/8	235x1200x665	890x920x370	25/50	A++/A+	2.443€
STA100FRMX	10	12	3/8 - 5/8	235x1200x665	820x940x460	30/65	A++/A+	2.903€
STA125FRMX	12,1	13,5	3/8 - 5/8	235x1570x665	820x940x460	30/75	A++/A+	3.220€
STA140FRMX	13,4	15,5	3/8 - 5/8	235x1570x665	820x940x460	30/75	A++/A+	3.518€
STA140FRTX	13,4	15,5	3/8 - 5/8	235x1570x665	820x940x460	30/75	A++/A+	3.705€
STA160FRTX	16	17	3/8 - 5/8	235x1570x665	1345x900x340	30/75	A++/A+	4.145€

Aire Acondicionado Portátil

UNA SOLUCIÓN PORTÁTIL POTENTE, EFICAZ Y CON MANDO A DISTANCIA

A veces no es oportuno instalar un aire acondicionado fijo porque las necesidades de refrigeración o calefacción son puntuales: una casa de alquiler en la que no quiere invertir mucho, un rincón de una oficina a la que la climatización fija no llega bien, una sala de ordenadores aislada... Para todos estos casos, EKOKAI le propone su equipo portátil.

El modelo PAR35 de EKOKAI es silencioso, tiene una potencia suficiente para climatizar estancias de tamaño medio, una clasificación energética A y funciones propias de sistemas más grandes.

FRÍO Y CALOR DONDE LO NECESITE

El equipo portátil de EKOKAI además de frío proporciona calefacción con su bomba de calor. Muévelo de una habitación a otra con facilidad gracias a sus ruedas y, en un momento, podrá sentir el confort de una climatización eficaz, sin necesidad de hacer obras ni complicaciones de instalación.

COMPLETO DISPLAY LED Y MANDO A DISTANCIA

Puede operar el equipo a través del display led ubicado en su cara superior o con el práctico mando a distancia. Ambos dispositivos muestran los modos de funcionamiento, la temperatura de la sala y la temperatura objetivo.

EKOKAI
aire acondicionado



MODO SLEEP
Confort y ahorro en las horas de sueño.



MODO AUTO
Marque la temperatura y el equipo hace el resto.



AUTODIAGNÓSTICO
Códigos de error para el mantenimiento.



TEMPORIZADOR DE PARO Y MARCHA
Confort y ahorro.



DISPLAY LED
Toda la información de funcionamiento.



AUTOLIMPIEZA
Elimina la humedad del interior del equipo.



DESHUMECTACIÓN (DRY)
Reduce la humedad ambiental.



0,5W EN STANDBY
Mínimo consumo al alcanzar la temperatura deseada.



ACCESORIOS INCLUIDOS
Para evacuación del aire caliente.

595€
P.V.P.

MODELO		PAR35
Potencia	Frío / Calor kW	3.4 / 2.7
Eficiencia energética	EER / COP	2.62 / 2.8
Consumo eléctrico	Frío / Calor kW	1.3 / 1.0
Intensidad	Frío / Calor A	5.6 / 5.0
Tensión	V / f	220 ~ 240 / 1
Compresor		Rotativo DC
Caudal de aire	m³/h	300 ~ 360
Presión sonora	dB(A)	49 ~ 53
Carga de refrigerante R290	kg	0.20
Dimensiones Ancho / alto / fondo	mm	390 / 820 / 405
Embalaje Ancho / alto / fondo	mm	581 / 862 / 455
Peso neto / bruto	kg	35.5 / 40.5
Tubo de salida de aire Longitud / diámetro	m / mm	1.5 / 92

Nota: Es necesario conectar a un desagüe para el funcionamiento en bomba de calor.

Gama Industrial Conductos


EKOKAI
aire acondicionado

5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN EL
COMPRESOR

A++
ETIQUETA
ENERGÉTICA

REFRIGERANTE
R32

EQUIPOS DE CONDUCTOS INVERTER DE MUY BAJA SILUETA MÁS FÁCILES DE INSTALAR

Las prestaciones y la calidad de los equipos de conductos EKOKAI, junto a la gama de capacidades disponible (de 5 a 16 kW), harán que se conviertan en su mejor opción para usos residenciales y comerciales.

Con los conductos EKOKAI dispondrá de un eficiente sistema de climatización inverter frío-calor creado para que sea muy sencillo de manejar y mantener.

FACILIDADES PARA LA INSTALACIÓN

Nuestros equipos de conductos cuentan con bomba de drenaje incorporada y presentan opciones, como las entradas de aire posterior o inferior, que permiten una instalación más flexible.

FUNCIONES DE ALTA GAMA


Los equipos de conductos de EKOKAI disponen de todas las funciones que puede desear en un equipo de gama superior: programación semanal, alarma de fugas... Todo ello, controlable con un eficaz control remoto de pared que cuenta con su propio sensor de temperatura para mejorar la medición de la temperatura real de la estancia.

AHORRO ENERGÉTICO

La clasificación energética A++ de nuestros equipos de conductos hace que sean equipos muy eficientes en el consumo energético. Además funcionan con el refrigerante R-32 que es respetuoso con la capa de ozono.


5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR

Ampliamos la garantía legal, con una garantía de 5 años en el compresor, convencidos de estar ofreciéndole equipos de alta calidad muy resistentes y duraderos.




AJUSTE DE LA PRESIÓN ESTÁTICA

Puede variar el ajuste de la presión a través del mando, para mejorar su rendimiento.



RENDIMIENTO A TEMPERATURAS EXTREMAS

El diseño y la electrónica de última generación permite el funcionamiento a temperaturas extremas.



BOMBA DE DRENAJE INCORPORADA

La bomba de drenaje de la unidad interior puede elevar el agua de condensación hasta 1000 mm.



AIRE FRESCO

La unidad permite aportación de aire exterior para asegurar un clima más limpio y saludable.


PERFIL DE ALTURA REDUCIDA

MODO AUTO

PRECALENTAMIENTO INTELIGENTE

LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS DE CONSIGNA (MAX/MIN)

REINICIO AUTOMÁTICO TRAS UN CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

MODO SILENCIOSO CON FUNCIONAMIENTO A BAJA VELOCIDAD

CONTROL REMOTO POR CABLE / 2 HILOS SIN POLARIDAD

TEMPORIZADOR CON PROGRAMADOR SEMANAL

CÓDIGOS DE ERROR EN EL CONTROL REMOTO

SENSOR DE TEMPERATURA EN EL CONTROL REMOTO

AVISADOR DE FILTRO SUCIO

WIFI (opcional)

MODELO	POTENCIA	INT (an x fo x al)	EXT (an x fo x al)	CONEX.FRIG.	P.V.P.
BNA200KWX	20/22	1460x790x365	940x320x1430	3/8" - 3/4"	5.595 €
BNA250KWX	25/27,5	1690x870x440	940x460x1615	3/8" - 7/8"	6.473 €
BNA300KWX	30/33	1690x870x440	940x460x1615	1/2" - 1"	7.328 €
BNA400KWX	40/43	1680x900x650	2x(940x320x1430)	3/8" - 3/4"	10.481 €



Des de 1982 al vostre servei

www.abcgrup.com

Experiència i Professionals
de Confiança al vostre servei

SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS

FONTANERIA

CLIMATITZACIÓ

IL·LUMINACIÓ LED

Ventilación

Cortinas Ekokai



● Cortinas de aire ambientales premium

MODELO	m3/h	MEDIDA	P.V.P.
SR2509YM	1300/1600	900X218X247	318 €
SR2512YM	1950/2400	1200X218X247	345 €
SR2515YM	2550/3150	1500X218X247	485 €

● Cortinas de aires sin resistencias

MODELO	m3/h	MEDIDA	P.V.P.
SR2209YM	1400	900 x 190 x 220	248 €
SR2212YM	1900	1.200 x 190 x 220	275 €
SR2215YM	2500	1.500 x 190 x 220	393 €

* También disponible modelo trifásico

● Cortinas de aires con resistencias

MODELO	m3/h	MEDIDA	P.V.P.
CR3509YM	900/1000	900 x 195 x 265	428 €
CR3512YM	1350/1500	1200 x 195 x 265	500 €
CR3515YM	1700/1900	1500 x 195 x 265	608 €
CR3509YT	900/1000	900 x 195 x 265	428 €
CR3512YT	1300/1500	1200 x 195 x 265	500 €
CR3515YT	1700/1900	1500 x 195 x 265	608 €

* También disponible modelo trifásico

Recuperador de calor Serie RQ-HE CT



Todas las unidades se suministran con by-pass interno y su correspondiente actuador rotativo.

Equipados con filtros: F7 en la impulsión y M5 en la extracción. Dispone de espacio en el interior para montar un segundo filtro en la impulsión (G4, M5 o F9).


Con control de funcionamiento integrado. Todos los componentes del equipo se suministran cableados al armario de control. Se suministra mando de control remoto cableado.



	Caudal máximo (m³/h)	Eficiencia recuperador* (%)	P.V.P.	Protección ventiladores	Potencia absorbida máxima (kW)	Intensidad máxima (A)	Peso (kg)
RQ-HE 600 CT	440	82,2	2.633 €	Clase B. IP44	0,31	2,1	70
RQ-HE 1000 CT	790	82,0	3.129 €	Clase B. IP44	0,45	3,0	86
RQ-HE 1400 CT	1.120	82,3	3.675 €	Clase B. IP44	0,93	3,9	137
RQ-HE 1900 CT	1.670	82,7	5.099 €	Clase B. IP44	1,02	4,3	145
RQ-HE 3200 CT	3.000	83,7	7.234 €	Clase B. IP44	2,00	8,3	235

* Eficiencia h meda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5°C 80% RH) e interiores (20°C/50%RH).


Dimensiones (mm)



Control integrado

Los recuperadores están equipados con:

- Presostatos de control de filtros
- Relé fallo ventilador
- Servomotor by-pass
- 4 sondas de temperatura (entrada y salida de ambos flujos de aire)
- Electrónica de control con mando remoto



Funciones:

- Ajuste de velocidad de ventilador manual o automático (Sensor CO2 opcional)
- Programación horaria
- Alarma ensuciamiento filtros
- Alarma avería ventilador
- Control manual/auto del by-pass en función de las temperaturas del aire.
- Entrada digital disponible para paro/marcha remoto
- Comunicación Modbus

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P.V.P.
RQ-HE 600 CT	1120	698	289	200	862	147	188	1163	546	12	256	3.238 €
RQ-HE 1000 CT	1345	843	376	315	1007	190	225	1388	691	12	328	3.826 €
RQ-HE 1400 CT	1495	1218	376	315	1382	190	318	1538	1066	12	403	4.445 €
RQ-HE 1900 CT	1580	1083	453	355	1247	228	285	1623	931	12	393	4.615 €
RQ-HE 3200 CT	2038	1325	541	470x450	1489	268	348	2081	1176	12	552	6.914 €

Modelo RQ-HE 3200 con bridas rectangulares de 470x450 mm.

Accesorios

● Tubo de cobre sin aislar (Rollo 15 metros)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
TF14R	ROLLO COBRE 1/4"	A consultar
TF38R	ROLLO COBRE 3/8"	A consultar
TF12R	ROLLO COBRE 1/2"	A consultar
TF58R	ROLLO COBRE 5/8"	A consultar
TF34R	ROLLO COBRE 3/4"	A consultar

● Tubo de cobre sin aislar (Tiras 5 metros)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
TF38T	M. COBRE RÍGIDO 3/8"	A consultar
TF12T	M. COBRE RÍGIDO 1/2"	A consultar
TF58T	M. COBRE RÍGIDO 5/8"	A consultar
TF34T	M. COBRE RÍGIDO 3/4"	A consultar
TF78T	M. COBRE RÍGIDO 7/8"	A consultar
TF118T	M. COBRE RÍGIDO 1-1/8"	A consultar

● Tubo de cobre aislado doble



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
TF1438A	ROLLO COBRE AISL. 1/4"+ 3/8" (20m)	A consultar
TF1412A	ROLLO COBRE AISL. 1/4"+ 1/2" (20m)	A consultar
TF1458A	ROLLO COBRE AISL. 1/4"+ 5/8" (20m)	A consultar
TF3858A	ROLLO COBRE AISL. 3/8"+ 5/8" (20m)	A consultar
TF3834A	ROLLO COBRE AISL. 3/8"+ 3/4" (20m)	A consultar



● Tubo Helicoidal Flexible Aluminio

DESCRIPCIÓN	P.V.P.
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 102mm (10m)	16 €
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 127mm (10m)	18 €
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 152mm (10m)	19 €
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 160mm (10m)	22 €
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 203mm (10m)	27 €
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 254mm (10m)	31 €
COND. FLEXIBLE SIN AISLAR 305mm (10m)	37 €



● Tubo Helicoidal Flexible PVC

DESCRIPCIÓN	P.V.P.
FLEXIBLE PVC NEGRO 102mm (10m)	19 €
FLEXIBLE PVC NEGRO 127mm (10m)	23 €
FLEXIBLE PVC NEGRO 152mm (10m)	29 €
FLEXIBLE PVC NEGRO 160mm (10m)	31 €
FLEXIBLE PVC NEGRO 203mm (10m)	37 €
FLEXIBLE PVC NEGRO 254mm (10m)	50 €
FLEXIBLE PVC NEGRO 305mm (10m)	56 €



● Tubo Helicoidal Flexible Aluminio

DESCRIPCIÓN	P.V.P.
COND. FLEXIBLE AISLADO 102mm (10m)	32 €
COND. FLEXIBLE AISLADO 127mm (10m)	37 €
COND. FLEXIBLE AISLADO 152mm (10m)	43 €
COND. FLEXIBLE AISLADO 160mm (10m)	39 €
COND. FLEXIBLE AISLADO 203mm (10m)	51 €
COND. FLEXIBLE AISLADO 254mm (10m)	63 €
COND. FLEXIBLE AISLADO 305mm (10m)	75 €



● AIR PUR
750 ml.

16 €



● AIR NET
750 ml.

12 €

Accesorios

Bombas de condensados

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
DE05LCC440	FLOWITA+ ①	100 €
DE12QCC610	ECOTANK 1,2l (50Hz) ②	100 €
DE05LCC510	FLOWATCH VISION DUO ③	67,50 €
MBLANC	BOMBA MIN BLANC-DELUXE ④	81,20 €
MAX HIFLOW	BOMBA CONDE.DEPOSITO 1,7L ⑤	112,00 €
BIGMO	BOMBA CONDENS. MINI ORANGE ⑥	141,00 €
SI27CE01UN23N	MINI BOMBA CONDE. CANAL ⑦	66,10 €



Mando a distancia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
KT-518	MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL 500 cod	14 €



Analizadores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
2601-4100	GRUPO MANOMÉTRICO 2 VÍAS	43,00 €
3001-4100	KIT DE 3 MANGUERAS FLEXIBLES	25,80 €



Termómetros

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
EJA005	TERMÓMETRO DE PUNZÓN	20 €
EJA007	TERMOMETRO CUADRADO CABLE 50m.	22 €



Báscula de carga

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
ECB001	100 KG programable	165 €

Equipo de Recuperación



DESCRIPCIÓN	P.V.P.
Unidad recuperación y reciclaje (EASYREC) 1R	1.656 €
Unidad recuperación (EASYREC120) R32	1.010 €

Soportes Amortiguadores



MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
SOP400	CONJ.SOPORTE 500x400 SOLD.	15,00 €
SOP450	CONJ. SOPORTE 500x450 SOLD.	16,00 €
SOP500	CONJ. SOPORTE 500x500 SOLD.	17,00 €
CGA100	BOLSA 6 TACO/TORNILLOS 10mm	4,20 €
S40	BOLSA AMORTIGUACION SUELO S-40	2,20 €
S60	BOLSA AMORTIGUACION SUELO S-60	5,00 €
AG35	BOLSA AMORTIGUADORES A-35	2,10 €
AG45	BOLSA AMORTIGUADORES A-45	3,00 €

Abocardador



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
EED002	ABOCARDADOR 3/16 A 5/8	38,90 €



Bombas de vacío

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
① 2531-4200	BOMBA DOBLE EFECTO	176 €
② 2531-4232	BOMBA DOBLE EFECTO R32	208 €

Canales para climatización y bombas de calor





● tehalit.CLM

:hager

Suministro : canal con base perforada y tapa con film protector

Longitud : 2 m

Material : PVC rígido

 Dimensiones (mm): A x B		Canal y tapa	Ángulo exterior	Ángulo interior	Ángulo plano	Tapa final
 30 x 35		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Blanco Nieve		CLM30035 ⁽¹⁾	CLM300353	CLM300354	CLM300355	CLM300356
Embalaje Precio		36 m 5,78 €/m	10 u 3,59 €/u	10 u 3,59 €/u	10 u 3,59 €/u	10 u 3,38 €/u
 50 x 65		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Blanco Nieve		CLMU50065 ⁽¹⁾	CLM500653	CLM500654	CLM500655	CLM500656
Embalaje Precio		24 m 8,91 €/m	10 u 3,97 €/u	10 u 3,97 €/u	10 u 3,97 €/u	10 u 3,50 €/u
 65 x 90		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Blanco Nieve		CLMU65090 ⁽¹⁾	CLM650903	CLM650904	CLM650905	CLM650906
Embalaje Precio		16 m 12,27 €/m	10 u 4,73 €/u	10 u 4,73 €/u	5 u 4,73 €/u	10 u 4,35 €/u
 75 x 125		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Blanco Nieve		CLM75125 ⁽¹⁾	CLM751253	CLM751254	CLM751255	CLM751256
Embalaje Precio		10 m 15,51 €/m	5 u 5,92 €/u	5 u 5,92 €/u	5 u 5,92 €/u	5 u 5,43 €/u

CLM - La tapa se clipa en la parte superior de la canal

CLMU - La tapa en forma de "U" se clipa en la parte inferior de la canal

Canales de distribución y portamecanismos en PVC










● tehalit.LFF universal

:hager

Suministro: canal c/ base perforada, tapa, 2 sujetacables premontados por metro (a partir de ancho 60 mm) y 2 piezas de unión.

Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m.

Material: Canal: PVC-M1. Piezas de forma: ABS. Índice de protección: IP4x IK08. Apertura de la tapa con herramienta.

Dimensiones (mm):			Canal y tapa	Angulo exterior	Angulo interior	Angulo plano
A x B			 Ref.	 Refs. M...  Refs. LFF..	 Ref. M...  Refs. LFF...	 Ref.
30 x 30	1 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF3003009010 ⁽¹⁾ 56 m 5,38 €/m	M59629010 5 u 5,25 €/u	M59619010 5 u 5,25 €/u	M59659010 5 u 5,26 €/u
30 x 45	1 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF3004509010 ⁽¹⁾ 32 m 5,87 €/m	M61829010 8 u 5,85 €/u	M61819010 8 u 5,85 €/u	M61859010 5 u 5,85 €/u
30 x 60	1 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF3006009010 ⁽¹⁾ 32 m 7,20 €/m	LFF300639010 5 u 6,05 €/u	LFF300649010 5 u 6,05 €/u	LFF300659010 5 u 3,32 €/u
40 x 40	1 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF4004009010 ⁽¹⁾ 32 m 6,54 €/m	M58029010 8 u 5,74 €/u	M58019010 5 u 5,74 €/u	M58059010 5 u 5,74 €/u
40 x 60	1 o 2 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF4006009010 ⁽¹⁾ 24 m 7,82 €/m	LFF400639010 5 u 6,17 €/u	LFF400649010 5 u 6,17 €/u	LFF400659010 5 u 6,17 €/u
40 x 90	1 o 2 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF4009009010 ⁽¹⁾ 24 m 10,64 €/m	LFF400939010 5 u 7,94 €/u	LFF400949010 ⁽¹⁾ 5 u 7,94 €/u	LFF400959010 5 u 7,94 €/u
40 x 110	1 a 4 comp. 	<u>Blanco Nieve</u> Embalaje Precio	LFF4011009010 ⁽¹⁾ 20 m 13,67 €/m	LFF401139010 5 u 8,82 €/u	LFF401149010 5 u 8,82 €/u	LFF401159010 5 u 8,82 €/u
		<u>Decoración aluminio</u> Embalaje Precio	LFF401100ALU ⁽¹⁾ 20 m 33,21 €/m	LFF40113ALU 5 u 21,18 €/u	LFF40114ALU 5 u 21,18 €/u	LFF40115ALU 5 u 20,79 €/u

Notas:

- las bandas de colores corresponden a los colores de las etiquetas producto. Un mismo color identifica a un perfil y todas sus piezas de forma.
- adaptadores para mecanismos universales, modulares (45 x 45, Simon 27 y Niessen Stylo), apartamento DIN 1 o 2 y tomas industriales CEE17; ver pág. 260 y 261
- tapa final adaptable, ángulos interiores y exteriores variables

Canales para distribución y protección de tuberías

● tehalit.LFC

:hager

Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector

Longitud: 2 m

Material: Canal: PVC-M1. Piezas de forma: ABS. Índice de protección: IP4x IK07

Dimensiones (mm): A x B		Canal y tapa	Ángulo exterior	Ángulo interior	Ángulo plano	Tapa final
		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
40 x 60 1 comp. 	Blanco Nieve	LFC4006009010 ⁽¹⁾	LFF400639010	LFF400649010	LFF400659010	M54039010
	Embalaje Precio	28 m 7,65 €/m	5 u 6,17 €/u	5 u 6,17 €/u	5 u 6,17 €/u	5 u 1,72 €/u
40 x 90 1 comp. 	Blanco Nieve	LFC4009009010 ⁽¹⁾	LFF400939010	LFF400949010	LFF400959010	M54539010
	Embalaje Precio	24 m 10,26 €/m	5 u 7,94 €/u	5 u 7,94 €/u	5 u 7,94 €/u	5 u 4,37 €/u
60 x 60 1 comp. 	Blanco Nieve	LFC6006009010 ⁽¹⁾	LFF600639010	LFF600649010	LFF600659010	LFF600669010
	Embalaje Precio	16 m 11,36 €/m	5 u 8,82 €/u	5 u 8,82 €/u	5 u 8,82 €/u	10 u 3,24 €/u
60 x 90 1 comp. 	Blanco Nieve	LFC6009009010 ⁽¹⁾	LFF600939010	LFF600949010	LFF600959010	M54639010
	Embalaje Precio	16 m 13,40 €/m	5 u 9,86 €/u	5 u 9,86 €/u	5 u 9,86 €/u	5 u 6,07 €/u
60 x 110 1 comp. 	Blanco Nieve	LFC6011009010 ⁽¹⁾	LFF601139010	LFF601149010	LFF601159010	M55039010
	Embalaje Precio	12 m 16,80 €/m	5 u 10,48 €/u	5 u 10,48 €/u	5 u 10,48 €/u	5 u 4,02 €/u

Canales de distribución y portamecanismos en PVC

● tehalit.LFF universal


:hager

Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables premontados por metro y 2 piezas de unión.

Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m

Material: Canal: PVC-M1. Piezas de forma : ABS. Índice de protección: IP4x IK08. Apertura de la tapa con herramienta.

Colores:



Blanco Nieve RAL 9010



Gris RAL 7030

Otros colores RAL
bajo demanda
(mínimo 300 m)



Precios unitarios:
metro (m), unidad (u) o par

Dimensiones (mm): A x B			Canal y tapa	Angulo exterior	Angulo interior	Angulo plano
			Ref.	Refs. M.. Refs. LFF..	Refs. M.. Refs. LFF..	Ref.
60 x 60	1 o 2 comp.	Blanco Nieve	LFF6006009010 ⁽¹⁾	LFF600639010	LFF600649010	LFF600659010
		Gris	LFF6006007030 ⁽¹⁾			
		Embalaje Precio	16 m 13,66 €/m	5 u 8,82 €/u	5 u 8,82 €/u	5 u 8,82 €/u
60 x 90	1 o 2 comp.	Blanco Nieve	LFF6009009010 ⁽¹⁾	LFF600939010	LFF600949010	LFF600959010
		Gris	LFF6009007030 ⁽¹⁾	LFF600937030	LFF600947030	LFF600957030
		Embalaje Precio	16 m 13,82 €/m	5 u 9,86 €/u	5 u 9,86 €/u	5 u 9,86 €/u
60 x 110	1 a 4 comp.	Blanco Nieve	LFF6011009010 ⁽¹⁾	LFF601139010	LFF601149010	LFF601159010
		Gris	LFF6011007030 ⁽¹⁾	LFF601137030	LFF601147030	LFF601157030
		Embalaje Precio	16 m 16,71 €/m	5 u 10,48 €/u	5 u 10,48 €/u	5 u 10,48 €/u

Notas:

- las bandas de colores corresponden a los colores de las etiquetas producto. Un mismo color identifica a un perfil y todas sus piezas de forma.
- adaptadores para mecanismos universales, modulares (Simon 27, Niessen Stylo y 45 x 45), apartamenta DIN 1 o 2 y tomas industriales CEE17; ver pág. 260 y 261
- piezas de forma en gris RAL 7030, disponibles bajo demanda.
- tapa final adaptable, ángulos interiores y exteriores variables

Canales 31 Unex

Canales 31



Sistema de conducción
para climatización



● Base continua

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31075-04	Base continua Unex 16x71 en U23X para tapa de altura 75	5,43 €/m
31100-04	Base continua Unex 16x96 en U23X para tapa de altura 100	7,06 €/m

● Base individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31175-04	Base individual Unex 16x71 en U23X para tapa de altura 75	0,96 €/u
31101-04	Base individual Unex 16x96 en U23X para tapa de altura 100	1,25 €/u

● Tapa

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31010-02	Tapa Unex 35x35 en U23X	4,64 €/m
31021-02	Tapa Unex 45x75 en U23X	6,41 €/m
31032-02	Tapa Unex 60x75 en U23X	8,29 €/m
31033-02	Tapa Unex 60x100 en U23X	9,65 €/m

● Derivación T

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31432-02	Derivación T Unex 60x75 en U24X	8,50 €/u
31433-02	Derivación T Unex 60x100 en U24X	8,94 €/u

● Ángulos planos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31210-02	Ángulo plano Unex 35X35 en U24X	4,02 €/u
31221-02	Ángulo plano Unex 45x75 en U24X	5,08 €/u
31232-02	Ángulo plano Unex 60x75 en U24X	5,88 €/u
31233-02	Ángulo plano Unex 60x100 en U24X	6,82 €/u

● Ángulos exteriores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31260-02	Ángulo exterior Unex 35X35 en U24X	3,79 €/u
31271-02	Ángulo exterior Unex 45x75 en U24X	4,78 €/u
31282-02	Ángulo exterior Unex 60x75 en U24X	5,56 €/u
31283-02	Ángulo exterior Unex 60x100 en U24X	5,73 €/u

● Ángulos interiores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31310-02	Ángulo interior Unex 35X35 en U24X	3,94 €/u
31321-02	Ángulo interior Unex 45x75 en U24X	4,97 €/u
31332-02	Ángulo interior Unex 60x75 en U24X	5,78 €/u
31333-02	Ángulo interior Unex 60x100 en U24X	5,95 €/u

● Abrazadera

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31130-04	Abrazadera Unex 35x35 en U24X	1,57 €/u

● Pieza de unión

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31510-02	Pieza de unión Unex 35x35 en U24X	2,49 €/u
31521-02	Pieza de unión Unex 45x75 en U24X	2,55 €/u
31532-02	Pieza de unión Unex 60x75 en U24X	3,07 €/u
31533-02	Pieza de unión Unex 60x100 en U24X	3,45 €/u

● Pasamuros recto

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31600-02	Pasamuros recto Unex 35X35 en U24X	3,90 €/u
31610-02	Pasamuros recto Unex 45x75 en U24X	4,52 €/u
31622-02	Pasamuros recto Unex 60x75 en U24X	5,04 €/u
31623-02	Pasamuros recto Unex 60x100 en U24X	6,14 €/u

● Pasamuros acodado

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31670-02	Pasamuros acodado Unex 45x75 en U24X	4,11 €/u
31682-02	Pasamuros acodado Unex 60x75 en U24X	4,94 €/u
31683-02	Pasamuros acodado Unex 60x100 en U24X	5,46 €/u

● Tapas finales

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
31360-02	Tapa final Unex 35X35 en U24X	3,17 €/u
31371-02	Tapa final Unex 45x75 en U24X	3,61 €/u
31382-02	Tapa final Unex 60x75 en U24X	4,00 €/u
31383-02	Tapa final Unex 60x100 en U24X	4,14 €/u

Canales 30 Unex

Canales 30

Para aire acondicionado



● Canales



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73110-2	Canal Unex para aire acondicionado 30x40 en U23X	6,14 €/m
30021-2	Canal Unex para aire acondicionado 40x60 en U23X	8,38 €/m
30022-2	Canal Unex para aire acondicionado 40x90 en U23X	11,25 €/m
30031-2	Canal Unex para aire acondicionado 60x60 en U23X	12,02 €/m
30032-2	Canal Unex para aire acondicionado 60x90 en U23X	14,57 €/m
30033-2	Canal Unex para aire acondicionado 60x110 en U23X	17,40 €/m

● Ángulos planos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73210-2	Ángulo plano Unex 30x40 en U24X	5,50 €/u
73221-2	Ángulo plano Unex 40x60 en U24X	6,46 €/u
73222-2	Ángulo plano Unex 40x90 en U24X	6,90 €/u
73231-2	Ángulo plano Unex 60x60 en U24X	7,00 €/u
73232-2	Ángulo plano Unex 60x90 en U24X	8,29 €/u
73233-2	Ángulo plano Unex 60x110 en U24X	9,92 €/u

● Ángulos exteriores



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73260-2	Ángulo exterior Unex 30x40 en U24X	7,32 €/u
73271-2	Ángulo exterior Unex 40x60 en U24X	8,29 €/u
73272-2	Ángulo exterior Unex 40x90 en U24X	10,31 €/u
73281-2	Ángulo exterior Unex 60x60 en U24X	11,24 €/u
73282-2	Ángulo exterior Unex 60x90 en U24X	12,52 €/u
73283-2	Ángulo exterior Unex 60x110 en U24X	13,75 €/u

● Ángulos interiores



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73310-2	Ángulo interior Unex 30x40 en U24X	9,11 €/u
73321-2	Ángulo interior Unex 40x60 en U24X	9,93 €/u
73322-2	Ángulo interior Unex 40x90 en U24X	10,17 €/u
73331-2	Ángulo interior Unex 60x60 en U24X	11,13 €/u
73332-2	Ángulo interior Unex 60x90 en U24X	13,53 €/u
73333-2	Ángulo interior Unex 60x110 en U24X	14,11 €/u

● Cubrejuntas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73510-2	Cubrejuntas Unex 30x40 en U24X	3,00 €/u
73521-2	Cubrejuntas Unex 40x60 en U24X	3,27 €/u
73522-2	Cubrejuntas Unex 40x90 en U24X	3,73 €/u
73531-2	Cubrejuntas Unex 60x60 en U24X	3,08 €/u
73533-2	Cubrejuntas Unex 60x110 en U24X	4,15 €/u

● Derivación T



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73421-2	Derivación T Unex 40x60 en U24X	3,02 €/u
73422-2	Derivación T Unex 40x90 en U24X	3,42 €/u
73432-2	Derivación T Unex 60x90 en U24X	4,21 €/u
73433-2	Derivación T Unex 60x110 en U24X	4,33 €/u

● Puentes retenedores



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73850	Puente Unex 40mm en U24X	0,56 €/u
70064	Puente Unex 60mm en U24X	0,34 €/u
70094	Puente Unex 90mm en U24X	0,42 €/u
70114	Puente Unex 110mm en U24X	0,46 €/u

● Tapas finales



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
73360-2	Tapa final Unex 30x40 en U24X	3,42 €/u
73371-2	Tapa final Unex 40x60 en U24X	3,74 €/u
73372-2	Tapa final Unex 40x90 en U24X	3,80 €/u
73381-2	Tapa final Unex 60x60 en U24X	3,91 €/u
73382-2	Tapa final Unex 60x90 en U24X	4,30 €/u
73383-2	Tapa final Unex 60x110 en U24X	4,30 €/u

● Taco para canales



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
25106	Taco Unex Ø 6 mm para canal en U63X	0,23 €/u

Accesorios

● Tiras de marco de montaje para rejillas

mm	PRECIO	mm	P.V.P.
100	0.49€	350	1.17€
150	0.58€	400	1.26€
200	0.68€	450	1.38€
250	0.75€	500	1.48€
300	0.85€	550	1.57€



● Rejilla de lamas horizontales móviles (Blanco o Aluminio)

mm	200	250	300	350	400	450	500	600
100	6.16	6.79	7.28	7.91	8.33	10.57	10.99	12.88
150	7.63	7.70	8.82	9.52	10.08	12.81	13.44	15.61
200	8.61	9.31	10.01	10.85	11.48	14.70	15.40	17.78
250	n.d.	10.57	11.48	12.39	13.16	16.87	17.78	20.44
300	n.d.	n.d.	12.39	13.44	14.35	18.48	19.53	22.40
350	n.d.	n.d.	n.d.	15.68	16.80	21.63	23.03	26.32
400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18.97	24.50	25.83	29.33
500	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	30.17	34.23



● Rejilla de lamas fijas a 40 Grados (Blanco o Aluminio)

mm	200	250	300	350	400	450	500	600
100	6.51	7.14	7.70	8.33	8.75	11.13	11.55	13.51
150	7.98	8.54	9.24	10.01	10.57	13.44	14.14	16.38
200	9.03	9.87	10.57	11.34	12.11	15.47	16.24	18.62
250	n.d.	11.13	12.04	12.95	13.93	17.78	18.76	21.49
300	n.d.	n.d.	12.95	14.14	15.05	19.46	20.51	23.52
350	n.d.	n.d.	n.d.	16.45	17.64	22.75	24.22	27.65
400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	19.95	25.83	27.23	30.87
500	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	31.71	35.98



Sanitarios

QR-INOX **OLI**

Módulo sanitario

QR-INOX es un módulo sanitario que se adapta a múltiples ubicaciones, diseñado para un mayor ahorro de espacio en cualquier baño. Con dimensiones reducidas y alta tecnología incorporada, el módulo sanitario QR-INOX es la mejor opción para una renovación rápida de baños y nuevas instalaciones sanitarias.



Código	Descripción	P.V.P.
061565	QR-INOX Blanco Susp Button	1.050 €
061568	QR-INOX Negro Susp Button	1.050 €
878815	QR-INOX Blanco No Touch	1.350 €
878834	QR-INOX Inox No Touch	1.350 €

Sanitarios

TESI


**SISTEMA
AQUABLADE**
TODO EN UNA SOLA CAJA

NOVEDAD

Pack inodoro TESI


**Inodoro pared
depósito bajo**

Bidé pared

**660 mm de longitud
adosada a pared**
550 mm de longitud
SISTEMA AQUABLADE

	REF	PVP	REF	PVP
Pack Inodoro salida dual	T371701	399,00€		
Inodoro Aquablade salida dual	T008201	187,00€		
Bidé a pared			T354001	119,00€
Depósito A/I 4,5/2,5L	T356801	114,00€		
Depósito A/L 4,5/2,5L	T262601	114,00€		
Asiento tapa fina Soft	T352701	81,00€	T352701	81,00€
Asiento tapa fina normal	T352801	45,00€	T352801	45,00€

ESEDRA


**660 mm de longitud
adosada a pared**
SISTEMA AQUABLADE

	REF	PVP
Inodoro salida dual	T282001	172,00€
Tanque 4,5/3L A/I	T282801	103,00€
Tanque 4,5/3L A/L	T323601	103,00€
Asiento y tapa corta proyección cierre normal	T318601	45,00€
Asiento y tapa corta proyección cierre amortiguado	T318301	78,00€

Sanitarios

CONNECT



**SISTEMA
AQUABLADE**


**Inodoro pared
depósito bajo**



**Inodoro pared
abierto**



**Inodoro suspendido
fijación oculta**



**665 mm de longitud
adosada a pared**

665 mm de longitud

540 mm de longitud

SISTEMA AQUABLADE

	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
Inodoro salida dual	E039701	207,00€	E042901	1870,00€		
Inodoro fijación oculta					E047901	278,00€
Depósito Cúbico A/I 6/3L	E797001	129,00€	E797001	129,00€		
Depósito Cúbico A/L 6/3 L	E797101	129,00€	E797101	129,00€		
Asiento tapa Soft	E712701	86,00€	E712701	86,00€	E712701	86,00€
Asiento tapa normal	E712801	53,00€	E712801	53,00€	E712801	53,00€
Asiento tapa fina Soft	E772401	86,00€	E772401	86,00€	E772401	86,00€
Asiento tapa fina normal	E772301	53,00€	E772301	53,00€	E772301	53,00€



Bidé



**Bidé suspendido
fijación oculta**



545 mm de longitud

540 mm de longitud

	REF	PVP	REF	PVP
Bidé	E799501	136,00€	E799701	172,00€
Bidé Fijación Oculta			E772201	192,00€

Sanitarios

EUROVIT



TODO EN UNA SOLA CAJA



Inodoro pared abierto



630 mm de longitud
adosada a pared

Inodoro suspendido



520 mm de longitud
adosada a pared

	REF	PVP
Pack 6/3L salida S/V A/I	V337201	162,00€
Pack 6/3L salida S/V A/L	V002001	162,00€
Pack 6/3L salida S/H A/I	V337001	162,00€
Pack 6/3L salida S/H A/L	V002101	162,00€
Inodoro suspendido	W740601	106,00€
Asiento eurovit normal	W302601	25,00€
Asiento eurovit Soft	W303001	50,00€



Bidé abierto



500 mm de longitud
REF PVP

Bidé suspendido



500 mm de longitud
REF PVP

Bidé	E877401	61,00€	V493201	100,00€
Juego de fijación	J118067	5,00€		

Sanitarios



In-Wash **Roca**



ROCA IN-WASH® SUSPENDIDO

Ref. ROCA A803060001
PVP (sin IVA) 1.750 €
Color Blanco



ROCA IN-WASH® TANQUE BAJO

Ref. ROCA A803061001
PVP (sin IVA) 1.702 €
Color Blanco



ROCA DUPLO WC SMART

Ref. ROCA A890090800
PVP (sin IVA) 318 €

Sanitarios

HALL

Roca

**Inodoro de tanque
bajo adosado a pared**

**600 mm de longitud
adosada a pared**

REF PVP

**Inodoro de tanque
bajo**

600 mm de longitud

REF PVP

Inodoro suspendido

500 mm de longitud

REF PVP

Taza	A342628000	225,00€	A342627000	205,00€	A34662E000	203,00€
Tanque con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros	A341620000	214,00€	A341620000	214,00€		
Asiento y tapa lacados: de caída amortiguada	A801622004	109,00€	A801622004	109,00€	A80162C004	114,00€
Asiento y tapa con bisagras de acero Inoxidable	A801620004	62,00€	A801620004	62,00€	A80162B004	72,30€

Bidé suspendido

515 mm de longitud

REF PVP

Bidé suspendido

560 mm de longitud

REF PVP

Bidé	A357625000	184,00€	A35762K000	172,00€
Tapa lacada con bisagras metálicas	A806620004	64,00€	A80662B004	64,000€

Sanitarios

INSPIRA ROUND

Roca



**Inodoro de tanque bajo
compacto adosado a pared**



**Inodoro suspendido
compacto**



600 mm de longitud
REF PVP

480 mm de longitud
REF PVP

Taza salida dual	A342528000	232,00€		
Taza mural Rimless			A346528000	255,00€
Tanque con tapa y doble pulsador 4,5/3 litros, alimentación inferior	A341520000	222,00€		
Asiento y tapa de Supralit® de caída amortiguada	A80152C00B	140,00€	A80152C00B	140,00€

Bidé



Bidé suspendido



560 mm de longitud
REF PVP

560 mm de longitud
REF PVP

Bidé con fijaciones	A357527000	183,00€	A357525000	203,00€
Tapa de Supralit® de caída amortiguada	A80652200B	143,00€	A80652200B	143,00€

Sanitarios

INSPIRA SQUARE

Roca


**Inodoro de tanque
bajo adosado a pared**



645 mm de longitud
REF PVP

Inodoro suspendido



560 mm de longitud
REF PVP

Taza salida dual	A342537000	298,00€		
Taza mural Rimless			A346537000	301,00€
Tanque con tapa y doble pulsador 4,5/3 litros, alimentación inferior	A341520000	222,00€		
Asiento y tapa de Supralit® de caída amortiguada	A80153200B	170,00€	A80153200B	170,00€

Bidé



560 mm de longitud
REF PVP

Bidé suspendido



560 mm de longitud
REF PVP

Bidé con fijaciones	A357537000	195,00€	A357535000	243,00€
Tapa de Supralit® de caída amortiguada	A80653200B	173,00€	A80653200B	173,00€

* P.V.P. Precios sin IVA

Sanitarios

MERIDIAN

Roca



Inodoro de tanque bajo blanco



645 mm de longitud

Inodoro de tanque bajo compacto adosado a pared



600 mm de longitud

Inodoro suspendido



560 mm de longitud

	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
Taza	A342245..0	150,00€	A342248..0	173,00€	A346247..0	176,00€
Tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga 4,5/3 l.	A341241..0	160,00€	A341242..0	160,00€		
Asiento y tapa de caída amortiguada	A8012A2..4	97,70€	A8012AC..4	97,70€	A8012A2..4	97,70€
Asiento y tapa con bisagras de acero Inoxidable	A8012A0..4	55,20€	A8012AB..4	55,20€	A8012A0..4	55,20€
Codo para evacuación vertical distancia a pared de 210	AV0007900R	11,90€				

Bidé



560 mm de longitud

Bidé mural



560 mm de longitud

	REF	PVP	REF	PVP
Bidé con juego de fijación	A355244..0	115,00€	A357245..0	143,00€
Tapa de caída amortiguada	A8062A2..4	102,00€	A8062A2..4	102,00€
Tapa con bisagras de acero Inoxidable	A8062A0..4	56,00€	A8062A0..4	56,00€

Sanitarios

DAMA

Roca

Inodoro de tanque bajo

660 mm de longitud
REF PVP

Inodoro de tanque bajo adosado a la pared

600 mm de longitud
REF PVP

Inodoro suspendido

570 mm de longitud
REF PVP

Taza Salida Vertical	A342788000	150,00€				
Taza Salida Horizontal	A342787000	150,00€				
Taza			A34278W000	161,00€	A346787000	174,00€
Tanque de alimentación lateral con tapa y doble pulsador 4,5/3 litros	A341782000	145,00€	A341782000	145,00€		
Tanque de alimentación inferior con tapa y doble pulsador 4,5/3 litros	A341786000	145,00€	A341786000	145,00€		
Tanque de alimentación inferior sin tapa y doble pulsador 4,5/3 litros	A341784000	150,00€	A341784000	150,00€		
Asiento y tapa de caída amortiguada	A801782004	105,00€	A80178C004	105,00€	A801782004	105,00€
Asiento y tapa	A801780004	56,80€	A80178B004	56,80€	A801780004	56,80€

Bidé

570 mm de longitud
REF PVP

Bidé suspendido

570 mm de longitud
REF PVP

Bidé con fijaciones	A357784000	125,00€	A357785000	137,00€
Tapa caída amortiguada	A806782004	105,00€	A806782004	105,00€
Tapa	A806780004	56,80€	A806780004	56,80€

Sanitarios

THE GAP

Roca



Inodoro de tanque bajo



650 mm de longitud

REF PVP

Inodoro de tanque bajo Compact adosado a la pared



600 mm de longitud

REF PVP

Inodoro suspendido



540 mm de longitud

REF PVP

Taza Salida Vertical	A342478..0	110,00€			
Taza Salida Horizontal	A342477..0	110,00€			
Taza para tanque bajo, salida evacuación dual			A342472..0	124,00€	
Taza Suspendida					A346477..0 138,00€
Tanque de alimentación lateral doble pulsador 4,5/3 litros	A341471000	124,00€	A341471..0	124,00€	
Tanque de alimentación inferior doble pulsador 4,5/3 litros	A341470000	124,00€	A341470..0	124,00€	
Asiento y tapa de caída amortiguada	A801472..4	87,50€	A801732..4	99,80€	A801472..4 87,50€
Asiento y tapa	A801470..4	47,20€	A801730..4	53,80€	A801470..4 47,20€

Bidé



580 mm de longitud

REF PVP

Bidé suspendido



540 mm de longitud

REF PVP

Bidé con fijaciones	A357474000	94,00€	A357475000	118,00€
Tapa caída amortiguada	A806472004	87,50€	A806472004	87,50€
Tapa	A806470004	47,20€	A806470004	47,20€

Sanitarios

VICTORIA

Roca


**Inodoro de tanque
bajo**



665 mm de longitud

	REF	PVP
Taza Salida Vertical	A342394000	53,30€
Taza Salida Horizontal	A342395000	53,30€
Tanque con tapa y doble pulsador 6/3 litros, alimentación lateral	A34139H000	91,50€
Tanque con tapa y doble pulsador 6/3 litros, alimentación inferior	A34139X000	91,50€
Asiento y tapa lacados: de caída amortiguada	A801B6200B	83,70€
Con bisagras de acero inoxidable	A801B6000B	40,30€
Con bisagras acetálicas	A801B6600B	33,20€

Bidé



530 mm de longitud

	REF	PVP
Bidé con fijaciones	A355394000	49,40€
Tapa lacada para bidé con bisagras	A806390004	44,300€



Lavamanos

Roca



BERNA

Lavabo bajo encimera. 56x42 cm



REF	PVP Blanco
A327871001	92,10 €

ALOA

Lavabo encimera 55x42,5 cm



REF	PVP Blanco
A327865000	68,80 €

GAP

Lavabo mural blanco con fijación



Medidas	REF	PVP Blanco
50x42x17 cm	A327476000	60,30 €
55x47x17 cm	A327475000	60,30 €

SENSO SQUARE

Lavamanos con juego de fijacion 350X280



REF	PVP Blanco
A32751D..0	63,30 €

FUEGO

Lavabo sobre encimera. 49 cm



REF	PVP Blanco
A32722E000	165,00€

FONTANA

Lavabo. 60X48 cm



REF	PVP Blanco
A327877000	161,00 €

BOL

Lavabo sobre encimera circular.



REF	PVP Blanco
A327876000	194,00 €

DIVERTA

Lavabo de sobre encimera. Esmaltado 4 caras



REF	PVP Blanco
A32711G000	232,00 €

Muebles de baño

Royo®



VITALE



Set 80 F-46 - 3C

REF.: **C0072614**
PVP (SIN IVA): **469 €**

Espejo y luminaria LED incluidos



Set 60 F-46 - 2C

REF.: **C0072384**
PVP (SIN IVA): **379 €**

Espejo y luminaria LED incluidos



Columna 30 F-24 - 2P

REF.: **C0048601**
PVP (SIN IVA): **215 €**



Set 80 F-46 - 2C

REF.: **C0072598**
PVP (SIN IVA): **419 €**

Espejo y luminaria LED incluidos

Muebles de baño



Pack Debba compact 800 blanco - 2 cajones, espejo y aplique

REF. : **A855915806**
PVP (SIN IVA): **435 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **800 x 360 x 720 mm**
ESPEJO: **800 x 19 x 700 mm**

Sifón ahorra espacio incluido.
No incluye patas ni grifería.



Pack Victoria-N 800 - 2 cajones, espejo y aplique

REF. Antracita **A855842153**
REF. Blanca: **A855842806**
PVP (SIN IVA): **470 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **800 x 460 x 565 mm**
ESPEJO: **800 x 19 x 700 mm**

Sifón no incluido.
No incluye patas ni grifería.



Pack Victoria-N Family 800 - 3 cajones, espejo y aplique

REF. Antracita: **A855847153**
REF. Blanco: **A855847806**
PVP (SIN IVA): **540 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **800 x 460 x 740 mm**
ESPEJO: **800 x 19 x 700 mm**

Sifón no incluido.
No incluye patas ni grifería.



Roca



Pack Debba compact 600 blanco - 2 cajones, espejo y aplique

REF. : **A855913806**
PVP (SIN IVA): **400 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **600 x 360 x 720 mm**
ESPEJO: **600 x 19 x 700 mm**

Sifón ahorra espacio incluido.
No incluye patas ni grifería



Pack Victoria Basic 600 - 2 cajones, espejo y aplique

REF. Blanca: **A855859806**
PVP (SIN IVA): **368 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **600 x 460 x 565 mm**
ESPEJO: **600 x 19 X 600 mm**

Sifón no incluido.
No incluye patas ni grifería.

Muebles de baño



Pack Victoria-N Family 1000 blanco - 3 cajones, espejo y aplique

REF. **A855846806**
PVP (SIN IVA): **623 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **1000 x 460 x 740 mm**
ESPEJO: **1000 x 19 x 700 mm**

Sifón no incluido.
No incluye patas ni grifería.



Roca



Pack Victoria Basic Family 800 blanco - 3 cajones, espejo y aplique

REF. **A851233806**
PVP (SIN IVA): **488 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **800 x 460 x 755 mm**
ESPEJO: **800 x 19 x 600 mm**

Sifón no incluido.
No incluye patas ni grifería



Pack mini con armario-espejo 450

REF. Arena: **A855866156**
PVP (SIN IVA): **225 €**
REF. Blanco: **A855865806**
PVP (SIN IVA): **175 €**

MEDIDAS
MUEBLE: **450 x 250 x 575 mm**
ESPEJO: **600 x 140 x 450 mm**

Sifón incluido.



Grifería

TRES



SLIM EXCLUSIVE

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	20210302	143,00 €
Medio	20210304	277,00 €
Alto	20210306	326,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	20210301	143,00 €
Medio	20210303	277,00 €
Alto	20210305	326,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	20210301BL	237,00 €
Medio	20210303BL	457,00 €
Alto	20210305BL	538,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	20210301NM	237,00 €
Medio	20210303NM	457,00 €
Alto	20210305NM	538,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
	20211002	251,00 €
	20211002NE	415,00 €
	20211002BL	415,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
	20211001	251,00 €
	20211001NE	415,00 €
	20211001BL	415,00 €

Monomando bidé



	REF	PVP
	20212002	151,00 €
	20212002D	170,00 €

Monomando bidé



	REF	PVP
	20212001	151,00 €
	20212001D	170,00 €
	20212001NE	250,00 €
	20212001BL	250,00 €

Monomando baño-ducha



	REF	PVP
	20217001	308,00 €
	20217001NM	509,00 €



Conjunto monomando ducha

	REF	PVP
	20219101	676,00 €
	20219101NM	1.116,00 €
	20219101BM	1.116,00 €



Kit de ducha termostático empotrado

	REF	PVP
	20228004	572,00 €
	20218004NM	943,00 €

Grifería

TRES


PROJECT

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	21110302	83,35 €
Medio	21120302	180,00 €
Alto	21180302	200,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	21110301	83,35 €
Medio	21120301	180,00 €
Alto	21180301	200,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	21110301NM	138,00 €
Medio	21120301NM	298,00 €
Alto	21180301NM	331,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	21190401	170,00 €
Medio	21190501	176,00 €
Alto	21190601	181,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	21120501	135,00 €
Medio	21130501	151,00 €
Alto	21140501	178,00 €

Monomando bidé



	REF	PVP
	21112002	83,35 €
	21112001	83,35 €

Monomando baño-ducha



	REF	PVP
	21117001	191,00 €
	21117001NM	315,00 €

Ducha termostática



	REF	PVP
	21116409	225,00 €

Baño Ducha termostática



	REF	PVP
	21117409	277,00 €
	21117409NM	457,00 €



Conjunto ducha termoestática

	REF	PVP
	21139501	695,00 €
	21139501AC	1.147,00 €
	21139501NM	1.147,00 €



Kit de ducha termostático empotrado

	REF	PVP
	20635202	1.047,00 €
	20635202NM	1.727,00 €

Grifería

TRES



CUADRO-TRES

Monomando lavabo caño cascada cerrada



REF PVP

Bajo	00610101	144,00 €
Medio	00661001	278,00 €
Alto	00681001	326,00 €

Monomando lavabo caño cascada libre



REF PVP

Volante	00611002	238,00 €
Maneta	00611001	238,00 €

Monomando lavabo



REF PVP

Bajo	10620501	228,00 €
Alto	00648501	323,00 €

Bimando vertical



REF PVP

Bajo	108605	220,00 €
Medio	108606	231,00 €
Alto	106607	245,00 €

Monomando mural con aireador



REF PVP

	00620010	178,00 €
	00630013	298,00 €

Monomando bidé



REF PVP

Volante	00712001	143,00 €
Maneta	00612001	143,00 €

Monomando ducha



REF PVP

	107167	265,00 €
--	--------	----------

Monomando empotrar



REF PVP

1 vía	106177	117,00 €
2 vías	106180	205,00 €

Monomando bañera de repisa con caño cascada



REF PVP

Volante	10716102	893,00 €
Maneta	10616102	893,00 €

Termostática baño-ducha



REF PVP

	1071749	404,00 €
--	---------	----------

Conjunto termostático ducha superficie



REF PVP

	00719101	625,00 €
--	----------	----------

Kit de ducha termostático empotrado



REF PVP

	106980	589,00 €
--	--------	----------

LEX-TRES

Monomando lavabo



REF PVP

	181903	98,5 €
--	--------	--------

Monomando lavabo



REF PVP

	181103	92,50 €
--	--------	---------

Monomando lavabo



REF PVP

Bajo	181203	120,00 €
Medio	181217	194,00 €
Alto	181207	225,00 €

Monomando lavabo



REF PVP

Bajo	181703	165,00 €
Medio	181403	177,00 €
Alto	181303	190,00 €

Grifería

TRES


LEX-TRES

Monomando mural



	REF	PVP
160 mm	08120001	228,00 €
210 mm	08120021	240,00 €
250 mm	181200	246,00 €

Monomando empotrar para bidé WC



	REF	PVP
	181223	158,00 €
Pladur	181222	195,00 €

Monomando para bidé



	REF	PVP
	181120	96,85 €
	181920	103,00 €

Monomando bañera de repisa



	REF	PVP
180 mm	08116104	317,00 €
220 mm	08116103	328,00 €

Monomando bañera-ducha



	REF	PVP
	181474	158,00 €

Conjunto ducha termostática



	REF	PVP
	181385	436,00 €

Kit de ducha termostático empotrado



	REF	PVP
	09096022	549,00 €

STUDY-TRES

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	26290301	134,00 €
Medio	26230701	232,00 €
Alto	26230801	257,00 €

Monomando lavabo



	REF	PVP
Bajo	26290403	170,00 €
Medio	26290402	176,00 €
Alto	26290401	181,00 €

Monomando bidé



	REF	PVP
	26222402	164,00 €

Monomando mural



	REF	PVP
	262230001	207,00 €

Monomando bañera de repisa



	REF	PVP
Volante	26115001	432,00 €
Maneta	26215001	432,00 €

Monomando empotrar



	REF	PVP
1 vía	26227701	99,90 €
2 vías	26228001	176,00 €

Kit de ducha termostático empotrado



	REF	PVP
	20735201	854,00 €

Conjunto ducha termostática



	REF	PVP
Bajo	26121001	721,00 €

Grifería

TRES



MAX-TRES

Lavabo electrónico



REF	PVP
06144701	219,00 €
06144801	265,00 €

Monomando lavabo



REF	PVP
06110301	131,00 €
06210302	115,00 €

Monomando lavabo



REF	PVP
06120301	154,00 €
06220601	202,00 €

Monomando bidé



REF	PVP
Volante 06112001	131,00 €
Maneta 06212001	131,00 €

Monomando bañera-ducha



REF	PVP
06117001	230,00 €

Termostática baño-ducha



REF	PVP
06117209	329,00 €

Monomando termostática ducha



REF	PVP
06116209	268,00 €

Kit ducha monomando empotrado



REF	PVP
06298001	496,00 €

LOFT-TRES

Monomando lavabo Cascada libre



REF	PVP
Volante 20011002	194,00 €
Maneta 20011001	194,00 €

Monomando lavabo



REF	PVP
Bajo 20010302	115,00 €
Medio 20020304	208,00 €
Alto 20020306	231,00 €

Monomando bide



REF	PVP
Volante 20012002	117,00 €
Maneta 20012001	117,00 €

Monomando baño ducha



REF	PVP
20017001	239,00 €

Monomando ducha



REF	PVP
20016701	206,00 €

Kit ducha monomando empotrado



REF	PVP
20018080	399,00 €

Grifería

TRES


FLAT-TRES

Monomando lavabo



REF	PVP
20410301	60,15 €

Monomando bidé



REF	PVP
20412001	61,25 €

Monomando ducha



REF	PVP
20416701	97,35 €

Monomando bañera-ducha



REF	PVP
20417001	108,00 €

Monomando empotrar



	REF	PVP
1 vía	20417701	64,55€
2 vías	20418001	108,00 €

Kit de ducha monomando empotrado



REF	PVP
20418002	255,00 €

Termostática ducha



REF	PVP
20419603	156,00 €

Conjunto termostático ducha superficie



REF	PVP
20438701	422,00 €

TRES MOSTATIC

Termostática de ducha LOFT



REF	PVP
20016401	219,00 €

Termostática de bañera-ducha CUADRO/SLIM



REF	PVP
107174	357,00 €

Termostática de bañera-ducha



REF	PVP
09027401	250,00 €

Termostática de bañera-ducha BIMAX



REF	PVP
06317201	363,00 €

Termostática de ducha LEX/ALPLUS



REF	PVP
181164	174,00 €

Termostática de ducha MAX/STUDY/CLASS



REF	PVP
06116201	219,00 €

Ducha termostática empotrada



REF	PVP
190647	263,00 €

Termostática de empotrar baño-ducha



REF	PVP
190552	346,00 €

TRES



ECO-TRES

Monomando Lavabo



REF	PVP
17010302	52,84 €

Monomando Bide



REF	PVP
17012002	53,77 €

Monomando bañera-ducha



REF	PVP
17017002	87,14 €

Monomando ducha



REF	PVP
17016702	77,87 €

Kit de ducha monomando empotrado



REF	PVP
07099002	222,48 €

Monomando lavabo



REF	PVP
17530802	99,19 €

Monomando fregadero pared



REF	PVP
17032002	91,77 €

Monomando fregadero pared



REF	PVP
17033202	107,12 €

**Consulta el PRECIO NETO de los ARTÍCULOS
que quieres comprar,
actualizados en tiempo real,
desde la WEB de ecommerce de**

ABC
GRUP



<https://www.abcgrup/tienda-online/>



Solicita tu

Usuario

Contraseña

en tu ABC habitual.

Grifería COCINA

GAMA EXCLUSIVE

Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.



	REF	PVP
Cromo	106486	320,00 €
Negro M.	006486NM	529,00 €
Acero	50648603	529,00 €

Monomando fregadero vertical
caño de 34x19 mm.



	REF	PVP
Cromo	20548601	212,00 €
Negro M.	20548601NM	350,00 €
Acero	20548601AC	350,00 €

Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble



	REF	PVP
Cromo	106437	316,00 €

Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble



	REF	PVP
Cromo	00648701	372,00 €
Negro M.	00648701NM	614,00 €
Acero	00648701AC	614,00 €

Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble



	REF	PVP
Cromo	20548702	333,00 €
Negro M.	20548702NM	614,00 €
Acero	20548702AC	614,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	24234101	244,00 €

Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



	REF	PVP
Cromo	162438	209,00 €

Monomando cocina electrónica Mezclador



	REF	PVP
Cromo	192445	507,00 €

Monomando fregadero vertical abatible



	REF	PVP
Cromo	130335	196,00 €
Negro M.	030335NM	323,00 €
Oro 24 K M.	030335OM	391,00 €

Monomando fregadero vertical abatible



	REF	PVP
Cromo	24233401	310,00 €
Acero	24233401AC	512,00 €
Latón V.	24233401LV	435,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
	162541	211,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
	114444	241,00 €

Grifería COCINA

SELECCIÓN

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	162442	155,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	162441	178,00 €

Monomando fregadero vertical con Ducha de dos posiciones



	REF	PVP
Cromo	03049301	309,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	181436	180,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	117440	100,58 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	06944001	92,44 €

Monomando fregadero vertical con Ducha extraíble



	REF	PVP
Cromo	181437	213,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
Cromo	181341	134,00 €

Monomando fregadero vertical con Ducha extraíble



	REF	PVP
Cromo	06944401	190,55 €

Monomando fregadero vertical con Ducha extraíble



	REF	PVP
Cromo	181438	213,00 €

Monomando fregadero vertical ECOSMOSIS doble función



	REF	PVP
	03045501 con filtro	216,00 €
	03035501 con filtro	301,00 €

Monomando fregadero vertical doble función



	REF	PVP
	162453 con filtro	323,00 €
	162456 sin filtro	250,00 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
	06944701	93,22 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
	17044102	75,09 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
	17033302	75,09 €

Monomando fregadero vertical



	REF	PVP
	139441	74,73 €

Grifería

clever
G R I F E R Í A


SAONA SLIM

Monomando lavabo alto



REF	PVP
60118	210,08 €



Monomando lavabo



REF	PVP
60115	154,96 €



Monomando bidé



REF	PVP
60121	154,96 €



Monomando baño-ducha



REF	PVP
60124	251,68 €

Incluye:

Monomando ducha



REF	PVP
60126	214,24 €

Incluye:

Monomando fregadero



REF	PVP
60128	187,20€



Grifería

clever
G R I F E R Í A



AGORA xtreme

Monomando lavabo alto



REF PVP
60103 183,04 €



Monomando lavabo



REF PVP
60100 136,74 €



Monomando lavabo alto



REF PVP
60707 228,80 €



Monomando lavabo



REF PVP
60705 170,56 €



Monomando bidé



REF PVP
60106 186,24 €



Monomando baño-ducha



REF PVP
60109 192,40 €



Monomando ducha



REF PVP
60111 160,16 €



Monomando fregadero



REF PVP
60113 178,88 €



Grifería

clever
G R I F E R Í A


CAIMAN urban

Monomando lavabo



REF	PVP
93510	127,92 €



Monomando bidé



REF	PVP
93511	127,92 €



Monomando baño-ducha



REF	PVP
93512	281,84 €



Monomando ducha



REF	PVP
93513	226,72 €



Monomando fregadero



REF	PVP
92603	138,32 €



Fregadero para equipos de calidad del agua



REF	PVP
97806	199,68 €



Fregadero para equipos de calidad del agua



REF	PVP
99684	126,00 €



Monomando fregadero abatible



REF	PVP
61105	131,04 €




ARTIC xtreme

Monomando lavabo



REF	PVP
98690	117,52 €



Monomando bidé



REF	PVP
98691	117,52 €



Monomando baño-ducha



REF	PVP
98692	156,00 €



Monomando ducha



REF	PVP
98693	124,80 €



Monomando fregadero



REF	PVP
98694	175,76 €



Monomando fregadero extraíble



REF	PVP
98689	208,00 €



ARTIC xtreme
Ref. 98690
Monomando
Lavabo

Grifería

clever
G R I F E R Í A



START elegance
Ref. 60170
Monomando
Lavabo



START elegance

Monomando lavabo alto



REF	PVP
60173	84,24 €



Monomando lavabo alto



REF	PVP
60713	105,04 €



Monomando lavabo



REF	PVP
60170	72,80 €



Monomando bidé



REF	PVP
60176	72,80 €



Monomando baño-ducha



REF	PVP
60179	126,88 €



Monomando ducha



REF	PVP
60181	102,96 €



Monomando fregadero



REF	PVP
60183	93,60 €



Grifería

clever
G R I F E R Í A



PANAM EVO xtreme

Monomando lavabo alto



REF	PVP
60523	66,56 €



Monomando lavabo



REF	PVP
60520	56,16 €



Monomando bidé



REF	PVP
60526	56,16 €



Monomando baño-ducha



REF	PVP
60529	91,52 €



Monomando ducha



REF	PVP
60531	74,88 €



Monomando fregadero



REF	PVP
60533	80,09 €



Monomando fregadero horizontal



REF	PVP
60534	96,72 €



Conjunto monomando ducha extensible



REF	PVP
61016	322,40 €

NEW

TERMOSTÁTICO

Conjunto termostático ducha extensible UP **urban** BOX

NEW



REF	PVP
61001	350,00 €



Ducha termostática UP **urban**

NEW



REF	PVP
61007	160,16 €



PANAM EVO xtreme
Ref. 60520
Monomando
Lavabo

Platos de ducha

Modelos extraplanchos para instalar a ras de suelo o salvando algún escalón mínimo al pavimento de la estancia.



Pizarra

Roca

REF



Blanco

Roca

REF



Blanco roto

Roca

REF



Roca

PVP *

	REF	REF	REF	PVP *
180x80	AP1017083200120B	AP1017083200110B	Ap1017083200109B	463 €
180x70	AP1017082BC0120B	AP1017082BC0110B	AP1017082BC0109B	417 €
160x80	AP1016403200120B	AP1016403200110B	AP1016403200109B	417 €
160x70	AP1016402BC0120B	AP1016402BC0110B	AP1016402BC0109B	377 €
140x80	Ap1015783200120B	AP1015783200110B	Ap1015783200109B	375 €
140x70	AP1015782BC0120B	AP1015782BC0110B	AP1015782BC0109B	332 €
120x80	AP1014B03200120B	AP1014B03200110B	AP1014B03200109B	335 €
120x70	AP1014B02BC0120B	AP1014B02BC0110B	AP1014B02BC0109B	300 €
100x80	AP1013E83200120B	AP1013E83200110B	AP1013E83200109B	285 €
100x70	AP1013E82BC0120B	AP1013E82BC0110B	AP1013E82BC0109B	268 €

* Mismo precio para todos los colores.



GME
DIVISION BAÑOS



PLATO ARDESIA BLANCO + VALVULA STANDARD

MATERIAL PESO LIGERO
resina de poliéster y
carga mineral ligera



	REF	PVP
120x70	3902	258 €
140x70	3904	291 €
160x70	3906	330 €
180x70	3908	380 €
120x80	3911	268 €
140x80	3913	301 €
160x80	3915	340 €
180x80	3917	380 €

Sistemas Sanitarios

OLI


ESTRUCTURAS

Estructura + Cisterna Oli74 Plus S90


REF	PVP
601803	252,70 €

Estructura + Cisterna Oli120 Plus Sanitarblock


REF	PVP
099949	236,80 €

**Expert Evo Sanitarblock 820
(bajo Ventana)**



REF	PVP
721703	255,30 €

Cisterna Oli 74 Plus


REF	PVP
601621	117,70 €

Oli74 Plus Simflex Mecanico



REF	PVP
601932	190,40 €

**Antiacústico para inodoro
y bide Suspendido**


REF	PVP
620071	11,70 €

Estructura Bide Sanitarblock


REF	PVP
136078	205,00 €

**Kit de Conversión Neumático
OLI120 PLUS**


REF	PVP
159084	29,90 €

Sistemas Sanitarios



PULSADORES

Globe Blanco



REF	PVP
152949	41,10 €

Globe Crome mate



REF	PVP
152951	61,70 €

Globe Crome Brillo



REF	PVP
152950	61,70 €

GLOBE ST Negro



REF	PVP
152952	92,60 €

Glam Blanco




REF	PVP
139184	41,10 €

Glam Croma Mate



REF	PVP
139186	59,70 €

Glam Croma Brillo



REF	PVP
139185	59,70 €

Glam ST Negro



REF	PVP
139187	92,50 €

Slim Blanco



REF	PVP
659041	41,10 €

Slim Croma Mate



REF	PVP
659046	61,70 €

Slim Croma Brillo



REF	PVP
659044	61,70 €

Slim ST Negro



REF	PVP
659055	92,60 €

Narrow Blanco



REF	PVP
152939	41,10 €

Narrow Croma Mate



REF	PVP
152940	59,70 €

Narrow Croma Brillo



REF	PVP
152941	59,70 €

Narrow ST Negro




REF	PVP
152942	92,50 €

Sistemas Sanitarios

OLI


FLOTADORES

Flotador IVC100 Laton Caja


REF	PVP
099936	16,20 €


Flotador Azor Inferior Caja


REF	PVP
562180	15,20 €

Flotador Azor Lateral Caja


REF	PVP
561470	13,70 €

DESCARGADORES

Descargador Deco Dd Con Adaptadores


REF	PVP
220006	26,70 €

Descargador Deco Cable Caja


REF	PVP
101746	26,70 €


Visita en nuestra web
el video explicativo




AMPLIA GAMA DE MAMPARAS EN DIFERENTES FORMAS Y MEDIDAS



**Disponemos de soluciones para todo tipo de duchas y bañeras.
Consulta con nuestros profesionales, la mampara que más se ajusta a tus necesidades**

Accesorios

Roca

ROCA HOTEL'S 2.0

Cont. Rejilla Rincón

200x200 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816731001	51,00 €

Cont. Rejilla Rincón

150x150 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816401001	40,50 €

Cont. Rejilla Rincón


200x120 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816403001	40,50€

Cont. Rejilla Rincón

300x120 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816730001	51,00 €

Escobillero

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816369001	71,00 €

Percha

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816721001	15,90 €

Portarrollos Reserva

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816725001	28,80 €

Portarrollos C/Tapa

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816720001	41,00 €

Portarrollos S/Tapa

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816383001	33,80 €

Portatoallas 60

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A81679001	106,00 €

Toallero lavabo

450 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816728001	32,00 €

Toallero anilla

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A81674001	40,50 €

Toallero doble gatorio

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A81678001	74,20€

Toallero lavabo

300 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816727001	27,80 €

Toallero lavabo

600 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816729001	35,80 €

Accesorios

Roca



ROCA HOTEL'S

Percha hotel

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A815491001	15,60 €

Portarrollos

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A815437001	38,50 €

Toallero anilla

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A815425001	37,00 €

Toallero pared

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A815429001	22,70 €

Asa Abatille

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816675001	132,00 €

Percha Victoria

200x200 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816650001	16,20 €

Portarrollos C/Tapa Victoria

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816662001	31,50 €

Portarrollos S/Tapa Victoria

200x200 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816663001	27,20 €

Toallero Victoria

300 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816653001	33,50 €

Toallero Victoria

400 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816654001	37,70 €

Toallero Victoria

600 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816656001	42,70 €

Toallero anilla Victoria

200x200 mm - Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A816659001	31,20 €

Toallero mueble Prisma

Cromado



Ref.	P.V.P.
A816760001	91,20 €

Toallero Kalahari

Cromado brillo



Ref.	P.V.P.
A840523001	51,80 €

Repisa Ctral P/Col Essential



Ref.	P.V.P.
A584861TP0	44,00 €

Colectividades y Minusvalías

Secamanos CICLÓN pulsador

240 alto x 265 ancho x 210 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	01100.S	334,00 €
INOX Brillo	01100.B	334,00 €
INOX Blanco	01100.W	289,00 €

Secamanos CICLÓN sensor

240 alto x 280 ancho x 210 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	01101.S	341,00 €
INOX Brillo	01101.B	341,00 €
INOX Blanco	01101.W	294,00 €

Secamanos BIGFLOW ABS

284 alto x 218 ancho x 102 prof.



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	01491.W	99,50 €

Secamanos BIGFLOW EVO Sensor

284 alto x 218 ancho x 102 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	01481.S	179,00 €
INOX Brillo	01481.B	179,00 €
INOX Blanco	01481.W	147,00 €

Secamanos V-JET ION SHIELD

617 alto x 300 ancho x 195 prof.



	Ref.	P.V.P.
ABC Blanco	01304.IW	1.120,00 €
INOX Satinado	01304.IS	1.280,00 €

NOFER®


Dosificador Jabón líquido AUTOMÁTIC

210 alto x 140 ancho x 100 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	03023.S	102,00 €

Dosificador Gel Hidroalcohólico

275 alto x 105 ancho x 95 prof.



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	03038.W	69,00 €

Dosificador Gel Hidroalcohólico

275 alto x 105 ancho x 95 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	03039.S	109,00 €
INOX Brillo	03039.B	114,00 €
INOX Negro	03039.N	114,00 €

Colectividades y Minusvalías

NOFER



Dosificador de jabón líquido SERIE CLASSIC 1000 ml

210 alto x 128 ancho x 90 prof.



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	03036.W	14,50 €

Secador de cabello MURAL ABS

1200W



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	02055.W	33,50 €

Dosificador de jabón líquido vertical 1200 ml

207 alto x 122 ancho x 135 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	03041.S	46,30 €
INOX Brillo	03041.B	48,90 €

Dispensador PAPEL TOALLA

300 alto x 280 ancho x 100 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	04006.S	43,00 €
INOX Brillo	04006.B	43,00 €
INOX Blanco	04006.W	30,00 €

Dispensador papel toalla CLASSIC

370 alto x 276 ancho x 128 prof.



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	04020.W	21,65 €

Dispensador papel toalla MECHA CLASSIC

286 alto x 140 ancho x 155 prof.



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	04108.W	27,80 €

Dispensador papel Acero Inoxidable Industrial

268 alto x 258 ancho x 115 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	05006.S	36,50 €
INOX Brillo	05006.B	37,50 €
INOX Blanco	05006.W	27,50 €

Dispensador papel Industrial 200 m Classic

274 alto x 252 ancho x 125 prof



	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	05004.W	19,30 €

Dispensador papel Industrial 280 m Classic

300 alto x 530 ancho x 125 prof



NUEVO

	Ref.	P.V.P.
ABS Blanco	05002.W	54,00 €

Colectividades y Minusvalías

NOFER


Lavabo ergonómico CERÁMICA blanca

155 alto X 650 ancho X 525 prof



	Ref.	P.V.P.
Blanco	H5	150,00 €

Inodoro Ergonómico con Abertura Frontal

470 alto x 355 ancho x 500 prof.



	Ref.	P.V.P.
Blanco	21S	175,00 €

Asiento ABATIBLE ACERO INOX.

346 x 450 x 410 prof.



	Ref.	P.V.P.
INOX Satinado	15046.S	183,50 €

Barra abatible ACERO BLANCO AISI 304

Diámetro: Ø 32 mm



	Ref.	P.V.P.
60 cm	15051.60.F	75,20 €
80 cm	15051.80.F	75,20 €

Barra abatible ACERO INOXIDABLE AISI 304

Diámetro: Ø 32 mm



	Ref.	P.V.P.
60 cm	15051.60.S	86,10 €
80 cm	15051.80.S	114,50 €
85 cm	15051.85.S	143,00 €

Barra abatible ACERO INOXIDABLE N17 AISI 304

820 x 800 x 200 mm



	Ref.	P.V.P.
	15064.S	195,00 €

Barra fija ACERO INOXIDABLE AISI 304

Diámetro: Ø 30 mm



	AISi 304 300 mm		AISi 304 450 mm		AISi 304 600 mm		AISi 304 800 mm	
	Ref.	P.V.P.	Ref.	P.V.P.	Ref.	P.V.P.	Ref.	P.V.P.
EPOXI Blanco	15054.30.F	19,50 €	15054.45.F	21,55 €	15054.60.F	23,25 €	15054.80.F	25,90 €
INOX Satinado	15054.30.S	29,05 €	15054.45.S	31,20 €	15054.60.S	37,00 €	15054.80.S	39,20 €

Barra apoyo INOX reversible AISI 304

600 x 600 mm



	Ref.	P.V.P.
	15060.S	86,10 €

Barra apoyo INOX angulo 135° AISI 304

400 mm



	Ref.	P.V.P.
	15161.S	54,80 €

Soporte Pared Suelo INOX AISI 304

700 x 700 mm



	Ref.	P.V.P.
	15198.S	86,90 €

Ventilación



SERIE SILENT-100 DESIGN

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro



Código	Modelo	Caudal	P.V.P.
5210601800	Silent-100 CZ Design	85	62,24 €
5210601900	Silent-100 CRZ Design	85	97,59 €
5210602000	Silent-100 CHZ Design	85	133,99 €
5210602600	Silent-100 CZ Silver Design	85	69,16 €
5210602700	Silent-100 CRZ Silver Design	85	103,98 €
5210602800	Silent-100 CHZ Silver Design	85	147,34 €
5210603100	Silent-100 CZ Design-3C	85	66,10 €
5210603200	Silent-100 CRZ Design-3C	85	101,37 €
5210603300	Silent-100 CHZ Design-3C	85	137,80 €
5210603400	Silent-100 CZ Silver Design-3C	85	72,98 €
5210603500	Silent-100 CRZ Silver Design-3C	85	107,84 €
5210603600	Silent-100 CHZ Silver Design-3C	85	151,16 €

Serie EDM-80N - EDM-80L

Ventiladores helicoidales para baños y aseos



Código	Modelo	P.V.P.
5210035100	EDM - 80 N	39,19 €
5210043500	EDM - 80 NZ	50,27 €
5210044300	EDM - 80 NT	61,78 €
5210045000	EDM - 80 NTZ	79,61 €
5211412100	EDM - 80 L	42,75 €
5211608400	EDM - 80 LZ	54,89 €
5211416200	EDM - 80 LR	64,93 €
5211609200	EDM - 80 LRZ	83,72 €

ECOHAND-N

Secamanos pensado para uso comercial



Código	Modelo	P.V.P.
5245916900	ECOHAND-N	985,50 €

SL-2008

Secamanos por aire caliente



Código	Modelo	P.V.P.
5245916200	SL - 2008	227,23 €
5245916300	SL - 2008 AUTOMATIC	269,13 €
5245916400	SL - 2008 AUTO. SILVER	287,26 €

SERIE TL-32

Calefactor vertical



Código	Modelo	P.V.P.
5226833600	TL-32	55,22 €

Ventilación



SERIE TD MIXVENT

Ventiladores helicocentrífugos in-line



Código	Modelo	Caudal	P.V.P.
5211318000	TD-160/100 N Silent	100	107,04 €
5211320600	TD-250/100	100	130,94 €
5211306500	TD-350/125	125	161,10 €
5211301100	TD-500/150 3V	150	195,94 €
5211301300	TD-500/160 3V	160	195,94 €
5211304500	TD-800/200 3V	200	263,16 €
5211304900	TD-800/200 3V	200	268,50 €
5211308000	TD-1000/250 3V	250	361,19 €
5212316900	TD-1300/250 3V	250	376,76 €
5211309700	TD-2000/315 3V	315	429,55 €

SERIE TD SILENT

Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos

TD-SILENT - MODELOS 160 A 1000



(Modelos 250, 500, 800 y 1000)

Código	Modelo	Caudal	P.V.P.
5211318000	TD-160/100 N Silent	100	107,04 €
5211360600	TD-250/100 Silent	100	152,84 €
5211360400	TD-350/125 Silent	125	188,03 €
5211302100	TD-500/150-160 Silent 3V	150/160	228,70 €
5211304400	TD-800/200 Silent 3V	200	307,18 €
5211305300	TD-1000/200 Silent3V	200	421,60 €
5212317400	TD-1300/250 Silent 3V	250	489,91 €
5212316700	TD-2000/315 Silent 3V	315	561,19 €

TD-SILENT - MODELOS 1300 Y 2000



(Modelos 350, 500, 800 y 1000)

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, certificados (modelos 350, 500, 800 y 1000) por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado)(1), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360°, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 ó 3 velocidades, según modelo, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.

Ventilación



SERIE SILENT DUAL 100 / 200 / 300



Dos entradas
de aire
Frontal +
Perimetral

Dos
sensores
Presencia +
HR

Dos modos de
funcionamiento
Permanente +
Intermitente

Fácil
instalación
Conexión a
2 hilos



Extractor para baño, autónomo e inteligente. Autoajusta sus prestaciones a las condiciones ambientales y a la demanda de ventilación a través de dos sensores: un detector de presencia y un sensor de humedad.

SILENT DUAL incorpora un algoritmo inteligente de control a través del cual el extractor de baño autoajusta su consigna en función de las condiciones ambientales, sin necesidad de interacción con el usuario.

SILENT DUAL aprende del entorno donde está instalado (condiciones ambientales) y determina como tiene que funcionar.

Motor AC regulado para obtener un caudal adecuado, ajustando el consumo eléctrico y el ruido en función de la demanda real de ventilación.

Conexión directa a dos hilos (L, N).

- Alimentación: 220-240V 50Hz.
- Temperaturas de trabajo: -5°C/+40°C.
- IP45 - Clase II.
- Protección térmica.
- Compuerta antirretorno desmontable.

Código	Modelo	Caudal	P.V.P.
5210640600	Silent Dual 100	de 25 a 90	136,89 €
5210641000	Silent Dual 200	de 60 a 170	155,76 €
5210641100	Silent Dual 300	de 100 a 235	174,11 €



AUTO %HR

PLUG&PLAY

DISEÑADOS
PARA UNA
INSTALACIÓN

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Funciona automáticamente cuando detecta movimiento o cuando se produce un cambio de humedad. Activa un modo preestablecido para lograr el menor consumo de energía y el menor nivel de ruido.

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA NO "EVENTO DE HUMEDAD"

HR instantánea < HR ambiental media
NO detección



0



43% RPM

Dependiendo de la configuración
del modo de funcionamiento inicial
(intermitente o permanente).

DETECCIÓN DE PRESENCIA

HR instantánea < HR ambiental media
SÍ detección



75% RPM



Temp 2' / 15'



43% RPM

CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD

HR instantánea > HR ambiental media
"Cambio brusco"



100% RPM



43% RPM

CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD

HR instantánea > HR ambiental media
"Cambio suave"



43-100% RPM



43% RPM

HR: Humedad Relativa

DETECTOR DE PRESENCIA

Sensor de presencia de amplio ángulo de detección.

PILOTO LED

Piloto de funcionamiento led integrado.

REJILLA

Rejilla con diseño aerodinámico para optimizar la entrada del flujo de aire y mejorar prestaciones.

SILENT-BLOCKS

Conjunto motor-hélice montado sobre silent-blocks, para reducir vibraciones y nivel sonoro.

ELECTRÓNICA PROTEGIDA

Tapa bimetálica que garantiza una protección IP45 a la placa electrónica, a los sensores y a la ficha de conexiones.

COMPUERTA ANTIRRETORNO

Compuerta antirretorno desmontable, con difusor que mejora las prestaciones aerodinámicas.



Purificadores del aire

Equipos autónomos de purificación del aire

AIRPUR 

La opción del purificador del aire es ideal para locales o edificios que no disponen de un adecuado sistema de ventilación, o empresas con instalaciones o espacios que carezcan de sistemas de ventilación avanzados. Estos equipos purificadores son también adecuados como complemento para la ventilación en la eliminación de contaminantes específicos, entre ellos virus y bacterias.

El aire sucio, cargado de contaminantes y olores, es aspirado por el equipo y, tras circular a través de las distintas etapas filtrantes, ya limpio de contaminantes, es devuelto al interior del local. El proceso de recirculación continua del aire permite la mejora constante de la calidad del aire, lo que soluciona los problemas

De sencillo funcionamiento, los purificadores disponen de un sistema de filtrado de varios niveles que, con una apropiada combinación de activos filtrantes, limpian de contaminantes el aire del lugar donde se encuentran ubicados.



AIRPUR 360°

Purificador de aire residencial móvil tipo columna. Para estancias de hasta 50 m² con caudal de 450 m³/h.

Su diseño anular permite aspirar el aire a 360°, lo que aumenta su eficiencia y su rendimiento de filtración.

Incorpora un motor DC Brushless de alto rendimiento y muy silencioso.

Grado de eficiencia de filtración del 99,99 %.

Panel de control táctil digital (touch control).

Indicador numérico PM_{2,5} de la calidad del aire ambiental (µg/m³).

Indicador de colores de la calidad del aire ambiental.

Indicador digital HR% y T°C de la habitación.

Indicador numérico de humedad relativa y temperatura ambiental.

Indicador luminoso de advertencia de cambio de filtro.

4 modos de funcionamiento. (Manual, SMART, Noche/Silencio y Temporizador programable)

Función ultravioleta Antibacterias-virus.

Autodesconexión en la apertura de acceso a los filtros, autodesconexión antivoltado y modo bloqueo para protección de los niños.

Filtro tipo tambor 360°, con tres etapas de filtración:

Prefiltrado de partículas grandes
Filtro PM (filtro clase F7 / EN 779).

Captura y filtra las partículas grandes, como el polvo y otras partículas en suspensión (PM₁₀).

Filtrado de partículas finas

Filtro PM2,5 (filtro HEPA clase H13 / EN 18221-1).


Mediante un filtro antimicrobiano HEPA de alta densidad, filtra todas las partículas finas (diámetro 2,5 µm), como el polen y las fibras (PM_{2,5}).

Filtrado de compuestos orgánicos volátiles y malos olores

Mediante un filtro de carbono activo, estructurado en forma de panel de abeja, se filtran las sustancias nocivas más volátiles, junto con los malos olores (humos, cocina, tabaco, mascotas).



Colores nivel de calidad del aire



Modelo	Filtros	Capacidad de filtración	Diámetro	Alto	P.V.P.
AIRPUR 360°	F7 + H13 + CARBÓN ACTIVO	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas en suspension (PM _{2,5} y PM ₁₀) + Olores	300 mm	708 mm	740,00 €

Purificadores del aire

Equipos autónomos de purificación del aire

AIRPUR 

AIRPUR N

Purificador de aire residencial colgable.
Para estancias de hasta 25 m².
Garantiza un mínimo de tres renovaciones de aire por hora.

Filtra el aire en cuatro etapas:

1. El pre-filtro de fibra retiene las partículas de mayor tamaño.
2. El filtro EPA Clase E11(EN 18221-1) retiene las partículas de hasta 0,1 micras, como el polen, con el 98,5% de eficacia.
3. El filtro de carbón activado elimina humos y olores.
4. El ionizador proporciona el equilibrio ideal entre iones positivos y negativos en el ambiente, logrando una sensación de ambiente fresco y relajante.

Panel "touch control" con indicadores de velocidad, saturación de filtro, ionizador y temporizador 2-4-8 h.

Clase II



Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Velocidades	Volumen máximo de aire filtrado (m³/h)	Ionizador (iones/cm³)	Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A))	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)	P.V.P.
AIRPUR-N	230	30	0,15	4	200	3 millones	51,5 / 46,5 / 38,5 / 31,5	Blanco RAL 9003	4,7	370x204x394	149,21 €

AIRPUR 2N

Purificador de aire móvil, para hogar, oficinas y espacios de hasta 50 m². Con filtro HEPA de alta eficiencia y filtro de carbón activo. 4 modos de funcionamiento (Automático / Manual / Noche / Temporizado) y 3 velocidades de filtrado. Con indicador luminoso por colores de la calidad de aire. Ideal para personas con alergias o asma, propietarios de mascotas y fumadores.

- 1.- Filtro preliminar fino
 - Atrapa partículas grandes como polvo, pelusas, fibras, cabello y pelo de animales domésticos.
 - Protege el filtro HEPA para alargar al máximo su vida útil.
- 2.- Filtro HEPA clase H13 (EN 18221-1)
 - Elimina al menos el 99,97% de partículas en suspensión de 0,3 µm de diámetro.
 - Filtra partículas pequeñas como esporas de moho, partículas minúsculas de polvo, componentes del humo y alérgenos como el polen, la caspa y los ácaros.
- 3 Filtro de carbón activado de alta eficacia
 - Adsorbe físicamente humos, olores y vapores.
 - Filtra compuestos químicos aromáticos y orgánicos volátiles.

Potente y libre de ozono

Con 390 m³/h es ideal para espacios de hasta 50 m² como viviendas o habitaciones de fumadores. A diferencia del purificador de aire con ionizador, que puede producir ozono, el purificador de aire Airpur 2N no genera iones, lo que lo convierte en un purificador 100% libre de ozono y seguro para su salud.

Multifunción

Modo automático inteligente que va ajustando la velocidad de filtrado (con 3 niveles de regulación) según la calidad de aire, para limpiar el aire de la habitación de la forma más eficiente. Funcionamiento silencioso (23 dB) en modo sueño que garantiza un sueño tranquilo y saludable. Botón display que apaga todos los pilotos del aparato.

Temporizador incorporado

Función que permite programar el tiempo de funcionamiento deseado entre 1-12h. Indicador luminoso cambio / limpieza de filtro.



Colores nivel de calidad del aire



Modelo	Tensión 50-60Hz (V)	Potencia máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Velocidades	Volumen máximo de aire filtrado (m³/h)	Aislamiento	Nivel de presión sonora a 1,5m. (dB(A))	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)	P.V.P.
AIRPUR-2N	220-240	40	0,20	3+1	390 m³/h	Clase II	23-52	Blanco RAL 9003	5,3	371x183x470	189,50 €

Purificadores del aire

Equipos autónomos de purificación del aire

AIRPUR 


PAP 420 / PAP 350

Purificadores de aire portátiles

Aplicaciones

Purificación de aire en aplicaciones comerciales, entre ellas:

Oficinas
Establecimientos comerciales
Salas de reuniones
Guarderías
Hoteles

Hospitales
Residencias de ancianos
Salas de exposición
Clínicas veterinarias
Laboratorios

Modelo	Filtros	Capacidad de filtración		P.V.P.
PAP 420 H 14P	F7 + H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM ₁ , PM _{2.5} y PM ₁₀)		1.597,02 €
PAP 350 CA H14	F7 + carbón activo + H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM ₁ , PM _{2.5} y PM ₁₀) + Olores		1.638,97 €
PAP 350 VOC H14	F7 + Filtro VOC + H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM ₁ , PM _{2.5} y PM ₁₀) + Olores + Formaldehído, Etileno, CO, SO₂, NO_x, VOC		1.706,33 €

Modelo	Caudal a filtro limpio (m³/h)	Caudal a filtro sucio (m³/h)	Superficie a tratar* (m²)		Nivel sonoro a velocidad máxima (dB)	Alimentación eléctrica	Potencia (W)	Intensidad máxima (A)	P.V.P.
PAP 420 H14	420	300	40	30	53	230V 50-60Hz	98	0,7	1.597,02 €
PAP 350 CA H14	350	290	36	27	52	230V 50-60Hz	98	0,7	1.638,97 €
PAP 350 VOC H14	350	290	36	27	52	230V 50-60Hz	98	0,7	1.706,33 €

*Para locales comerciales de 3 m de altura

PAP 850 / PAP 650

Purificadores de aire portátiles



Aplicaciones

Purificación del aire en aplicaciones comerciales, entre ellas:

Oficinas
Establecimientos comerciales
Salas de reuniones
Guarderías
Hoteles
Hospitales

Residencias de ancianos
Salas de exposición
Clínicas veterinarias
Laboratorios
Data centers
Armarios rack donde se alojan elementos electrónicos
Oficinas inmersas en procesos productivos
Locales y recintos cerrados destinados a trabajos de pintura, corte, pulido o soldadura

Modelo Horizontal	Vertical	Filtros	Capacidad de filtración		P.V.P.
PAP 850 H14	PAP 850V H14	F7+H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM ₁ , PM _{2.5} y PM ₁₀)		2.022,89 €
PAP 650 CA H14	PAP 650V CA H14	F7+ carbón activo + H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM ₁ , PM _{2.5} y PM ₁₀) + Olores		2.117,08 €
PAP 650 VOC H14	PAP 650V VOC H14	F7 + Filtro VOC + H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM ₁ , PM _{2.5} y PM ₁₀) + Olores + Formaldehído, Etileno, CO, SO₂, NO_x, VOC		2.264,39 €

Modelo Horizontal	Vertical	Caudal a filtro limpio (m³/h)	Caudal a filtro sucio (m³/h)	Superficie a tratar* (m²)		Nivel sonoro a velocidad máxima (dB)	Alimentación eléctrica	Potencia (W)	Intensidad máxima (A)	P.V.P.
PAP-850 H14	PAP 850V H14	850	600	80	60	50	230V 50-60Hz	180	1,2	2.022,89 €
PAP 650 CA H14	PAP 650V CA H14	650	450	60	45	49	230V, 50-60Hz	178	1,1	2.117,08 €
PAP 650 VOC H14	PAP 650V VOC H14	650	450	60	45	49	230V 50-60Hz	178	1,1	2.264,29 €

*Para locales comerciales de 3 m de altura

Purificadores del aire

Equipos autónomos de purificación del aire

AIRPUR 

UP

Unidades purificadoras de aire para aplicaciones comerciales



Instalación en pared o en techo



Aplicaciones comerciales

Oficinas
Establecimientos comerciales
Salas de reuniones
Guarderías
Hoteles
Hospitales
Residencias de ancianos
Salas de exposición
Clínicas veterinarias
Laboratorios

Aplicaciones industriales

Data centers
Armarios rack donde se alojan elementos electrónicos
Oficinas inmersas en procesos productivos
Locales y recintos cerrados, destinados a trabajos de pintura, corte, pulido o soldadura

	Filtros	Capacidad de filtración
Series UP	G4 + F7 + H14	Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM ₁ , PM _{2,5} y PM ₁₀)

Modelo	Caudal nominal (m³/h)	Presión estática disponibles filtros limpios (Pa)	Superficie a tratar* (m²)	Alimentación eléctrica	Potencia (kW)	Intensidad máxima (A)	P.V.P.
UP-1200 H14	1.200	245	100 - 133	1F/230V, 50-60Hz	0,46	2	5.843,67 €
UP-2300 H14	2.300	310	192 - 256	1F/230V, 50-60Hz	0,9	4	7.746,25 €
UP-3600 H14	3.600	360	300 - 400	1F/230V, 50-60Hz	1,7	7,6	9.546,62 €
UP-5200 H14	5.200	300	433 - 578	3+N/400V, 50-60Hz	2	3,8	11.850,94 €

*Para locales comerciales de 3 m de altura




VERTICAL Aspiración FRONTAL Descarga FRONTAL

Modelo	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
UP-1200 H14	750	360	2.220
UP-2300 H14	1.100	410	2.320
UP-3600 H14	1.500	410	2.300
UP-5200 H14	1.900	500	2.300



VERTICAL Aspiración FRONTAL Descarga VERTICAL

Modelo	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
UP-1200 H14	750	360	1.860
UP-2300 H14	1.100	410	1.910
UP-3600 H14	1.500	410	1.910
UP-5200 H14	1.900	500	1.910



Trituradores Sanitarios

SFA SANITRIT



TRITURADOR SANIPRO ADAPTABLE SAL.HORIZ.



Ref.	P.V.P.
<u>0100100</u>	<u>545,00 €</u>

TRITURADOR SANITOP ADAPTABLE SAL.HORIZ



Ref.	P.V.P.
<u>0100200</u>	<u>599,00 €</u>

TRITURADOR SANIPRO ADAPTABLE SAL.HORIZ.



Ref.	P.V.P.
<u>0100900</u>	<u>735,00 €</u>

BOMBEADOR SANIVITE P/AGUAS SUCIAS



Ref.	P.V.P.
<u>0100700</u>	<u>665,00 €</u>

BOMBEADOR SANISHOWER P/AGUAS SUCIAS



Ref.	P.V.P.
<u>0101000</u>	<u>535,00 €</u>

EQUIPO de BOMBEO SANICUBIC1



Ref.	P.V.P.
<u>040000003</u>	<u>1515,00 €</u>

Tratamientos de Agua

Ósmosis Inversa



GENIUS PRO




Código 304040/304039 pump

PVP PRO 232,00 € · PRO/PUMP 376,00 €

- Equipo O.I 5 etapas de funcionamiento automático. Incluye tubos y todos los accesorios necesarios para su instalación
- Salinidad máxima 2500 mg/l
- Presión de trabajo 2.5-5.5 bars sin bomba
- Presión de trabajo 1.5-3.5 bars con bomba

Dimensiones (mm)	304040	304039
Altura total (A)	500	500
Ancho (B)	500	500
Fondo (C)	150	200
Altura total (A')	400	400
Diámetro (B')	300	300



GENIUS 4/75




Código 304041/304043

PVP 4/75 298,00 € · 4/75/PUMP 420,00 €

- Equipo O.I 5 etapas de funcionamiento automático. Incluye tubos y todos los accesorios necesarios para su instalación
- Salinidad máxima 2500 mg/l
- Presión de trabajo 2.5-5.5 bars sin bomba
- Presión de trabajo 1.5-3.5 bars con bomba

Dimensiones (mm)	304041	304043
Altura total (A)	500	500
Ancho (B)	500	500
Fondo (C)	150	200
Altura total (A')	400	400
Diámetro (B')	300	300



CIRCLE




Código 304376

PVP 528,00 €

- Alta eficiencia.
- Mínimo volumen de desagüe, por cada litro de agua producida, solo 2 l de agua desechada.
- Alta capacidad de recuperación, 6l de agua en tan sólo 40 minutos.
- Alto caudal de servicio, 2 l/min.
- Flusing automático, permite mejorar el rendimiento del tratamiento.
- Funcionamiento sin electricidad. Sin emisiones de CO₂.
- Sin necesidad de controlar la presión del acumulador.



Dimensiones (mm)	CIRCLE
Altura total (A)	417
Ancho (B)	234
Fondo (C)	368



MYRO 7




Código 304350

PVP 895,00 €

- Equipo de O.I de producción directa, alta eficiencia y bajo consumo de agua. Higiene máxima. detector de fugas, indicador de cambio de filtros, sistema automático de autolavado. Cartuchos y membrana encapsulados específicos
- Presión de trabajo 1.0-5,5 bars



Dimensiones (mm)	MYRO 7
Altura total (A)	420
Ancho (B)	240
Fondo (C)	410



Tratamientos de Agua

Recambios



CARTUCHOS ÓSMOSIS



- Kit recambio 4 filtros para modelos Genius
- Kit recambio 4 filtros para modelo Genius Compacta
- Membrana 50 gpd
- Membrana 75 gpd
- Prefiltro Neo Sense myro7
- Post filtro Myro7
- Membrana Myro 7
- Kit 3 cartuchos reemplazo circle
- Kit cartucho reemplazo genius
- Membrana osmosis invsa.coway et-60gpd

Código	304230	PVP	36,10 €
Código	304389	PVP	36,70 €
Código	304114	PVP	54,70 €
Código	304115	PVP	67,40 €
Código	304431	PVP	30,40 €
Código	304432	PVP	47,30 €
Código	304433	PVP	291,20 €
Código	304424	PVP	73,30 €
Código	304231	PVP	25,40 €
Código	304428	PVP	132,20 €

FILTROS Y ACCESORIOS



- Filtro cart.bwt top rf/25 autlimp.man
- Carcasa Fp3 9 3/4" transparente 3/4"
- Carcasa Fp3 9 3/4" transparente 1"
- Carcasa Fp3 5" transparente 3/4"
- Carcasa Fp3 5" transparente 1"
- Soporte escuadra
- Llave manipulación Fp
- Cartucho malla lavable RLA-5"
- Cartucho malla lavable RLA-9 3/4"
- Cartucho plisado FP 20□
- Cartucho Bobinado Fp 20□
- Cartucho Bobinado Fp 50□
- Contenedor polifosfatos cristal CP
- Cartucho carbon activo granular GAC-40
- Cartucho carbon activo extrusionado CTO

Código	318012	PVP	96,00 €
Código	304505	PVP	34,70 €
Código	304506	PVP	34,70 €
Código	304502	PVP	35,80 €
Código	304503	PVP	34,70 €
Código	304673	PVP	6,50 €
Código	304661	PVP	6,00 €
Código	304802	PVP	13,40 €
Código	304803	PVP	13,90 €
Código	305004	PVP	20,80 €
Código	304821	PVP	7,80 €
Código	304823	PVP	7,80 €
Código	305046	PVP	31,00 €
Código	305061	PVP	22,50 €
Código	304106	PVP	12,90 €

FILTROS NORMA UNE



- Filtro cart.bwt r1/20 autlimp.man.
- Filtro cart.bwt r1/25 autlimp.man.
- Filtro cart.bwt r1/32 autlimp.man.
- Filtro cart.bwt infinity/40 autlimp.man.
- Filtro cart.bwt infinity/50 autlimp.man.

Código	318031	PVP	377,00 €
Código	318032	PVP	392,00 €
Código	318033	PVP	425,00 €
Código	318038	PVP	805,00 €
Código	318039	PVP	817,00 €

Tratamientos de Agua

Descalcificadores




COMPACT-700

Código 303281

PVP 1.132,00 €

- Descalcificador volumétrico con válvula automática 255/700 y programador logix 760. Incorpora Válvula bypass de serie
- Conexión 1"
- Presión de trabajo 2.5-8 bares

Dimensiones (mm)	COMPACT-700
Altura total (A)	1.130
Ancho (B)	320
Fondo (C)	500
Altura entrada/salida (D)	930
Distancia conexiones Entrada/salida (E)	75




SIGMA K5

Código 303355

PVP 968,00 €

- Descalcificador volumétrico con válvula automática y Bypass de serie fabricados en NORLYL.
- Conexión 1"
- Presión de trabajo máximo 8 bares

Dimensiones (mm)	K5
Altura total (A)	1070
Ancho (B)	310
Fondo (C)	490




RBS 120e/180e

Código 301526/301527

PVP 120e 1.543,00 € · 180e 1.635,00 €

- Descalcificador bajo consumo con regeneración contracorriente y proporcional. Depósito de sal seco Programación sencilla. Bypass incorporado. Resina especial eco life tm Filtro impurezas integrado, batería de seguridad. Alarma led indicador bajo nivel de sal
- Presión de trabajo 1.5-8.5 bars

Dimensiones (mm)	RBS 120e	RBS 180e
Altura total (A)	1086	1086
Ancho (B)	438	438
Fondo (C)	524	524
Altura entrada/salida (D)	940	940
Distancia conexiones Entrada/salida (E)	86	86



BNT PERLA SILK




Código 301301 / 301302 / 301304

P.NETO 1.056 € 1.208 € 1.432€

- Descalcificadores de 10, 15 y 25 l. bajo consumo con regeneración contracorriente y proporcional. Depósito de sal seco Programación sencilla. Bypass incorporado. Resina especial eco life tm,
- Presión de trabajo 2.5 - 8.5 bars

Dimensiones (mm)	301301	301302	301304
Altura total (A)	526	526	803
Ancho (B)	276	276	276
Fondo (C)	470	470	470



Tratamientos de Agua

Descalcificadores

IONFILTER®

**MÁXIMA
EFICIENCIA**

**MÍNIMO
ESPACIO**

**ALTO
RENDIMIENTO**


Los equipos Kinetico compactos utilizan resina de alto rendimiento, proporcionando un elevado caudal junto con el máximo poder de intercambio. Esta tecnología permite ofrecer unos equipos de tamaño reducido y altas prestaciones. La utilización de sal en bloque, junto con un sistema de regeneración en contracorriente, garantizan unos consumos reducidos de sal y agua.

KINETICO COMPACTO CC 206 C 3/4"


Código 901601
PVP 1.590,00 €

- Descalcificador volumétrico con bajo consumo de sal y agua
- Funciona SIN ELECTRICIDAD
- Regeneración a contracorriente en 11 minutos, con solo 19 litros de agua.

Dimensiones (mm)	K5
Altura total (A)	559
Ancho (B)	356
Fondo (C)	356
	19




KINETICO COMPACTO 2050 C 3/4"


Código 901603
PVP 1750,00 €

- Descalcificador volumétrico con bajo consumo de sal y agua
- Funciona SIN ELECTRICIDAD
- Regeneración a contracorriente en 11 minutos, con solo 26,5 litros de agua.

Dimensiones (mm)	K5
Altura total (A)	690
Ancho (B)	290
Fondo (C)	687



Tratamientos de Agua para PISCINAS



CHLORPLUS



• CPT-7	Electrolisis salina 7 gr/cloro/hora	Hasta 25m ³
• CPT-12	Electrolisis salina 12 gr/cloro/hora	Hasta 50m ³
• CPT-21	Electrolisis salina 21 gr/cloro/hora	Hasta 80m ³
• CPT-30	Electrolisis salina 30 gr/cloro/hora	Hasta 120m ³
• CPT-40	Electrolisis salina 40 gr/cloro/hora	Hasta 160m ³

Código CPT-7	PVP	954,00 €
Código CPT-12	PVP	1.080,00 €
Código CPT-21	PVP	1.331,00 €
Código CPT-30	PVP	1.501,00 €
Código CPT-40	PVP	1.981,00 €

CHLORPLUS PH Control de PH integrado



• CPT-7PH	Electrolisis salina 7 gr/cloro/hora	Hasta 25m ³
• CPT-12PH	Electrolisis salina 12 gr/cloro/hora	Hasta 50m ³
• CPT-21PH	Electrolisis salina 21 gr/cloro/hora	Hasta 80m ³
• CPT-30PH	Electrolisis salina 30 gr/cloro/hora	Hasta 120m ³
• CPT-40PH	Electrolisis salina 40 gr/cloro/hora	Hasta 160m ³
• BR0640	Bomba caudal variable 0,6-4 lts/h	

Código CPT-7PH	PVP	1.472,00 €
Código CPT-12PH	PVP	1.596,00 €
Código CPT-21PH	PVP	1.917,00 €
Código CPT-30PH	PVP	2.035,00 €
Código CPT-40PH	PVP	2.430,00 €
Código BR0640	PVP	144,90 €


CHLORPLUS PH /ORP Control de PH y ORP integrado



• CPT-12+	Equipo electrolisis salina 12g/cloro/h	Hasta 50m ³
• CPT-24+	Equipo electrolisis salina 24g/cloro/h	Hasta 80m ³
• CPT-32+	Equipo electrolisis salina 32g/cloro/h	Hasta 120m ³
• CPT-42+	Equipo electrolisis salina 42g/cloro/h	Hasta 160m ³
• BR0640	Bomba caudal variable 0,6-4l/h 1,5bar	

Código CPT-12+	PVP	2.504,00 €
Código CPT-24+	PVP	2.751,00 €
Código CPT-32+	PVP	3.006,00 €
Código CPT-42+	PVP	3.470,00 €
Código BR0640	PVP	144,90 €

Dimensiones (mm)



Cocinas



Horno MULTIF.PIR.HSB 625

de acero inoxidable Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático



REF	PVP
41566041	505 €

Horno MULTIF.PIR.HSB 635

de acero inoxidable Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático



REF	PVP
41566063	535 €

Horno MULTIF.POLIV.HBE 435

de acero inoxidable, 3 funciones de cocinado



REF	PVP
111280000	290 €

Horno MULTIF.POLIV.HBE 490

blanco, 3 funciones de cocinado



REF	PVP
111280002	290 €

Horno MULTIF.TURBO HLB 840

de cristal negro, Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático



REF	PVP
41566015	610 €

Horno Convi HBB 435

de acero inoxidable antihuella de 60 cm.



REF	PVP
41560011	260 €

Horno CONVL.HBB 490

blanco, 3 funciones de cocinado



REF	PVP
41560021	260 €

Horno CONVL.HBB 535

de acero inoxidable, Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO



REF	PVP
41560042	280 €

Horno MULTIF.HBB 605

de acero inoxidable, Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO



REF	PVP
41560053	295 €

Cocinas



Horno Multifunción HBS 635

de acero inoxidable antihuella con sistema HydroClean de 60 cm.



REF	P. NETO
41560144	360 €

Horno Multifunción HSB 615

con sistema HydroClean de 60 cm.



REF	P. NETO
41560125	320 €

Horno MULTIF.POLIV.HBE 615

de acero inoxidable. Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO



REF	P. NETO
111280003	375,00 €

IBC 63015 MSS


Placa de inducción Multislider de 60cm con 3 zonas de cocción



REF	PVP
112520018	425 €

IBC 63010

Placa de inducción de 60 cm con 3 zonas



REF	PVP
112520006	395 €

IBC 64010 BK MSS 4 Z.

Placa de inducción Multislider de 60cm con 4 zonas de cocción.



REF	PVP
112520012	415 €

IZC 63015 BK MSS 3 Z.

Placa de inducción Multislider de 60cm con 3 zonas de cocción



REF	PVP
112520017	440 €

IZC 63320 BK MSS 3 Z.


Placa de inducción Multislider con 3 zonas de cocción con Zona Paellera XL



REF	PVP
112510012	505 €

VTC-B

Vitrocerámica Polivalente de 60 cm con 4 zonas de cocción




REF	PVP
10204072	310 €

Cocinas



TB PRO 6315


Vitrocerámica de 3 zonas con Touch Control en 60 cm y cristal PRO redondeado.



REF	P. NETO
40239032	240,00 €

TB PRO 6415


Vitrocerámica de 4 zonas con Touch Control en 60 cm y cristal PRO redondeado.



REF	P. NETO
40239042	225,00 €

TB PRO 6310


Vitrocerámica de 3 zonas con Touch Control en 60 cm y cristal PRO redondeado.



REF	P. NETO
40239034	230,00 €

TZ PRO 6315

Vitrocerámica de 3 zonas con Touch Control en 60 cm y cristal PRO biselado



REF	P. NETO
40239030	255,00 €

EX 60.1 3G AI AL DR CI

Placa gas con 3 quemadores de alta eficiencia en 60 cm PRO biselado



REF	P. NETO
40212220	265,00 €

E/60.3 4L

Placa gas con parrillas esmaltadas de 4 quemadores en 60 cm. redondeado.



REF	P. NETO
40207240	190,00 €

HLX50 4G AL GB

Placa de 50 cm con 4 quemadores y parrillas esmaltadas de gas butano



REF	P. NETO
40229050	145,00 €

HLX50 4G AL GN

Placa de 50 cm con 4 quemadores y parrillas esmaltadas de gas



REF	P. NETO
40229250	145,00 €

HLX60 4G AL

Placa de 60 cm con 4 quemadores y parrillas esmaltadas de gas natural



REF	P. NETO
40229280	140,00 €

Cocinas

GZC 63310_MAESTRO GN 4

Placa Cristal Gas de 60 cm con función
ExactFlame de gas natural



REF	P. NETO
112570022	360,00 €

GZC 64300_MAESTRO GN 4

Placa Cristal Gas de 60 cm con función
ExactFlame de gas natural



REF	P. NETO
112570027	370,00 €



MWE 225 FI

Microondas integrable en acero
inoxidable antihuella de 20 litros.



REF	PVP
40581515	215,00 €

MWE 255 FI

Microondas integrable en acero
inoxidable antihuella de 25 litros.



REF	PVP
40581125	255,00 €

MWE 225 G

Microondas + Grill de libre instalación de
20L Blanco



REF	PVP
40590471	110,00 €

MW 225

Microondas de libre instalación con grill y
5 niveles de potencia de 20 litros.



REF	PVP
40590485	90,00 €

MW 255 G

Microondas de libre instalación con grill y
5 niveles de potencia de 20 litros.



REF	PVP
40590480	100,00 €

MWE 230 G

Microondas + Grill de libre instalación de
23L Acero Inoxidable



REF	PVP
40590440	140,00 €

Cocinas

MB 620 BI

Microondas mecánico de integración de 20L



REF	PVP
40584000	240,00 €

MS 620 BIS

Microondas + Grill de integración con Touch Control



REF	PVP
40584010	265,00 €



CNL 6415 INOX

Campana Extensible con motor ECOPOWER A y 2 velocidades en 60 cm



REF	PVP
40436810	170,00 €

CNL 6415 BLANCO

Campana Extensible con motor ECOPOWER A y 2 velocidades en 60 cm



REF	PVP
40436811	160,00 €

DBB 90 INOX

Campana de Pared Piramidal con mandos pulsantes en 90 cm



REF	PVP
40460440	165,00 €

TL 6420 INOX

Campana Extensible con dos motores en 60 cm



REF	PVP
40474260	115,00 €

TL 6310 INOX

Campana Extensible con motor de doble turbina en 60 cm



REF	PVP
40474250	90,00 €

DBB 60 INOX

Campana de Pared Piramidal con mandos pulsantes en 60 cm



REF	PVP
40460400	135,00 €

C 6420 INOX

Campana Clásica Integrable con 2 motores de acero inoxidable antihuella en 60 cm.



REF	PVP
40465530	140,00 €

C 6420 BLANCO

Campana Clásica Integrable con 2 motores en 60 cm.



REF	PVP
40465531	130,00 €

Cocinas

Cocinas



DVT 98660 TBS BK 90cm+

Campana decorativa vertical de 90cm de aspiración perimetral y función FreshAir



REF	PVP
112930043	505,00 €

DSH 685 TOTAL INOX

Campana Decorativa de pared de 60 cm con motor ECOPOWER



REF	PVP
40484200	290,00 €

GFH-55

Campana de Integración de 55 cm con motor de doble turbina



REF	PVP
40446700	135,00 €

DVT 68660 TBS BK 60cm+

Campana decorativa vertical de 60cm de aspiración perimetral y función FreshAir



REF	PVP
112930039	455,00 €

DSH 985_ TOTAL INOX EE.A

Campana Decorativa de pared de 90 cm con motor ECOPOWER



REF	PVP
40484202	320,00 €

DLH 986 T_ MAES.INOX

Campana Decorativa A+ de 90 cm con Touch Control y motor ECOPOWER



REF	PVP
40487182	360,00 €

DBP-60-PRO INOX EEC/EU

Campana Decorativa Piramidal de 60 cm con motor de doble turbina



REF	PVP
40460509	180,00 €

DBP-90-PRO INOX EEC/EU

Campana Decorativa Piramidal de 90 cm con motor de doble turbina



REF	PVP
40460529	215,00 €

Cocinas



BE 50.40

Fregadero bajo encimera de una cubeta en 60 cm



REF	PVP
10125001	100,00€

BE 40.40 PLUS

Fregadero bajo encimera de 50 cm con una cubeta



REF	PVP
10125152	110,00€

BE 50.40 PLUS

Fregadero bajo encimera de una cubeta en 60 cm.



REF	PVP
10125122	130,00 €

BE 40.40

Fregadero bajo encimera de una cubeta en 50 cm.



REF	PVP
10125005	95,00 €

BE 2B-765

Fregadero bajo encimera de dos cubetas en 80 cm.



REF	PVP
10125150	260,00 €

STYLO 1C

Fregadero encastrado de una cubeta en 45 cm.



REF	PVP
10107007	85,00 €

UNIVERSO 2B 79

Fregadero encastrado y reversible de dos cubetas encastrado en 80 cm.



REF	PVP
11120086	140,00 €

RS15 2C 740

Fregadero bajo encimera de 80 cm con dos cubetas con SilentSmart



REF	PVP
115030007	445,00 €

RS15 40.40

Fregadero bajo encimera de 50 cm con una cubeta con SilentSmart



REF	PVP
115000007	205,00 €

Cocinas



RS15 50.40

Fregadero bajo encimera de 60 cm con una cubeta con SilentSmart



REF	PVP
115000005	250,00 €

RS15 71.40

Fregadero bajo encimera de 80 cm con una cubeta con SilentSmart



REF	PVP
115000004	435,00 €

Rs15 50.40

Fregadero de 60 cm con triple posibilidad de instalación



REF	PVP
115000012	310,00 €

DFI 46700 WH 7 P

Lavavajillas A++ para 14 cubiertos con tercer rociador superior y 9 programas de lavado



REF	PVP
114270009	465,00 €

DFI 44700 WH 45cm

Lavavajillas A++ para 10 cubiertos



REF	PVP
114310000	450,00 €

LP8-400 BL

Lavavajillas A+ de 45 cm para 9 cubiertos y 4 programas de lavado



REF	PVP
40782032	350,00 €

LP8-700 BL

Lavavajillas A+ para 12 cubiertos con 4 programas de lavado



REF	PVP
40782052	385,00 €

LP8-810 INOX

Lavavajillas A++ para 12 cubiertos con 5 programas de lavado



REF	PVP
40782072	445,00 €

ROBLAN



ILUMINACIÓN LED

DOWNLIGHT 18W



PLATE 18

LEUKO
LED

15,90 €

18W	1300 / 1420 / 1560 lm	A 140°	P Ø 205	3000 / 4000 / 6000 K
-----	-----------------------	--------	---------	----------------------

DOWNLIGHT 18W



LED PANEL 18CH

ROBLAN

12,81 €

18W	1250 / 1350 lm	A 120°	P Ø 200	3000 / 6500 K
-----	----------------	--------	---------	---------------

DOWNLIGHT 20W



Ø de 50 a 200

AJPANELS20

ROBLAN

14,60 €

20W	1900 / 1950 / 2000 lm	A 120°	3000 / 4000 / 6500 K
-----	-----------------------	--------	----------------------

PANEL SUPERFICIE



ROBLAN

MOONS 25

11W	800 / 830 / 870 lm	A 110°	3000 / 4000 / 6000 K
-----	--------------------	--------	----------------------

20,65 €

MOONS 26

18W	1460 / 1500 / 1550 lm	A 110°	3000 / 4000 / 6000 K
-----	-----------------------	--------	----------------------

27,67 €

DOWNLIGHT 12W



PLATE 12

LEUKO
LED

13,60 €

12 W	960 / 1050 / 1140 lm	A 140°	P Ø 160	3000 / 4000 / 6000 K
------	----------------------	--------	---------	----------------------

DOWNLIGHT



LED PANEL S6

6W	410 / 420 / 420 lm	P Ø 105
----	--------------------	---------

8,23 €

LED PANEL S12

12W	780 / 820 / 820 lm	P Ø 155
-----	--------------------	---------

13,52 €

LED PANEL S18

18W	1250 / 1300 / 1350 lm	P Ø 205
-----	-----------------------	---------

16,36 €

DOWNLIGHT 20W



Ø de 50 a 200

AJPANELR20

ROBLAN

13,39 €

18W	1900 / 1950 / 2000 lm	A 120°	3000 / 4000 / 6500 K
-----	-----------------------	--------	----------------------

PANEL SUPERFICIE



ROBLAN

MOONR 25

11W	780 / 850 / 850 lm	A 110°	3000 / 4000 / 6000 K
-----	--------------------	--------	----------------------

19,41 €

MOONR 26

18W	1350 / 1450 / 1450 lm	A 110°	3000 / 4000 / 6000 K
-----	-----------------------	--------	----------------------

25,03 €

Iluminación LEDS

VELA E14 · E27



ROBLAN

2,08 €

LEDVELA05E14

5W	396/400/470 lm	160°	E14	3000 K
----	----------------	------	-----	--------

LEDVELA05E27

5W	396/400/470 lm	280°	E27	3000 K
----	----------------	------	-----	--------

GLOBO 12W · 18W



ROBLAN

LEDGLOB12

12 W	1055 / 1150 lm	320°	E27	2500 / 3000 / 4000 K
------	----------------	------	-----	----------------------

11,75 €

LEDGLOB18

18 W	1800 lm	320°	E27	2500 / 3000 / 4000 K
------	---------	------	-----	----------------------

LED R80



ROBLAN

LED R80

7,23 €

10W	800 / 810 / 820 lm	120°	E27	3000 / 4100 / 6500 K
-----	--------------------	------	-----	----------------------

LED R50



ROBLAN

LED R50

3,99 €

6W	460 / 470 lm	120°	E14	3000 / 4100 K
----	--------------	------	-----	---------------

LED SKY PAR30



ROBLAN

LED SKY PAR30

17,49 €

13W	1000 / 1100 lm	60°	E27	3000 / 6500 K
-----	----------------	-----	-----	---------------

LED SKY G4



ROBLAN

LED SKY G4

3,08 €

1,5W	100 lm	330°	G4	3000 / 5000 K
------	--------	------	----	---------------

SKYA609



ROBLAN

5,52 €

SKYA609C1060

9W	1030 lm	200°	E14	3000 K
----	---------	------	-----	--------

SKYA609F1060

9W	1060 lm	200°	E27	4000 K
----	---------	------	-----	--------

SKYA609B1060

9W	1060 lm	200°	E27	6500 K
----	---------	------	-----	--------

SKYA15 E14 · E27



ROBLAN

3,08 €

SKYA15E14

6W	510/530 lm	200°	E14	3000 / 6500 K
----	------------	------	-----	---------------

SKYA15E27

6W	510/530 lm	200°	E27	3000 / 6500 K
----	------------	------	-----	---------------

LED R90



ROBLAN

LED R90

9,19 €

15 W	1220 / 1250 lm	120°	E27	3000 / 6500 K
------	----------------	------	-----	---------------

LED R63



ROBLAN

LED R63

5,18 €

8 W	620 / 640 lm	120°	E27	3000 / 6500 K
-----	--------------	------	-----	---------------

LED SKY PAR38



ROBLAN

LED SKY PAR38F

22,05 €

18 W	1400 lm	100°	E27	4100 K
------	---------	------	-----	--------

LED SKY G9



ROBLAN

LED SKY G9

3,65 €

2,5W	220 lm	360°	G9	3000 / 5000 K
------	--------	------	----	---------------

Iluminación LEDS

ECOSKY60 60°



ECOSKY60

3,81 €

ROBLAN

7W	580 / 600 / 620 lm	60°	Gu10	3000 / 4000 / 6500 K
----	--------------------	-----	------	----------------------

ECOSKY100 110°



ECOSKY100

3,81 €

ROBLAN

7W	580 / 600 / 620 lm	110°	Gu10	3000 / 4000 / 6500 K
----	--------------------	------	------	----------------------

QR111 12W



LEDES1X12

16,25 €

ROBLAN

12W	1020 lm	48°	GU-10	3000 / 4000 / 6500 K
-----	---------	-----	-------	----------------------

LINEAL R7S 360° 78mm



LEDJ78

8,27 €

ROBLAN

5W	600 / 620 / 620 lm	360°	R7S	3000 / 4000 / 6500 K
----	--------------------	------	-----	----------------------

TUBO LED 330° CRISTAL



ROBLAN

LEDT809330

7,11 €

9W	860 / 990 / 990 lm	330°	G13	3000 / 4000 / 6500 K
----	--------------------	------	-----	----------------------

LEDT818330

8,77 €

18W	1780 / 1980 / 1980 lm	330°	G13	3000 / 4000 / 6500 K
-----	-----------------------	------	-----	----------------------

LEDT822330

13,02 €

22W	2180 / 2420 / 2420 lm	330°	G13	3000 / 4000 / 6500 K
-----	-----------------------	------	-----	----------------------

DICROICA



LEUKO
LED

DICRO L-7

6,60 €

7W	580 / 620 / 660 lm	60°	GU-10	3000 / 4000 / 6000 K
----	--------------------	-----	-------	----------------------

DICROICA 7 MR 16



ECOSKY60MR16

6,41 €

ROBLAN

7W	580 / 620 / 660 lm	60°	GU-10	3000 / 4000 / 6000 K
----	--------------------	-----	-------	----------------------

QR111 13W



LEDQR1X13

19,43 €

ROBLAN

13W	920 lm	48°	G53	3000 / 6500 K
-----	--------	-----	-----	---------------

LINEAL R7S 360° 118mm



LEDJ118H

13,93 €

ROBLAN

13W	1521 / 1550 / 1550 lm	360°	R7S	3000 / 4000 / 6500 K
-----	-----------------------	------	-----	----------------------

ECO TUBO CRISTAL



LEUKO
LED

ECOT809330

6,04 €

10W	990 lm	330°	G13	4000 / 6500 K
-----	--------	------	-----	---------------

ECOT818330

7,90 €

18W	1450 lm	330°	G13	4000 / 6500 K
-----	---------	------	-----	---------------

ECOT822330

11,30 €

22W	2420 lm	330°	G13	4000 / 6500 K
-----	---------	------	-----	---------------

CEBADOR ECO TUBO

0,29 €


Iluminación LEDS

ICEIP20FRW




ROBLAN

ICEIP20FRW10




16,23 €

ICEIP20FRW16



24,78 €

ICEIP20FRW21




31,02 €

DLRBAS35




ROBLAN

DLRBAS35C




96,71 €

DLRBAS35F



96,71 €

DLRBAS35B




96,71 €

DLCBAS40




ROBLAN

DLCBAS40




103,31 €

DLCBAS40



103,31 €

DLCBAS40



103,31 €

DOWNLIGHT



ROBLAN

ALLINR24 7W




9,53 €

ALLINR24 14W



16,61 €

ALLINR24 25W



27,48 €

PROYECTOR MHLF




ROBLAN

MHLF10




13,61 €

MHLF80



171,05 €

MHLF20



22,70 €

MHLF100



182,47 €

MHLF30



36,20 €

MHLF150



269,89 €

MHLF50



48,82 €

MHLF200



314,24 €

Iluminación LEDS

ASTROFDL2



ROBLAN

ASTROFDLF2100




206,36 €

ASTROFDLF2150



242,38 €

ASTROFDLF2200



297,38 €

SKYWL19



ROBLAN

SKYWL1979F



16,61 €

SKYWL1993F



23,28 €

SKYWL19



ROBLAN

SKYWL1962B



16,61 €

SKYWL1986B



23,28 €

ROBLAN



ASTROFDLV4




ROBLAN

ASTROFDLV4100




164,51 €

ASTROFDLV4150



180,64 €

ASTROFDLV4200



221,21 €

SKYWL20



ROBLAN

SKYWL2013F



35,00 €

SKYWL2037F



69,06 €

SKYWL20



ROBLAN

SKYWL2006B



35,00 €


SKYWL2020B



69,06 €

Iluminación LEDS


PANEL LED 60X60



VLPS1146BB

ROBLAN

38,43 €



PANEL LED 60X60



TEC 60-40

LEUKO
LED

49,90 €



PANEL LED



LPT12060BB

ROBLAN

110,47 €



PANEL LED 60X60



ELPS5726 BF

ROBLAN

45,02 €




PANEL LED 120X60



LPR120X6058BF

ROBLAN

122,40 €



Iluminación técnica

SÓLO PARA PROFESIONALES

HAT



Empotrado a techo

0

Seguridad Fotobiológica



NORMALIT

0,95 | Factor de potencia (COS ϕ)

75 | Rendimiento


95° | Ángulo de apertura

50.000 | Vida útil
L70F10

Color



Ref. + B,G,N



		W	K	LUMEN	IP
LED	EH23	1x20,5W	3000	2300 lm	44
LED	EH24	1x20,5W	4000	2400 lm	44

38,60 €

HAT MINI



Empotrado a techo

1


Seguridad Fotobiológica



Color



Ref. + B,G,N



		W	K	LUMEN	IP
LED	EHM13	1x10,6W	3000	1400 lm	44
LED	EHM14	1x10,6W	4000	1500 lm	44

34,40 €

Iluminación TÉCNICA

HAT HR




NORMALIT



Color



Ref. + B,G,N



Empotrado a techo



IP
20-54

CRI
>80

UGR
21

84°

Expectativa

EH1: **50000 h.**

EH2: **70000 h.**

L70B10

Rendimiento (%)

75,1

Seguridad fotobiológica

RG0 Exento de riesgo

	W	K	LUMEN	COLOR	f _g
LED EHI13	1x13W	3000	1500 lm	○	0,3
LED EHI14	1x13W	4000	1600 lm	●	0,3
LED EHI23	1x20,5W	3000	2300 lm	●	0,3
LED EHI24	1x20,5W	4000	2400 lm	○	0,3

38,80 €

43,50 €


HAT MICRO



Color



Ref. + B,G,N



Empotrado a techo

1 Seguridad Fotobiológica



NORMALIT

0,95

Factor de potencia (COS φ)

75

Rendimiento

50.000
L70F10

Vida útil

	W	K	LUMEN	COLOR	f _g
LED EHP03B	1x5W	3000	460 lm	○	0,3
LED EHP03G	1x5W	3000	460 lm	●	0,3
LED EHP03N	1x5W	3000	460 lm	●	0,3
LED EHP04B	1x5W	4000	500 lm	○	0,3
LED EHP04G	1x5W	4000	500 lm	●	0,3
LED EHP04N	1x5W	4000	500 lm	●	0,3

17,50 €


HAT S



Color



Ref. + B,G,N



Adosado a techo

0 Seguridad Fotobiológica



NORMALIT

0,95

Factor de potencia (COS φ)

75

Rendimiento

50.000
L70F10

Vida útil

	W	K	LUMEN	IP
LED EHS23	1x17 W	3000	2300 lm	30
LED EHS24	1x17 W	4000	2400 lm	30

72,10 €

Iluminación TÉCNICA

DORFIN



Empotrado a techo

0

Seguridad Fotobiológica



Transparente




17°

Opal



55°



COG180
C90-C270 $\eta=86\%$



COG180
C90-C270 $\eta=89\%$

W K LUMEN IP

LED	D230	1x11,8W	3000	1930 lm	44
LED	D240	1x11,8W	4000	2050 lm	44

120,00 €

W K LUMEN IP

LED	D330	1x17,4W	3000	2650 lm	44
LED	D340	1x17,4W	4000	2850 lm	44

123,00 €

W K LUMEN IP

LED	D430	1x25,1W	3000	3580 lm	44
LED	D440	1x25,1W	4000	3780 lm	44


140,00 €

Ref. O Difusor opal. IP20. UGR22
Ref. S Difusor transparente. IP20. UGR19

Color



Ref. + B,G,N



0,90 | Factor de potencia (COS ϕ)

91 | Rendimiento

60.000 | Vida útil
L70F10

IR



Empotrado a techo

0

Seguridad Fotobiológica



IP 54 UGR 19

NORMALIT

0,94 | Factor de potencia (COS ϕ)


92 | Rendimiento

60.000 | Vida útil
L70F10

W K LUMEN

LED	IR03TB	1x5,8W	3000	670 lm
LED	IR03TN	1x5,8W	3000	670 lm
LED	IR04TB	1x5,8W	4000	700 lm
LED	IR04TN	1x5,8W	4000	700 lm

34,00 €



TINY



Empotrado a techo

0

Seguridad Fotobiológica



NORMALIT

0,90 | Factor de potencia (COS ϕ)

91 | Rendimiento

60.000 | Vida útil
L70F10


W K LUMEN IP

LED	T103	B,G,N	1x5,8W	3000	631 lm	20
LED	T104	B,G,N	1x5,8W	4000	669 lm	20

26,90 €



Ref. + B,G,N



Iluminación TÉCNICA

LUZERNA AVANT



Empotrado a techo

0

Seguridad Fotobiológica



NORMALIT

0,96

Factor de potencia (COS ϕ)

77,74

Rendimiento


<19

Índice de deslumbramiento

Color



Para instalación empotrada
en techos de escayola,
suspendida o adosada a
través de accesorios.



600 x 600

LED **LX33B**

W

K

FLUJO



32 W

3000

4320 lm

2,9

LED **LX34B**


32 W

4000

5140 lm

2,9

54,25
€



1200 x 300

LED **LX43B**

32 W

3000

4320 lm

2,9

LED **LX44B**


32 W

4000

5140 lm

2,9

67,50
€



1200 x 600

LED **LX53B**

64 W

3000

8640 lm

5,8

LED **LX54B**

64 W

4000

10280 lm

5,8

147,00
€

PVP (€)

ACCESORIOS

NS3M	Kit para instalación empotrada en escayola 600x600	41,00
NS4M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x300	52,50
NS5M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x1600	81,70
LXKS	Kit para instalación suspendida (todos los modelos)	22,25
LXS3B	Kit para instalación en superficie 600x600	60,00
LXS4B	Kit para instalación en superficie 1200x300	60,00

DISPONEMOS DE ILUMINACIÓN PARA ALIMENTACIÓN



NORMALIT



**Solicite Información
en su ABC más cercano**

Iluminación TÉCNICA

BLOK AVANT



NORMALIT



Suspendido
a techo



Adosado
a techo/pared



IP
67

CRI
80

UGR
22

60-120°

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.


Expectativa

50000 h.
L70B10

Rendimiento (%)


93,8-95

● RAL 9011: TEXTURIZADO



Dispone de un sistema de lentes intercambiables y un reflector de aluminio que se suministran como accesorios.

Disponible en tres ópticas:



Incluye conector
lineal estanco IP68
de 3 polos

	W	K	REALES		ÓPTICA	COLOR		PVP (€)
LED BKP4SN	1x100W	4000	14.070 lm	60	Intensivo	●	3,4	177,00
LED BKP4MN	1x100W	4000	14.040 lm	90	Medio	●	3,4	177,00
LED BKP4FN	1x100W	4000	14.180 lm	120	Extensivo	●	3,4	177,00
LED BKM4SN	1x150W	4000	21.105 lm	60	Intensivo	●	3,4	199,00
LED BKM4MN	1x150W	4000	21.060 lm	90	Medio	●	3,4	199,00
LED BKM4FN	1x150W	4000	21.270 lm	120	Extensivo	●	3,4	199,00
LED BKL4SN	1x200W	4000	28.140 lm	90	Intensivo	●	3,4	230,00
LED BKL4MN	1x200W	4000	28.080 lm	60	Medio	●	3,4	230,00
LED BKL4FN	1x200W	4000	28.360 lm	120	Extensivo	●	3,4	230,00

ACCESORIOS

PVP (€)

BK060L	Lente ángulo de apertura 60°	7,50
BK090L	Lente ángulo de apertura 90°	7,50
BK060R	Reflector ángulo de apertura 60°	Aluminio 12,00
BK090R	Reflector ángulo de apertura 90°	Aluminio 12,00
BKLN	Lira para instalación adosada. Acabado negro	12,00



BKLN = BLOK AVANT

FUENTE ALIMENTACIÓN FAC



24V DC

35W

28,70 €

60W

32,17 €

100W



52,61 €

150W

71,74 €

Iluminación TÉCNICA

HERMETIC LINE




Color



Empotrado a techo



Adosado a pared



0,90 | Factor de potencia (COS ϕ)

80,1 | Rendimiento

60.000 | Vida útil
L70F10

NORMALIT



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)
LED DLN2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690
LED DLN2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690
LED DLN4H	1x37W	4000	5160 lm	●	1250
LED DLN4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250
LED DLN5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530
LED DLN5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530
LED DLN6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810
LED DLN6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810

63,80 €

59,55 €

80,30 €

72,80 €

93,30 €

86,80 €

108,80 €

98,80 €



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)
LED DL2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690
LED DL2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690
LED DL4H	1x37W	4000	5160 lm	●	1250
LED DL4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250
LED DL5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530
LED DL5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530
LED DL6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810
LED DL6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810

83,50 €

76,30 €

108,50 €

94,30 €



131,30 €

108,50 €

144,30 €

120,50 €

HERMETIC LINE M



0,90 | Factor de potencia (COS ϕ)

50.000 | Vida útil
L70B10

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)
LED DM2L	1 x10W	4000	1430 lm	●	600
LED DM2H	1 x15W	4000	2338 lm	●	600
LED DM4L	1 x20W	4000	2856 lm	●	1200
LED DM4H	1 x30W	4000	4675 lm	●	1200
LED DM5L	1 x30W	4000	4284 lm	●	1500
LED DM5H	1 x40W	4000	5428 lm	●	1500

38,25 €

39,25 €

53,00 €

54,50 €

62,00 €

64,25 €

Tiras LED

PERFILES


Ofrecemos diferentes tipos de perfil para distintas ejecuciones: empotrado, superficie y esquina. También perfiles de distintas alturas y aquellos capaces de albergar tiras IP67 de mayor ancho.



NORMALIT

Perfiles para empotrar

Empotrado baja altura



DIFUSORES OPAL



TRANSPARENTE



LONGITUD		
TLP1A	1 m	4,78 €
TLP2A	2 m	6,37 €

LONGITUD		
TLO1AB	1 m	3,82 €
TLO2AB	2 m	5,10 €


LONGITUD		
TLT1AB	1 m	3,82 €
TLT2AB	2 m	5,10 €

COMPATIBILIDAD TIRA IP 20

ACCESORIOS

CLIPS DE FIJACIÓN

TLPABS 0,88 €



TAPAS

TLPAT 1,75 €



Empotrado estándar



DIFUSORES OPAL



TRANSPARENTE



LONGITUD		
TLP1C	1 m	9,74 €
TLP2C	2 m	12,98 €

LONGITUD		
TLO1CD	1 m	3,82 €
TLO2CD	2 m	5,10 €


LONGITUD		
TLT1CD	1 m	3,82 €
TLT2CD	2 m	5,10 €

COMPATIBILIDAD TIRA IP 20 IP 67

ACCESORIOS

CLIPS DE FIJACIÓN

TLPCDS 0,88 €



TAPAS

TLPCT 1,75 €



Empotrado ancho



DIFUSORES OPAL



TRANSPARENTE



LONGITUD		
TLP1F	1 m	8,85 €
TLP2F	2 m	11,80 €

LONGITUD		
TLO1FG	1 m	7,10 €
TLO2FG	2 m	9,50 €


LONGITUD		
TLT1FG	1 m	7,10 €
TLT2FG	2 m	9,50 €

COMPATIBILIDAD TIRA IP 20 IP 67

ACCESORIOS

CLIPS DE FIJACIÓN

TLPFGS 0,88 €



ACCESORIOS

TAPAS

TLPFT 1,75 €




Tiras LED

Perfiles para superficies



NORMALIT

Adosado baja altura



DIFUSORES

OPAL


TRANSPARENTE



ACCESORIOS

CLIPS DE FIJACIÓN

TLPABS 0,88 €



TAPAS

TLPBT 1,75 €



LONGITUD

TLP1B	1 m	4,12 €
TLP2B	2 m	5,50 €

LONGITUD


TLO1AB	1 m	3,82 €
TLO2AB	2 m	5,10 €

LONGITUD

TLT1AB	1 m	3,82 €
TLT2AB	2 m	5,10 €

COMPATIBILIDAD TIRA IP 20

Adosado estándar



DIFUSORES

OPAL


TRANSPARENTE



ACCESORIOS

CLIPS DE FIJACIÓN

TLPCDS 0,88 €



TAPAS

TLPDT 1,75 €



LONGITUD

TLP1D	1 m	9,74 €
TLP2D	2 m	12,98 €

LONGITUD


TLO1CD	1 m	3,82 €
TLO2CD	2 m	5,10 €

LONGITUD

TLT1CD	1 m	3,82 €
TLT2CD	2 m	5,10 €

COMPATIBILIDAD TIRA IP 20 IP 67

Adosado ancho



DIFUSORES

OPAL


TRANSPARENTE



ACCESORIOS

CLIPS DE FIJACIÓN

TLPFGS 0,88 €



TAPAS

TLPGT 1,75 €



LONGITUD

TLP1G	1 m	8,85 €
TLP2G	2 m	11,88 €

LONGITUD

TLO1FG	1 m	7,10 €
TLO2FG	2 m	9,50 €

LONGITUD

TLT1FG	1 m	7,10 €
TLT2FG	2 m	9,50 €

COMPATIBILIDAD TIRA IP 20 IP 67


Tiras LED

Perfiles para esquinas



NORMALIT

Esquina estándar



DIFUSORES

OPAL




TRANSPARENTE



ACCESORIOS

CLIP DE FIJACIÓN

TLPES



0,88 €

TAPA

TLPET



1,75 €


LONGITUD		
TLP1E	1 m	13,20 €
TLP2E	2 m	17,60 €

LONGITUD		
TLO1AB	1 m	3,82 €
TLO2AB	2 m	5,10 €

LONGITUD		
TLT1AB	1 m	3,82 €
TLT2AB	2 m	5,10 €

COMPATIBILIDAD TIRA **IP 20**

Esquina ancho



DIFUSORES

OPAL




TRANSPARENTE



ACCESORIOS

CLIP DE FIJACIÓN

TLPHS



0,88 €

TAPA

TLPHT



1,75 €

LONGITUD		
TLP1H	1 m	11,05 €
TLP2H	2 m	14,70 €

LONGITUD		
TLO1H	1 m	8,88 €
TLO2H	2 m	11,75 €

LONGITUD		
TLT1H	1 m	8,88 €
TLT2H	2 m	11,75 €

COMPATIBILIDAD TIRA **IP 20** **IP 67**



Tiras LED

Tiras LED IP20

MONOCOLOR



NORMALIT

Tiras de LED monocolor para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada.

Disponibles en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).



Suministro en rollos de 5 metros.

LED CE

IP 20


CRI 90

24 V

14,4 W/m 180 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10




	Lm/m	K	ANCHO	±	±	
TL1227I	1106 lm	2700	10 mm	34 mm		13,54 €
TL1230I	1140 lm	3000	10 mm	34 mm		13,54 €
TL1240I	1200 lm	4000	10 mm	34 mm		13,54 €
TL1250I	1263 lm	5000	10 mm	34 mm		13,54 €



19,2 W/m 240 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	±	±	
TL1727I	1567 lm	2700	10 mm	25 mm		16,25 €
TL1730I	1615 lm	3000	10 mm	25 mm		16,25 €
TL1740I	1700 lm	4000	10 mm	25 mm		16,25 €
TL1750I	1789 lm	5000	10 mm	25 mm		16,25 €



Tiras LED IP67

MONOCOLOR

Tiras de LED monocolor para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada.

Disponibles en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).



Suministro en rollos de 5 metros.

LED CE

IP 67


CRI 90

24 V

14,4 W/m 60 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10




	Lm/m	K	ANCHO	±	±	
TL12270	1106 lm	2700	12,5 mm	100 mm		15,35 €
TL12300	1140 lm	3000	12,5 mm	100 mm		15,35 €
TL12400	1200 lm	4000	12,5 mm	100 mm		15,35 €
TL12500	1263 lm	5000	12,5 mm	100 mm		15,35 €



19,2 W/m 120 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	±	±	
TL17270	1567 lm	2700	12,5 mm	50 mm		22,12 €
TL17300	1615 lm	3000	12,5 mm	50 mm		22,12 €
TL17400	1700 lm	4000	12,5 mm	50 mm		22,12 €
TL17500	1789 lm	5000	12,5 mm	50 mm		22,12 €



ACCESORIOS

TLIP15

2,82 €

Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 15 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones

Iluminación DECORATIVA

exo
lighting

iluminación interior decorativa


by **NOVOLUX**
LIGHTING

wood



- 621C-G05X1A-50-CA □ 41€
- 621C-G05X1A-50-DC □ 41€
- 621C-G05X1A-50-CG □ 41€

E27 (Ø45) [Led / Fluo / Hal] max. 40W




rett



- 504C-L0105A-01 □ 92€
- 504C-L0105A-40 □ 94€

LED SMD 5W 450lm 3000K




fujil



- 638A-VX60B-01 □ 69€

22,6W - 32,2W - 39,2W - 43,7W - 60W
RPM 195 - 256 - 290 - 307 - 330




tania



- 906B-G21X1A-01 □ 49€
- 906B-G21X1A-02 □ 49€
- 906B-G21X1A-37 □ 75€

GU10 [Led / Hal] max. 50W




antiq




- 585A-G05X1A-02 □ 80€

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W



skin



- 955A-L0102A-01 □ 51€
- 955A-L0102A-02 □ 51€
- 955A-L0102A-07 □ 51€
- 955A-L0102A-14 □ 51€


Led SMD 2W 3000K 160lm

tek



- 677A-L0205B-32 □ 86€

LED SMD 6,5W 450lm 4000K



iona



- 634A-L0113B-01 □ 86€


- 634A-L0113B-03 □ 86€

LED SMD 13W 1200lm 3000K

- 634A-H35X1A-01 □ 39€

- 634A-H35X1A-03 □ 39€

R7s (74,9mm) Q-T-DE 60W max.




rett



- 504A-L0108A-01 □ 99€

- 504A-L0108A-40 □ 101€

LED SMD 8W 790lm 3000K




nick



- 958A-WG05X1B-02 □ 240€

26W - 48W - 60W RPM 110 - 140 - 200




elga



- 684A-G05X1A-02 □ 51€

E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W




ibar



- 852A-L0100L-50 □ 145€

LED SMD 4W 200lm 3000K



wood



- 621A-G05X1A-50 □ 252€

E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

Pantallas no incluidas

- A29B-004-CA □

- A29B-004-DC □

- A29B-004-CG □




alin



- 678A-L0206B-32 □ 92€

LED SMD 7W 400lm 4000K



Iluminación DECORATIVA


Dopo .iluminación exterior residencial
lighting

by **novolux**
LIGHTING

storm




947A-L3104A-01 □ 29 €
947A-L3104A-02 ■ 29 €
947A-L3104A-03 ■ 29 €
R7sLED Bulb 3000K 400lm 4W max



storm




947B-L3109A-01 □ 47 €
947B-L3109A-02 ■ 47 €
947B-L3109A-03 ■ 47 €
R7sLED Bulb 3000K 900lm 8,5W max



storm




947C-L3111A-01 □ 59 €
947C-L3111A-02 ■ 59 €
947C-L3111A-03 ■ 59 €
R7sLED Bulb 3000K 1200lm 11W max




hail



954A-L3106B-01 □ 52 €
954A-L3106B-04 ■ 52 €
LED SMD 5W 480lm 3000K



mist




948A-L3110A-01 □ 57 €
948A-L3110A-02 ■ 57 €
948A-L3110A-03 ■ 57 €
R7sLED Bulb 3000K 1200lm 10W max


cub



555D-G21X1A-01 □ 50 €
555D-G21X1A-02 ■ 50 €
555D-G21X1A-03 ■ 50 €
555D-G21X1A-04 ■ 50 €
GU10 LED 2x 4,5W



calm



646A-G05X1A-01 □ 30 €
646A-G05X1A-02 ■ 30 €
646A-G05X1A-03 ■ 30 €
E27 LED 6W 800lm 2700K

pampero



232A-G05X1A-01 □ 47 €
232A-G05X1A-03 ■ 47 €
E27 Led/Fluo 11W max.



mir



203B-G05X1A-01 □ 31 €
203B-G05X1A-02 ■ 31 €
E27 Led/Fluo 23W max.



far




107B-G05X1A-01 □ 16 €
107B-G05X1A-02 ■ 16 €
E27 Led/Fluo 12W max.



far



107G-G05X1A-01 □ 18 €
107G-G05X1A-02 ■ 18 €
107G-G05X1A-03 ■ 18 €
107G-G05X1A-04 ■ 18 €
E27 Led/Fluo 12W max.



far




107H-G05X1A-01 □ 20 €
107H-G05X1A-02 ■ 20 €
107H-G05X1A-04 ■ 20 €
E27 Led/Fluo 21W max.



far




107I-L0212B-01 □ 13 €
LED SMD 12W 840lm 4000K



far



107J-L0212B-01 □ 13 €
LED SMD 12W 840lm 4000K



Iluminación DECORATIVA


Dopo .iluminación exterior residencial

by **NOVOLUX**
LIGHTING

lara




854A-L0104A-01 □ 49 €
854A-L0104A-04 ■ 49 €
LED SMD 4W 117lm 3000K



lara




854B-L0104A-01 □ 49 €
854B-L0104A-04 ■ 49 €
LED SMD 4W 151lm 3000K



bora




037A-G21X1A-30 □ 60 €
GU10 LED 4,5W max.



bora



037D-G21X1A-30 ■ 86 €
GU10 LED 3,5W / QPAR16 35W max.



donisi




546A-L0101A-30 □ 41 €
LED SMD 1W 72lm 3000K



como




916B-L0103K-04 ■ 87 €
LED SMD 2,2W 250lm 3000K



como




916A-L0103K-04 ■ 130 €
LED SMD 2,2W 250lm 3000K



como




916C-L0103K-04 ■ 154 €
LED SMD 2,2W 370lm 3000K



solei




853A-L01X1K-04 ■ 112 €
LED SMD 2,2W 231lm 3000K



solei




853B-L01X1K-04 ■ 132 €
LED SMD 3,5W 300lm 3000K



litta




914A-L0103L-01 □ 103 €
LED SMD 2,2W 231lm 3000K




litta



914B-L0103L-02 ■ 103 €
LED SMD 2,2W 231lm 3000K



portofino




858AK-632J-01 □ 138 €
E27 LED 3W 330lm 3000K (x12 unidades)

gerónimo



463A-G21X1A-02 ■ 48 €
GU10 LED 4,5W max.



Iluminación DECORATIVA

indeluZ ^{lighting} .iluminación interior técnica

by **novOLUX**
LIGHTING

nok (módulo)



- 813A-L3107B-01 ○ 27 €
LED 7W 675lm 3000K
813A-L3307B-01 ○ 27 €
LED 7W 720lm 4000K
813B-L3113B-01 ○ 32 €
LED 12,8W 1430lm 3000K
813B-L3313B-01 ○ 32 €
LED 12,8W 1460lm 4000K

nok 1 (body)

ORIENTABLE



- D01A-823-01 ○ 15 €
D01B-823-01 ○ 15 €
D01C-823-01 ○ 15 €
D01D-823-01 ○ 15 €
D01B-823-02 ○ 15 €
D01C-823-02 ○ 15 €
D01D-823-02 ○ 15 €

nok 1 (body)

FIJO



- D01E-823-01 ○ 11,5 €
D01F-823-01 ○ 11,5 €
D01G-823-01 ○ 11,5 €
D01H-823-01 ○ 11,5 €
D01F-823-02 ○ 11,5 €
D01G-823-02 ○ 11,5 €
D01H-823-02 ○ 11,5 €

nok 2 (body)

SIMÉTRICO



- D02E-824-01 ○ 13 €
D02F-824-01 ○ 13 €
D02G-824-01 ○ 13 €
D02H-824-01 ○ 13 €

nok 2

SIMÉTRICO



- 824E-L3107B-01 ○ 40 €
LED 7W 675lm 3000K
824E-L3307B-01 ○ 40 €
LED 7W 720lm 4000K

nok 4

SIMÉTRICO



- 827E-L3113B-01 ○ 46 €
LED 12,8W 1430lm 3000K
827E-L3313B-01 ○ 46 €
LED 12,8W 1460lm 4000K

leda

FIJO



- 752A-G42X1B-01 ○ 9,5 €
752A-G42X1B-02 ○ 9,5 €
752A-G42X1B-03 ○ 9,5 €
GU10

leda

ORIENTABLE



- 752B-L3109B-01 ○ 37 €
LED 9W 720lm 3000K

nix

FIJO



- 780C-L3108B-01 ○ 30 €
LED 8W 680lm 3000K

nix

FIJO



- 780D-L3108B-01 ○ 32 €
LED 8W 680lm 3000K

nix

ORIENTABLE



- 780G-L3108B-01 ○ 33 €
LED 8W 680lm 3000K

nix

ORIENTABLE



- 780H-L3108B-01 ○ 35 €
LED 8W 680lm 3000K

nix

FIJO



- 780A-G42X1B-01 ○ 4 €
780A-G42X1B-45 ○ 4,5 €
780A-G42X1B-48 ○ 4,5 €
GU10

nix

FIJO



- 780B-G42X1B-01 ○ 4,5 €
780B-G42X1B-45 ○ 5 €
780B-G42X1B-48 ○ 5 €
GU10

nix

ORIENTABLE



- 780E-G42X1B-01 ○ 4,5 €
780E-G42X1B-45 ○ 6,5 €
780E-G42X1B-48 ○ 6,5 €
GU10

nix

ORIENTABLE



- 780F-G42X1B-01 ○ 4,5 €
780F-G42X1B-45 ○ 6,5 €
780F-G42X1B-48 ○ 6,5 €
GU10

Iluminación DECORATIVA

indeluZ lighting .iluminación interior técnica

by **NOVOLUX**
LIGHTING

1P65

carpo



781B-G23X1D-01 ○ 7,5 €
GU53

781B-G42X1B-01 ○ 8,5 €
GU10

jano



818A-L3108B-01 ○ 31 €
LED 6,5W 675lm 3000K

jano



818B-L3108B-01 ○ 39 €
LED 6,5W 675lm 3000K

palma



750A-G42X1B-01 ○ 21 €
GU10

pegaso



816A-L3106B-01 ○ 44 €
LED 4,5W 470lm 3000K

pegaso



816B-L3106B-01 ○ 33 €
LED 4,5W 470lm 3000K


carme




731B-L4118B-01 ○ 32 €
LED 16,5W
1870lm / 3000K - 2270lm / 4000K - 2110lm / 6000K




731C-L4130B-01 ○ 45 €
LED 27,5W
2730lm / 3000K - 3330lm / 4000K - 3090lm / 6000K



731D-L4118B-28 ○ 25 €
LED 16,5W
1870lm / 3000K - 2270lm / 4000K - 2110lm / 6000K



731E-L4130B-28 ○ 38 €
LED 16,5W
2730lm / 3000K - 3330lm / 4000K - 3090lm / 6000K



crous



940B-L3340B-01 ○ 66 €
LED SMD 37W 5850lm 4000K

940E-L3350B-01 ○ 75 €
LED SMD 46W 7550lm 4000K



940D-L3340B-01 ○ 74 €
LED SMD 37W 5850lm 4000K




940F-L3350B-01 ○ 84 €
LED SMD 46W 7550lm 4000K

940B-L3640B-01 ○ 66 €
LED SMD 37W 6150lm 5700K

940E-L3650B-01 ○ 75 €
LED SMD 46W 7850lm 5700K

940D-L3640B-01 ○ 74 €
LED SMD 37W 6150lm 5700K

940F-L3650B-01 ○ 84 €
LED SMD 46W 7850lm 5700K



haití

BASE NO INCLUIDA



772B-G21X1B-01 ○ 54 €
GZ10 / QR111

haití



772A-G21X1B-01 ○ 52 €
GZ10 / QR111

land



825S-L3135B-01 ○ 112 €
825S-L3135B-02 ● 112 €
LED 35W 3000lm 3000K

825S-L3335B-01 ○ 112 €
825S-L3335B-02 ● 112 €
LED 35W 3200lm 4000K

track



B17A-X33X2B-01 ○ 1 m 31 €
B17B-X33X2B-01 ○ 2 m 50 €
B17C-X33X2B-01 ○ 3 m 76 €

track



B17D-X33X2B-01 ○ 12 €
Alimentación derecha




B17L-X33X2B-01 ○ 10 €
Unión con contacto



A53G-786-01 ○ 1 €
Tapa final

Cuadros Eléctricos



PROYECTOS A MEDIDA

CUADROS ELÉCTRICOS

Nuestra vocación de servicio al cliente y la experiencia de más de treinta años, nos ha afianzado y especializado en cuadros eléctricos, adaptándonos a los cambios tecnológicos y a la nueva situación del mercado.

Cuadros Eléctricos

Un mundo de soluciones para las instalaciones eléctricas


Los cuadros eléctricos distribuidos por ABC GRUP están presentes en diferentes sectores con exigencia de calidad, ofreciendo a éstos las prestaciones y resultados óptimos:

- Construcción (Conjuntos de protección y medida para compañías, centralización de contadores, provisionales de obra...)
- Industrial (Cuadros de distribución, maniobra, alumbrados públicos, subestaciones eléctricas...)
- Terciario (Establecimientos hoteleros, oficinas bancarias, supermercados...)
- Hospitalario (Hospitales, centros de salud, CAP)
- Centros deportivos
- Energías renovables (Plantas fotovoltaicas, parques eólicos)
- Ferroviario
- Ocio (Centros comerciales, Salones recreativos)



Cuadros Eléctricos

TMF1 25 - 63A




POTENCIA (KW)		ICP-M (A)	RELACIÓN TRANSF.		P.V.P. (€)
230/400V	133/230V		230/400V	133/230V	
17,32	9,96	25	10 / 80		421,00
20,78	11,95	30	10 / 80		421,00
24,24	13,94	35	10 / 80		430,00
27,71	15,94	40	10 / 80		430,00
31,17	17,93	45	10 / 80		434,00
34,64	19,92	50	10 / 80		449,00
43,64	25,10	63	10 / 80		458,00

CARTUCHOS INCLUIDOS

Cuadros Eléctricos

TMF10 80 - 160A




POTENCIA (KW)		ICP-M (A)	RELACIÓN TRANSF.		P.V.P. (€)
230/400V	133/230V		230/400V	133/230V	
55	31,83	160/80	100/5		1.074,00
69	39,79	160/100	100/5		1.074,00
87	49,73	160/125	100/5		1.091,00
111	63,66	160/160	200/5		1.091,00

SUPLEMENTO DIFERENCIAL TOROIDAL 70MM	360,00
---	---------------

CARTUCHOS INCLUIDOS

Cuadros Eléctricos

TMF10 200 - 400A




POTENCIA (KW)		ICP-M (A)	RELACIÓN TRANSF.		P.V.P. (€)
230/400V	133/230V		230/400V	133/230V	
139	79,58	400/200	200/5		2.072,00
173	99,47	400/250	200/5		2.072,00
218	125,34	400/315	200/5		2.115,00
277	159,16	400/400	500/5		2.115,00

SUPLEMENTO DIFERENCIAL TOROIDAL 105mm	408,00
---------------------------------------	--------

CARTUCHOS INCLUIDOS

Cuadros Eléctricos

TMF10 500 - 630A




POTENCIA (KW)		ICP-M (A)	RELACIÓN TRANSF.		P.V.P. (€)
230/400V	133/230V		230/400V	133/230V	
346	198,95	630/500	500/5		2.870,00
436	250,68	630/630	500/5		2.870,00

SUPLEMENTO DIFERENCIAL TOROIDAL 140mm	574,00
--	---------------

FUSIBLES INCLUIDOS

Cuadros Eléctricos

TMF10 800 - 1000A



POTENCIA (KW)		ICP-M (A)	RELACIÓN TRANSF.		P.V.P. (€)
230/400V	133/230V		230/400V	133/230V	
554	318,32	1000/800	1000/5		A consultar
693	397,90	1000/1000	1000/5		A consultar

Protección COVID



Mascarilla FFP2 NR

Mascarilla protectora FFP2 5 capas de filtrado blanca



REF	PVP
FFP2-5	1,48 €/ud.

Mascarilla FFP2 NR

Mascarilla protectora FFP2 5 capas de filtrado blanca



REF	PVP
FFP2-1	1,58 €/ud.

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR

Mascarillas Quirúrgicas Tipo IIR USO MÉDICO
MQIIR-10 Caja 50 Ud. en bolsas de 10 uds



REF	PVP
MQIIR-10	0,25 €/ud.

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR

Packaging mascarilla Quirúrgica tipo IIR USO MEDICO MQIIR-5



REF	PVP
MQIIR-5	0,58 €/ud.

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR

Packagin mascarilla Quirúrgica tipo IIR USO MEDICO MQIIR-10



REF	PVP
MQIIR	0,66 €/ud.

GH02 500ml

Gel hidroalcohólico con aloe vera y glicerina



REF	PVP
GH02	6,80 €/ud.

GH02D 500ml

Gel hidroalcohólico



REF	PVP
GH02D	2,55 €/ud.

Mascarilla 3 capas

Mascarilla higiénica adulto 3 capas.
Pack de 50 u. o de 1000 u.



REF	PVP
MQ-3C	0,20 €/ud.

LD02

Gel hidroalcohólico con aloe vera y glicerina



REF	PVP
LD02	5,44 €

GH03D 1l

Gel hidroalcohólico



REF	PVP
GH03D	7,90 €/ud.

GH04D 5l

Gel hidroalcohólico



REF	PVP
GH04D	28,80 €/ud.

TI-01 termómetro infrarrojo

Termómetro digital por infrarrojos sin contacto



REF	PVP
TI-01	41,80 €

ABC Badalona




■ C/ Electrónica, 10
08915 BADALONA
(Barcelona)

☎ 93 519 70 46

✉ abcbadlona@abcgrup.com



ABC Baix Penedés



■ C/ Baix Penedés, 77-81
43700 El Vendrell
(Tarragona)

☎ 977 663 959

FAX 977 666 240

✉ abcbaix@abcgrup.com



ABC Barberà



■ Ctra. de Barcelona, 181.
08210 Barberà del Vallés
(Barcelona).

☎ 93 515 01 74

FAX 937 29 03 32

✉ jcasco@abcgrup.com



ABC Boiro



■ C/ Pablo Iglesias, 27 Bjos
15930 Boiro (A Coruña)

☎ 981 06 06 27

✉ abcboiro@abcgrup.com



ABC Cambrils



■ C/Jaume Ferran, 35.
43850 Cambrils
(Tarragona).

☎ 977 795 763

FAX 977 368 536

✉ abccambrils@abcgrup.com



ABC Castelldefels



■ C/ Albert Einstein, 3-5
08860 Castelldefels
(Barcelona)

☎ 93 664 40 11

FAX 93 664 47 13

✉ abccastelldefels@abcgrup.com



ABC El Prat



■ C/ de l'Aviació, 27
08820 El Prat de Llob.
(Barcelona)

☎ 93 370 72 70

FAX 93 370 67 05

✉ abcprat@abcgrup.com



ABC Gavà



■ C/ del Centre, 41-43
08850 Gavà
(Barcelona)

☎ 93 633 32 30

FAX 93 633 32 34

✉ abcgava@abcgrup.com



ABC Girona



 C/ Vilablareix, 4, Nau 7
Pol. Ind. Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
 972 230 102
 972 230 104
 abcgirona@abcgrup.com



ABC Granollers



 C/ Llinars, 6-8 Pol. Ind. Palou
08401 Granollers
(Barcelona).
 93 707 80 32
 93 113 52 76
 abcgranollers@abcgrup.com



ABC Hospitalet



 Avda. La Fabregada, 60.
08901 L'Hospitalet de Ll.
(Barcelona)
 93 338 62 51
 93 338 13 47
 abchospitalet@abcgrup.com



ABC La Palma



 Avda. Catalunya, 62 Local 3
08756 La Palma de Cervelló
(Barcelona)
 93 793 59 07
 93 672 03 75
 abclapalma@abcgrup.com



ABC Lleida



 Carrer Baró de Maials, 13
25005 Lleida
(Lleida)
 973 224 418
 973 224 523
 abclleida@abcgrup.com



ABC Masnou



 Republica Argentina, 31
08320 Masnou
(Barcelona)
 93 117 10 20
 93 117 11 40
 abcmasnou@abcgrup.com



ABC Molins



 C/ Salvador Seguí
"Noi del Sucre", 24.
08750 Molins de Rei
(Barcelona)
 93 668 73 57
 93 668 00 16
 abcmolins@abcgrup.com



ABC Mollerussa



 Rambla Països Catalans
Nau 63 - Pol Ind. Goiparc
25241 Mollerussa (Lleida)
 973 710 501
 973 710 586
 abcmollerusa@abcgrup.com



ABC Mollet



■ C/Martí l'Humà, 2
08100 Mollet del Vallès
Barcelona

☎ 93 706 00 72

✉ abcmollet@abcgrup.com



ABC Nàpols



■ Carrer Nàpols, 178.
08013 Barcelona
(Barcelona)

☎ 93 246 90 25

FAX 93 246 90 27

✉ abcnapols@abcgrup.com



ABC Nou Barris



■ C/ Arnau d'Oms, 23-25
08016 Barcelona
(Barcelona)

☎ 93 407 06 01

✉ abcnoubarris@abcgrup.com



ABC Palau



■ C/ Llobregat, 13
08184 Palau Solità i
Plegamans (Barcelona)

☎ 93 864 45 86

FAX 93 864 90 17

✉ abcpalau@abcgrup.com



ABC Poble Nou



■ C/ Llull, 167.
08005 Barcelona
(Barcelona)

☎ 93 485 04 60

FAX 93 485 02 33

✉ abcpoblenou@abcgrup.com



ABC Rubí



■ Carretera de Sabadell, 213
08191 Rubí
(Barcelona)

☎ 93 117 02 00

FAX 93 699 89 54

✉ abcrubi@abcgrup.com



ABC Sabadell



■ Vía Aurelia, 16.
08206 Sabadell
(Barcelona)

☎ 93 717 17 09

FAX 93 716 79 85

✉ rlarrubia@abcgrup.com



ABC Sagrera



■ Carrer Felip II, 23 Baixos.
08027 Barcelona
(Barcelona)

☎ 93 340 00 04

FAX 93 408 36 68

✉ xaviabc@gmail.com



ABC Sant Boi



 C. Mossèn Jacint Verdaguer, 150
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
 93 630 71 60
 93 630 71 62
 abcsantboi@abcgrup.com



ABC Sant Cugat



 Carrer La Granja, 19-21.
08172 Sant Cugat
del Vallès (Barcelona)
 93 583 68 81
 93 674 08 36
 abcsantcugat@abcgrup.com



ABC Sant Feliu



 C/ dels Països Catalans,
1-3 local 2
08980 Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona)
 93 706 00 45
 93 685 74 44
 abcsantfeliu@abcgrup.com



ABC Sant Sadurní



 Carrer Barcelona, 52.
08770 Sant Sadurní
d'Anoia (Barcelona)
 93 818 30 87
 93 818 41 26
 abcsantsadurni@abcgrup.com



ABC Sarrià



 C/ D'Osi, 43
Parquing para Clientes.
08034 Barcelona
 93 205 23 63
 93 205 54 06
 abcsarria@abcgrup.com



ABC Sitges



 C/ Passeig Vilanova, 17
08870 Sitges
(Barcelona)
 93 810 22 03
 93 811 18 99
 abcsitges@abcgrup.com



ABC Tamarit



 C/ Tamarit, 122
08015 Barcelona
 93 424 58 74
 abctamarit@abcgrup.com



ABC Tarragonès



 C/ Jacint Verdaguer, 2
43480 Vila-seca
(Tarragona)
 977 392 572
 977 392 578
 abctgona@abcgrup.com



ABC Terrassa



■ Avgda. Àngel Sallent, 119
08224 Terrassa
(Barcelona)

☎ 93 788 94 59

✉ abcterrassa@abcgrup.com



ABC Viladecans



■ Carrer Major, 22
08840 Viladecans
(Barcelona)

☎ 93 658 45 11

FAX 93 637 13 17

✉ ventasviladecans@abcgrup.com



ABC Vilafranca



■ Ignaci Iglesias, 26-28
08720 Vilafranca del
Penedés (Barcelona)

☎ 93 890 00 44

FAX 93 890 16 96

✉ abcvilafranca@abcgrup.com



35 puntos de venta

Elige tu ABC más cercano



Para cualquier consulta de reparaciones
y suministros contacta con:



902 400 744



932 998 331



902 100 724



937 275 616
938 651 767

ABC Grup | PUNTOS DE VENTA

Almacenes de material eléctrico, sanitario, calefacción, aire acondicionado y electrodomésticos.

BARCELONA

ABC BADALONA	Carrer Electrònica, 10 Badalona	93 519 70 46
ABC BARBERÀ	Ctra. de Barcelona, 181 Barberà del Vallès	93 515 01 74
ABC CASTELLDEFELS	Albert Einstein, 3-5 Castelldefels	93 664 40 11
ABC EL PRAT	Ctra. de L'aviació, 27 El Prat de Llobregat	93 370 72 70
ABC GAVÀ	Centre, 41-43 Gavà	93 633 32 30
ABC GRANOLLERS	C/ Llinars, 6-8 Pol. Ind. Palou Granollers	93 707 80 32
ABC HOSPITALET	Av. La Fabregada, 60 Hospitalet de Llobregat	93 338 62 51
ABC LA PALMA	Av. Catalunya, 62 La Palma de Cervelló	93 793 59 07
ABC MASNOU	República Argentina, 31 Masnou	93 117 10 20
ABC MOLINS DE REI	C/ Salvador Seguí "Noi del Sucre", 24 Molins de Rei	93 668 73 57
ABC MOLLET	C/Martí l'Humà, 2 Mollet del Vallés	93 706 00 72
ABC NÀPOLS	Nàpols, 178 Barcelona	93 246 90 25
ABC NOU BARRIS	C/Arnau d'Oms, 23-25 Barcelona	93 407 06 01
ABC PALAU	C/ Llobregat, 13 Palau Solita i Plegamans	93 864 45 86
ABC POBLENOU	Llull, 167 Barcelona	93 485 04 60
ABC RUBÍ	Ctra. de Sabadell, 213 Nau 3 Rubí	93 117 02 00
ABC SABADELL	Via Aurelia, 16 Bajos Sabadell	93 717 17 09
ABC SAGRERA	Felip II, 23 Bajos Barcelona	93 340 00 04
ABC SANT BOI	M. Jacint Verdaguer, 150 Sant Boi	93 630 71 60
ABC SANT CUGAT	La Granja, 19-21 Sant Cugat	93 583 68 81
ABC SANT FELIU	C/ dels Païssos Catalans, 1-3, L.2 St. Feliu de Llobregat	93 706 00 45
ABC SANT SADURNI	Barcelona, 52 St. Sadurni d'Anoia	93 818 30 87
ABC SARRIÀ	Osi, 43 Barcelona	93 205 23 63
ABC SITGES	Passeig Vilanova, 17 Sitges	93 810 22 03
ABC TAMARIT	Tamarit, 122 Barcelona	93 424 58 74
ABC TERRASSA	Avgda. Angel Sallent, 196 Terrassa	93 788 94 59
ABC VILADECANS	Major, 22 Viladecans	93 658 45 11
ABC VILAFRANCA	Ignasi Iglesias, 26-28 Vilafranca del Penedès	93 890 00 44

TARRAGONA

ABC BAIX Penedès	Av. Baix Penedès, 77-81 El Vendrell	977 66 39 59
ABC CAMBRILS	Jaume Ferran, 35 Cambrils	977 79 57 63
ABC TARRAGONÈS	Jacint Verdaguer, 2 Vilaseca	977 39 25 72

GIRONA

ABC GIRONA	C. Vilabreix, 4 Nau 7 Bescanó	972 23 01 02
-------------------	-------------------------------	--------------

LLEIDA

ABC LLEIDA	Baró de Maials, 13 Lleida	973 22 44 18
ABC MOLLERUSSA	Rambla Països Catalans Nau 63 Mollerussa	973 71 05 01

GALICIA

ABC BOIRO	Pablo Iglesias, 27 Boiro, A Coruña	981 06 06 27
------------------	------------------------------------	--------------